


# НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для зданий и сооружений

2007/1



## СОДЕРЖАНИЕ

Серия 2000 - Резьбовые насосы с ручной регулировкой количества оборотов.	3
Серия 3000 - Фланцевые циркуляционные насосы.	6
Ama <sup>®</sup> -Drainer	8
Ama <sup>®</sup> -Drainer 80,100	9
Compacta <sup>®</sup> U/UZ	10
Amarex <sup>®</sup> N	12
Amarex <sup>®</sup> KRT	15
UPA 100C	16
Ama <sup>®</sup> -Porter ICS <sup>®</sup>	19
Hyamat <sup>®</sup> K	20
Hyamat <sup>®</sup> V	27
Hyamat <sup>®</sup> VP	32
Movitec VE	35
Movitec V	36
Movitec VS	45
Hya-Solo D	54
Hya-Solo DV	56
Hya-Eco	58
Trialine	59
Trialine Z	61
Etaline	63
Etaline Z	70
Riotherm <sup>®</sup>	73
Etaline Hya <sup>®</sup> -Drive	74
Etanorm	83
Etabloc <sup>®</sup>	89

**Серия 2000**
**Циркуляционные насосы с мокрым ротором серии 2000**

**Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения**

Тип	ISO 7/1 Rp	ISO 228 G	Монтажная длина, [мм]	Скорость вращения	Обороты [1/мин]	Потребление мощности P1 [W]	Номинальный ток 230 V ~ [A]	№ кат.	Вес [кг]	Цена/EUR
BUP 15-1.5 U	1/2"	1"	130	3	2600	58	0,28	0331-0103	2,7	131
				2	2050	43	0,24			
				1	1500	28	0,16			
BUP 15-3.0 U	1/2"	1"	130	3	2500	63	0,30	0331-0104	2,7	139
				2	2000	48	0,25			
				1	1400	33	0,17			
BUP 15-4.0 U	1/2"	1"	130	3	2400	70	0,33	0331-0105	2,7	141
				2	1900	59	0,28			
				1	1300	40	0,19			
BUP 15-6.0 U	1/2"	1"	130	3	2300	100	0,44	0331-0107	2,7	149
				2	1800	83	0,37			
				1	1200	56	0,27			
BUP 20-1.5 U	3/4"	1 1/4"	150	3	2600	58	0,28	0322-0103	2,7	133
				2	2050	43	0,24			
				1	1500	28	0,16			
BUP 20-3.0 U	3/4"	1 1/4"	150	3	2500	63	0,30	0322-0104	2,7	141
				2	2000	48	0,25			
				1	1400	33	0,17			
BUP 20-4.0 U	3/4"	1 1/4"	150	3	2400	70	0,33	0322-0105	2,7	144
				2	1900	59	0,28			
				1	1300	40	0,19			
BUP 20-6.0 U	3/4"	1 1/4"	150	3	2300	100	0,44	0322-0106	2,7	152
				2	1800	83	0,37			
				1	1200	56	0,27			
BUP 25-1.5 U	1"	1 1/2"	130	3	2600	58	0,28	0322-0107	2,7	136
				2	2050	43	0,24			
				1	1500	28	0,16			
BUP 25-3.0 U	1"	1 1/2"	130	3	2500	63	0,30	0323-0103	2,7	144
				2	2000	48	0,25			
				1	1400	33	0,17			
BUP 25-4.0 U	1"	1 1/2"	130	3	2400	70	0,33	0323-0104	2,7	147
				2	1900	59	0,28			
				1	1300	40	0,19			
BUP 25-6.0 U	1"	1 1/2"	130	3	2400	90	0,39	0323-0105	2,7	155
				2	2000	70	0,33			
				1	1300	55	0,25			
BUP 25-4.0 U	1"	1 1/2"	180	3	2400	70	0,33	0323-0106	2,8	147
				2	1900	59	0,28			
				1	1300	40	0,19			
BUP 25-6.0 U	1"	1 1/2"	180	3	2300	100	0,44	0323-0107	2,8	155
				2	1800	83	0,37			
				1	1200	56	0,27			

Все значения относятся к питающему напряжению 230 V / 50 Hz. Другие сетевые напряжения по запросу. При заказе необходимо указать обозначение типа и номер изделия.

**Циркуляционные насосы**
**Монтажная длина 130 мм**

Тип	ИСО 7/1 R p	ИСО 228 G	Монтажная длина, [мм]	Скорость вращения	Потребление мощности P1 [W]	Номинальный ток 230 V ~ [ A ]	№ кат.	Вес [кг]	Цена/ EUR
HUP 15-1.5 U	1/2"	1"	130	3	58	0,28	0321-0103	2,7	89
				2	43	0,24			
				1	28	0,16			
HUP 15-2.5 U	1/2"	1"	130	3	63	0,30	0321-0104	2,7	89
				2	48	0,25			
				1	33	0,17			
HUP 15-4.0 U	1/2"	1"	130	3	70	0,33	0321-0105	2,7	95
				2	59	0,28			
				1	40	0,19			
HUP 15-6.0 U	1/2"	1"	130	3	100	0,44	0321-0107	2,7	95
				2	83	0,37			
				1	56	0,27			
HUP 20-1.5 U	3/4"	1 1/4"	130	3	58	0,28	0322-0103	2,7	89
				2	43	0,24			
				1	28	0,16			
HUP 20-2.5 U	3/4"	1 1/4"	130	3	63	0,30	0322-0104	2,7	89
				2	48	0,25			
				1	33	0,17			
HUP 20-4.0 U	3/4"	1 1/4"	130	3	70	0,33	0322-0105	2,7	95
				2	59	0,28			
				1	40	0,19			
HUP 20-5.0 U	3/4"	1 1/4"	130	3	90	0,39	0322-0106	2,7	97
				2	70	0,33			
				1	55	0,25			
HUP 20-6.0 U	3/4"	1 1/4"	130	3	100	0,44	0322-0107	2,7	101
				2	83	0,37			
				1	56	0,27			
HUP 25-1.5 U	1"	1 1/2"	130	3	58	0,28	0323-0103	2,7	89
				2	43	0,24			
				1	28	0,16			
HUP 25-2.5 U	1"	1 1/2"	130	3	63	0,30	0323-0104	2,7	90
				2	48	0,25			
				1	33	0,17			
HUP 25-4.0 U	1"	1 1/2"	130	3	70	0,33	0323-0105	2,7	96
				2	59	0,28			
				1	40	0,19			
HUP 25-5.0 U	1"	1 1/2"	130	3	90	0,39	0323-0106	2,7	98
				2	70	0,33			
				1	55	0,25			
HUP 25-6.0 U	1"	1 1/2"	130	3	100	0,44	0323-0107	2,7	102
				2	83	0,37			
				1	56	0,27			

Все значения относятся к питающему напряжению 230 V / 50 Hz. Другие сетевые напряжения по запросу.  
При заказе необходимо указать обозначение типа и номер изделия.

**Монтажная длина 180 мм**

Тип	ИСО 7/1 R p	ИСО 228 G	Монтажная длина, [мм]	Скорость вращения	Потребление мощности P1 [W]	Номинальный ток 230 V ~ [ A ]	№ кат.	Вес [кг]	Цена/ EUR
HUP 25-1.5 U	1"	1 1/2"	180	3	58	0,28	0323-0123	2,8	89
				2	43	0,24			
				1	28	0,16			
HUP 25-2.5 U	1"	1 1/2"	180	3	63	0,30	0323-0124	2,8	90
				2	48	0,25			
				1	33	0,17			
HUP 25-4.0 U	1"	1 1/2"	180	3	70	0,33	0323-0125	2,8	96
				2	59	0,28			
				1	40	0,19			
HUP 25-5.0 U	1"	1 1/2"	180	3	90	0,39	0323-0126	2,8	98
				2	70	0,33			
				1	55	0,25			
HUP 25-6.0 U	1"	1 1/2"	180	3	100	0,44	0323-0127	2,8	102
				2	83	0,37			
				1	56	0,27			
HUP 30-2.5 U	1 1/4"	2"	180	3	63	0,30	0324-0124	2,8	97
				2	48	0,25			
				1	33	0,17			
HUP 30-4.0 U	1 1/4"	2"	180	3	70	0,33	0324-0125	2,8	97
				2	59	0,28			
				1	40	0,19			
HUP 30-5.0 U	1 1/4"	2"	180	3	90	0,39	0324-0126	2,8	101
				2	70	0,33			
				1	55	0,25			
HUP 30-6.0 U	1 1/4"	2"	180	3	100	0,44	0324-0127	2,8	105
				2	83	0,37			
				1	56	0,27			
HUP 25 - 7.0 U	1"	1 1/2"	180	3	259	1,13	0323-42077	6,5	205
				2	227	1,04			
				1	219	1,03			
HUP 25 - 8.0 U	1"	1 1/2"	180	3	286	1,25	0323-42087	6,5	215
				2	260	1,24			
				1	251	1,23			
HUP 25 - 10.0 U	1"	1 1/2"	180	3	357	1,56	0323-42107	6,5	340
				2	343	1,42			
				1	283	1,35			
HUP 25 - 12.0 U	1"	1 1/2"	180	3	400	1,73	0323-42127	6,5	360
				2	372	1,69			
				1	285	1,36			
HUP 30 - 7.0 U	1 1/4"	2"	180	3	259	1,13	0324-42077	6,6	205
				2	227	1,04			
				1	219	1,03			
HUP 30 - 8.0 U	1 1/4"	2"	180	3	286	1,25	0324-42087	6,6	215
				2	260	1,24			
				1	251	1,23			
HUP 30 - 10.0 U	1 1/4"	2"	180	3	357	1,56	0324-42107	6,6	340
				2	343	1,42			
				1	283	1,35			
HUP 30 - 12.0 U	1 1/4"	2"	180	3	400	1,73	0324-42127	6,6	360
				2	372	1,69			
				1	285	1,36			

Все значения относятся к питающему напряжению 230 V / 50 Hz. Другие сетевые напряжения по запросу. При заказе необходимо указать обозначение типа и номер изделия.

**Серия 3000**
**Циркуляционные насосы с мокрым ротором серии 3000**

**Трехфазные фланцевые циркуляционные насосы**

Обозначение типа	Обороты (1/мин)	P мин (W)	Потребление мощности (W)	In (A)	Цена/ EUR
HUP 40-11.0 U 250	3/2820	420	560	1,16	491
	2/2200	320	400	0,64	
	1/1250	200	220	0,26	
HUP 40-6.0 U 250	3/2790	260	320	0,74	458
	2/2240	180	240	0,36	
	1/1440	120	140	0,18	
HUP 40-4.0 U 250	3/1440	200	240	0,76	445
	2/1200	120	160	0,24	
	1/660	70	100	0,11	
HUP 50-11.0 U 280	3/2800	640	950	1,73	612
	2/2330	380	540	1,05	
	1/1270	240	265	0,46	
HUP 50-6.0 U 280	3/1400	260	470	1,15	591
	2/1000	200	300	0,55	
	1/560	95	100	0,20	
HUP 50-4.0 U 280	5/1450	260	340	1,05	572
	2/1220	160	240	0,44	
	1/620	100	120	0,22	
HUP 65-11.0 U 340	3/2810	1000	1560	2,80	719
	2/2200	720	960	1,70	
	1/1250	410	460	0,84	
HUP 65-6.0 U 340	3/13702	340	600	1,25	704
	2/950	260	360	0,64	
	1/450	110	120	0,22	
HUP 65-3.0 U 340	3/1430	240	400	1,10	699
	2/1150	160	260	0,50	
	1/600	110	120	0,22	
HUP 80-11.0 U 360	3/2800	1240	2200	3,80	895
	2/2160	940	1400	2,40	
	1/1200	480	550	1,05	
HUP 80-6.0 U 360	3/1350	520	960	2,20	846
	2/1000	360	560	1,10	
	1/600	180	200	0,38	
HUPD 40-11.0 U 250	3/2820	420	560	1,16	957
	2/2200	320	400	0,64	
	1/1250	200	220	0,26	
HUPD 40- 6.0 U 250	3/2790	260	320	0,74	883
	2/2240	180	240	0,36	
	1/1440	120	140	0,18	
HUPD 40- 4.0 U 250	3/1440	200	240	0,76	871
	2/1200	120	160	0,24	
	1/660	70	100	0,11	

Обозначение типа	Обороты (1/мин)	P мин (W)	Потребление мощности (W)	In (A)	Цена/ EUR
HUPD 50-11.0 U 280	3/2800	640	950	1,73	1202
	2/2330	380	540	1,05	
	1/1270	240	265	0,46	
HUPD 50-6.0 U 280	3/1400	260	470	1,15	1165
	2/1000	200	300	0,55	
	1/560	95	100	0,20	
HUPD 50- 4.0 U 280	5/1450	260	340	1,05	1116
	2/1220	160	240	0,44	
	1/620	100	120	0,22	
HUPD 65-11.0 U 340	3/2810	1000	1560	2,80	1410
	2/2200	720	960	1,70	
	1/1250	410	460	0,84	
HUPD 65-6.0 U 340	3/13702	340	600	1,25	1386
	2/950	260	360	0,64	
	1/450	110	120	0,22	
HUPD 65- 3.0 U 340	3/1430	240	400	1,10	1373
	2/1150	160	260	0,50	
	1/600	110	120	0,22	
HUPD 80-11.0 U 360	3/2800	1240	2200	3,80	1864
	2/2160	940	1400	2,40	
	1/1200	480	550	1,05	
HUPD 80-6.0 U 360	3/1350	520	960	2,20	1778
	2/1000	360	560	1,10	
	1/600	180	200	0,38	

### Однофазные фланцевые циркуляционные насосы

Тип	Фланец DN	Монтажная длина, [мм]	Скорость вращения	Обороты [1/мин]	Потребление мощности P1 [W]	Номинальный ток 230 V ~ [ A ]	№ кат. HUP	Вес HUP [кг]	Цена/ EUR
HUP 40 - 6.0 U 250	40	250	3	2690	290	1,19	0325-9127.1	18	503
			2	2360	270	1,18			
			1	1820	260	1,15			
HUP 40 - 11.0 U 250	40	250	3	2750	550	2,35	0325-9129.1	18,5	515
			2	2100	500	2,30			
			1	1270	440	1,85			
HUP 50 - 6.0 U 280	50	280	3	1260	415	1,80	0326-9127.1	23	643
			2	1030	290	1,30			
			1	740	230	1,00			
HUP 50 - 11.0 U 280	50	280	3	2720	830	3,60	0326-9129.1	23	662
			2	1870	500	2,10			
			1	1450	390	1,70			

## Ama®-Drainer



Погружной насос для загрязненной воды

Стандартное исполнение для сточных вод

Исполнение С для агрессивной среды, размер твердых частиц 10 мм

Типоразмер	1~230 В А	P2/кВт	Присоединение	Ama-Drainer			Ama-Drainer C		
				Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
301 SE	1,4	0,15	Rp 1 1/4	40 981 752	4,0	114,40			
301 SE/NE	1,4	0,15	Rp 1 1/4	40 981 773	5,0	128,70	40 981 774	5,0	228,05
303 SE	3,6	0,40	Rp 1 1/4	40 981 754	6,0	209,14			
303 SE/NE	3,6	0,40	Rp 1 1/4	40 981 965	7,0	226,71	40 981 793	7,0	337,59

Исполнение для загрязненной воды, содержащей волокнистые примеси, размер твердых частиц 24 мм (324 SE/NE), 35 мм (356/58 SE/NE)

Типоразмер	1~230 В А	P2/кВт	Присоединение	Ama-Drainer		
				Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
324 SE/NE	2,8	0,40	Rp 1 1/4	40 984 251	6,7	222,31
356 SE/NE	2,8	0,30	Rp 1 1/2	40 982 123	7,1	249,21
358 SE/NE	3,6	0,40	Rp 1 1/2	40 982 124	7,1	253,06

SE поставляется с сетевым кабелем 3.00 м

SE/NE поставляется с сетевым кабелем 10.00 м

**Ama®-Drainer**



**Стандартное исполнение для загрязненной воды, размер твердых частиц 12 мм**

Типоразмер	3~400 В А	P2/кВт	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
80-40 N	Y 8,5	4,00	1)	29 117 702	60,5	5 086,85
80-40 S	Y 8,5	4,00	1)	29 117 703	61,0	5 171,36
100-75 N	Y Δ 15,4	7,50	1)	29 117 706	94,5	5 859,72
100-75 S	Y Δ 15,4	7,50	1)	29 117 707	96,0	6 008,67

Кабель длиной 10 м

**В-исполнение для воды, содержащей песок, размер твердых частиц 12 мм**

Типоразмер	3~400 В А	P2/кВт	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
В 80-40 N	Y 8,5	4,00	1)	29 117 722	65,0	5 219,67
В 80-40 S	Y 8,5	4,00	1)	29 117 723	65,5	5 309,58
В 100-75 N	Y Δ 15,4	7,50	1)	29 117 726	108,5	6 035,51
В 100-75 S	Y Δ 15,4	7,50	1)	29 117 727	111,5	6 165,67

Кабель длиной 20 м

**Compacta® U/UZ**

**Затопляемые установки для подъема фекалий**
**Одинарные установки - для бытовых сточных вод и фекалий**

Типоразмер	Емкость резервуара, литр	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
U 30.1/V	90	29 127 693	57,0	2 961,08
U 40.1/V	90	29 127 771	60,0	3 202,65
U 30.1	90	29 127 670	74,0	3 685,79
U 40.1	90	29 127 680	60,0	4 829,08

**Двойные установки - для бытовых сточных вод и фекалий**

Типоразмер	Емкость резервуара/литр	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
UZM 30.1/V	150	29 127 701	116,0	6 996,08
UZF 30.1/V	150	29 127 694	116,0	5 678,18
UZF 33.2/V	420	29 127 696	190,0	8 157,30
UZF 36.2/V	840	29 127 713	290,0	10 306,35
UZM 40.1/V	150	29 127 772	120,0	7 497,15
UZF 40.1/V	150	29 127 763	120,0	6 179,26
UZF 43.2/V	420	29 127 764	195,0	8 368,97
UZF 46.2/V	840	29 127 783	300,0	10 921,06
UZM 30.1	150	29 127 673	116,0	7 531,84
UZF 30.1	150	29 127 672	116,0	6 213,94
UZF 33.2	420	29 127 690	190,0	8 290,05
UZF 36.2	840	29 127 710	290,0	10 626,86
UZM 40.1	150	29 127 683	120,0	9 035,11
UZF 40.1	150	29 127 682	120,0	7 717,20
UZF 43.2	420	29 127 760	195,0	10 241,76
UZF 46.2	840	29 127 780	300,0	12 407,57

**Одинарные установки - для повышенного содержания твердых частиц в перекачиваемой жидкости**

Типоразмер	Емкость резервуара/литр	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
U 23.5	420		255,0	по запросу
U 33.5	420		260,0	по запросу

Типоразмер	Емкость резервуара/литр	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
UZF 23.5	420	29 127 841	305,0	8 602,17
UZF 26.5	840	29 127 842	380,0	10 124,58
UZF 33.5	420	29 127 843	315,0	9 976,28
UZF 36.5	840	29 127 844	390,0	11 364,74
UZF 53.3	420	29 127 935	400,0	13 763,72
UZF 56.3	840	29 127 937	485,0	15 339,94
UZF 73.3	420	29 127 824	420,0	14 924,94
UZF 76.3	840	29 127 826	505,0	16 764,26
UZF 113.3	420	29 127 800	470,0	19 523,22
UZF 116.3	840	29 127 802	555,0	21 488,11
UZF 123.3	420	29 127 808	470,0	20 105,63
UZF 126.3	840	29 127 810	555,0	22 070,52

**Одинарные установки с взрывозащитой - для повышенного содержания твердых частиц в перекачиваемой жидкости**

Типоразмер	Емкость резервуара/литр	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
U 23.5 ex	420		255,0	по запросу
U 33.5 ex	420		260,0	по запросу

**Двойные установки с взрывозащитой - для повышенного содержания твердых частиц в перекачиваемой жидкости**

Типоразмер	Емкость резервуара/литр	Идент. номер	Вес, кг	Цена, EUR
UZF 23.5 ex	420	29 127 845	305,0	13 315,27
UZF 26.5 ex	840	29 127 846	380,0	14 761,12
UZF 33.5 ex	420	29 127 847	315,0	15 350,71
UZF 36.5 ex	840	29 127 848	390,0	16 794,17
UZF 53.3 ex	420	29 127 936	400,0	19 972,89
UZF 56.3 ex	840	29 127 938	485,0	21 417,56
UZF 73.3 ex	420	29 127 825	420,0	20 007,57
UZF 76.3 ex	840	29 127 827	505,0	21 452,23
UZF 113.3 ex	420	29 127 801	470,0	22 236,75
UZF 116.3 ex	840	29 127 803	555,0	23 681,40
UZF 123.3 ex	420	29 127 809	470,0	22 802,41
UZF 126.3 ex	840	29 127 811	555,0	24 247,08

Возможно исполнение с принадлежностями, прошедшее испытание на ударпрочность.

Доплата за кабель, не содержащий галогенов, и другие типы электрического тока - по запросу.

**Amarex® N**


Погружной насос с взрывозащитой и без взрывозащиты, серый чугун, без установочного комплекта, P1, стандартная программа/ насос с идент. номером, имеющийся на складе - GT1  
 нестандартная программа, под заказ - GT2

Типоразмер	P2/кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR
U				
S 50-172/002 LG-120	1,30	39,0	39 100 017	1 747,22
S 50-172/002 LG-140	1,30	39,0	39 100 019	1 768,93
S 50-172/012 LG-160	1,90	39,0	39 100 021	1 809,30
S 50-222/032 LG-175	3,10	54,0	39 100 041	1 863,60
S 50-222/042 LG-190	4,20	54,0	39 100 043	2 065,30
F 50-170/002 LG-90	1,30	41,0	39 100 045	1 606,46
F 50-170/002 LG-107	1,30	41,0	39 100 047	1 654,27
F 50-170/012 LG-120	1,90	42,0	39 100 049	1 700,96
F 50-170/022 LG-130	2,30	42,0	39 100 051	1 795,48
F 50-170/022 LG-140	2,30	43,0	39 100 053	1 843,27
F 50-220/032 LG-130	3,10	52,0	39 100 067	1 937,76
F 50-220/032 LG-140	3,10	52,0	39 100 069	1 984,46
F 50-220/042 LG-150	4,20	53,0	39 100 071	2 126,75
F 50-220/042 LG-160	4,20	53,0	39 100 073	2 173,46
F 50-220/042 LG-170	4,20	54,0	39 100 075	2 221,25
F 50-220/042 LG-180	4,20	54,0	39 100 077	2 267,95
F 65-170/032 LG-120	3,10	58,0	39 100 085	2 126,75
F 65-170/032 LG-128	3,10	58,0	39 100 087	2 173,46
F 65-170/032 LG-136	3,10	59,0	39 100 089	2 221,25
F 65-170/042 LG-146	4,20	59,0	39 100 091	2 267,95
F 65-170/042 LG-152	4,20	60,0	39 100 093	2 315,76
F 65-170/042 LG-158	4,20	60,0	39 100 095	2 362,46
F 65-220/004 LG-112	0,80	49,0	39 100 097	1 827,39
F 65-220/004 LG-125	0,80	49,0	39 100 099	1 858,76
F 65-220/004 LG-135	0,80	49,0	39 100 101	1 889,97
F 65-220/004 LG-145	0,80	49,0	39 100 103	1 937,76
F 65-220/004 LG-155	0,80	49,0	39 100 105	1 984,46
F 65-220/014 LG-165	1,30	50,0	39 100 107	2 032,26
F 65-220/014 LG-175	1,30	50,0	39 100 109	2 078,96
F 65-220/024 LG-185	1,80	51,0	39 100 111	2 126,75
F 65-220/024 LG-195	1,80	51,0	39 100 113	2 173,46
F 80-220/034 LG-120	1,90	63,0	39 100 123	2 168,99
F 80-220/034 LG-135	1,90	63,0	39 100 137	2 221,25
F 80-220/034 LG-150	1,90	63,0	39 100 139	2 315,76
F 80-220/034 LG-165	2,60	64,0	39 100 129	2 410,25
F 80-220/044 LG-180	3,70	64,0	39 100 131	2 504,76
F 80-220/044 LG-195	3,70	65,0	39 100 133	2 598,15
F 80-220/044 LG-210	3,70	66,0	39 100 135	2 693,74
F 100-220/034 LG-120	1,90	64,0	39 100 145	2 266,86
F 100-220/034 LG-135	1,90	64,0	39 100 159	2 315,76
F 100-220/034 LG-150	2,60	64,0	39 100 149	2 410,25
F 100-220/044 LG-165	3,70	65,0	39 100 151	2 504,76
F 100-220/044 LG-180	3,70	66,0	39 100 153	2 599,25
F 100-220/044 LG-195	3,70	67,0	39 100 155	2 693,74

Типоразмер	P2/кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR
Y				
S 50-172/002 LG-120	1,30	39,0	39 100 018	1 986,16
S 50-172/002 LG-140	1,30	39,0	39 100 020	2 032,72
S 50-172/012 LG-160	1,90	39,0	39 100 022	2 079,27
S 50-222/032 LG-175	3,10	54,0	39 100 042	2 141,35
S 50-222/042 LG-190	4,20	54,0	39 100 044	2 374,10
F 50-170/002 LG-90	1,30	41,0	39 100 046	1 846,52
F 50-170/002 LG-107	1,30	41,0	39 100 048	1 900,82
F 50-170/012 LG-120	1,90	42,0	39 100 050	1 955,13
F 50-170/022 LG-130	2,30	42,0	39 100 052	2 063,75
F 50-170/022 LG-140	2,30	43,0	39 100 054	2 118,07
F 50-220/032 LG-130	3,10	52,0	39 100 068	2 226,69
F 50-220/032 LG-140	3,10	52,0	39 100 070	2 281,00
F 50-220/042 LG-150	4,20	53,0	39 100 072	2 443,92
F 50-220/042 LG-160	4,20	53,0	39 100 074	2 498,23
F 50-220/042 LG-170	4,20	54,0	39 100 076	2 552,53
F 50-220/042 LG-180	4,20	54,0	39 100 078	2 606,84
F 65-170/032 LG-120	3,10	58,0	39 100 086	2 443,92
F 65-170/032 LG-128	3,10	58,0	39 100 088	2 498,23
F 65-170/032 LG-136	3,10	59,0	39 100 090	2 552,53
F 65-170/042 LG-146	4,20	59,0	39 100 092	2 606,84
F 65-170/042 LG-152	4,20	60,0	39 100 094	2 661,15
F 65-170/042 LG-158	4,20	60,0	39 100 096	2 715,46
F 65-220/004 LG-112	0,80	49,0	39 100 098	2 108,57
F 65-220/004 LG-125	0,80	49,0	39 100 100	2 141,79
F 65-220/004 LG-135	0,80	49,0	39 100 102	2 172,38
F 65-220/004 LG-145	0,80	49,0	39 100 104	2 226,69
F 65-220/004 LG-155	0,80	49,0	39 100 106	2 281,00
F 65-220/014 LG-165	1,30	50,0	39 100 108	2 335,31
F 65-220/014 LG-175	1,30	50,0	39 100 110	2 389,62
F 65-220/024 LG-185	1,80	51,0	39 100 112	2 443,92
F 65-220/024 LG-195	1,80	51,0	39 100 114	2 498,23
F 80-220/034 LG-120	1,90	63,0	39 100 124	2 500,86
F 80-220/034 LG-135	1,90	63,0	39 100 138	2 552,53
F 80-220/034 LG-150	1,90	63,0	39 100 140	2 661,15
F 80-220/034 LG-165	2,60	64,0	39 100 130	2 769,78
F 80-220/044 LG-180	3,70	64,0	39 100 132	2 878,40
F 80-220/044 LG-195	3,70	65,0	39 100 134	2 987,02
F 80-220/044 LG-210	3,70	66,0	39 100 136	3 095,64
F 100-220/034 LG-120	1,90	64,0	39 100 146	2 609,48
F 100-220/034 LG-135	1,90	64,0	39 100 160	2 661,26
F 100-220/034 LG-150	2,60	64,0	39 100 150	2 769,78
F 100-220/044 LG-165	3,70	65,0	39 100 152	2 878,40
F 100-220/044 LG-180	3,70	66,0	39 100 154	2 987,02
F 100-220/044 LG-195	3,70	67,0	39 100 156	3 095,64
F 100-220/044 LG-210	3,70	67,0	39 100 158	3 204,25

Типоразмер	P2/кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR
W				
S 50-172/002 LG-120	1,30	39,0		2 606,84
S 50-172/002 LG-140	1,30	39,0		2 653,40
S 50-172/012 LG-160	1,90	39,0		2 699,95
S 50-222/032 LG-175	3,10	54,0		2 762,03
S 50-222/042 LG-190	4,20	54,0		2 994,78
F 50-170/002 LG-90	1,30	41,0		2 281,00
F 50-170/002 LG-107	1,30	41,0		2 335,31
F 50-170/012 LG-120	1,90	42,0		2 389,62
F 50-170/022 LG-130	2,30	42,0		2 498,23
F 50-170/022 LG-140	2,30	43,0		2 552,53
F 50-220/032 LG-130	3,10	52,0		2 661,15
F 50-220/032 LG-140	3,10	52,0		2 715,46
F 50-220/042 LG-150	4,20	53,0		2 878,40
F 50-220/042 LG-160	4,20	53,0		2 932,71
F 50-220/042 LG-170	4,20	54,0		2 987,02
F 50-220/042 LG-180	4,20	54,0		3 041,33
F 65-170/032 LG-120	3,10	58,0		2 878,40
F 65-170/032 LG-128	3,10	58,0		2 932,71
F 65-170/032 LG-136	3,10	59,0		2 987,02
F 65-170/042 LG-146	4,20	59,0		3 041,33
F 65-170/042 LG-152	4,20	60,0		3 095,64
F 65-170/042 LG-158	4,20	60,0		3 149,94
F 65-220/004 LG-112	0,80	49,0		2 541,47
F 65-220/004 LG-125	0,80	49,0		2 575,10
F 65-220/004 LG-135	0,80	49,0		2 606,84
F 65-220/004 LG-145	0,80	49,0		2 661,15
F 65-220/004 LG-155	0,80	49,0		2 715,46
F 65-220/014 LG-165	1,30	50,0		2 769,78
F 65-220/014 LG-175	1,30	50,0		2 824,09
F 65-220/024 LG-185	1,80	51,0		2 878,40
F 65-220/024 LG-195	1,80	51,0		2 932,71
F 80-220/034 LG-120	1,90	63,0		2 935,34
F 80-220/034 LG-135	1,90	63,0		2 987,02
F 80-220/034 LG-150	1,90	63,0		3 095,64
F 80-220/034 LG-165	2,60	64,0		3 204,25
F 80-220/044 LG-180	3,70	64,0		3 312,87
F 80-220/044 LG-195	3,70	65,0		3 421,49
F 80-220/044 LG-210	3,70	66,0		3 530,11
F 100-220/034 LG-120	1,90	64,0		3 043,96
F 100-220/034 LG-135	1,90	64,0		3 095,64
F 100-220/034 LG-150	2,60	64,0		3 204,25
F 100-220/044 LG-165	3,70	65,0		3 312,87
F 100-220/044 LG-180	3,70	66,0		3 421,49
F 100-220/044 LG-195	3,70	67,0		3 530,11
F 100-220/044 LG-210	3,70	67,0		3 638,72

## Amarex®KRT

Погружной насос с взрывозащитой и без взрывозащиты



**Стандартная программа Amarex KRT 50 Гц – 400 В**

без установочного комплекта (P1), без взрывозащиты

### Ценовая группа P16

Типоразмер	P2/кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
F 100-250/54 UG-237	5,50	100140356	141,0	6 036,94
F 100-250/74 UG-249	7,50	100140360	155,0	6 921,34
F 100-250/114 UG-260	11,80	100140365	170,0	8 519,65
F 100-250/164 UG-265	16,00	100140370	180,0	9 659,10
F 150-315/46 UG-250	4,80	100140486	226,0	8 668,33
F 150-315/66 UG-275	6,00	100140488	236,0	9 201,54
F 150-315/96 UG-279	9,00	100140492	246,0	10 398,66
F 150-315/126 UG-290	12,50	100140496	256,0	11 342,02
E 100-250/54 UG-220	5,50	100137040	141,0	6 768,80
E 100-250/74 UG-245	7,50	100137042	155,0	7 653,20
E 100-315/114 UG-262	11,80	100137044	198,0	11 193,33
E 100-315/164 UG-286	16,00	100137046	208,0	12 334,07
E 150-315/114 UG-254	11,80	100137048	246,0	13 745,26
E 150-315/164 UG-275	16,00	100137050	256,0	14 886,00

**UPA 100C**

**Погружной насос полностью изготовленный из стали**  
для диаметра скважины > 100 мм (4 дюйма)


**Стандартное исполнение 1 ~ 230 В**

Типоразмер	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
UPA 100 C 2/06	0,37	90 065 300	11,1	678,55
UPA 100 C 2/08	0,37	90 065 301	11,7	734,90
UPA 100 C 2/13	0,55	90 065 302	14,3	798,02
UPA 100 C 2/17	0,75	90 065 303	17,0	914,12
UPA 100 C 2/21	1,10	90 065 304	19,5	940,04
UPA 100 C 2/25	1,10	90 065 305	20,8	1 038,10
UPA 100 C 2/30	1,50	90 065 306	23,7	1 135,03
UPA 100 C 2/35	1,50	90 065 307	25,4	1 220,70
UPA 100 C 2/40	2,20	90 065 308	28,1	1 670,44
UPA 100 C 2/47	2,20	90 065 309	29,5	1 833,86
UPA 100 C 2/54	2,20	90 065 310	32,6	1 899,25
UPA 100 C 3/06	0,37	90 065 311	11,1	702,21
UPA 100 C 3/09	0,55	90 065 312	13,1	756,32
UPA 100 C 3/12	0,75	90 065 313	15,4	777,73
UPA 100 C 3/15	1,10	90 065 314	17,1	865,64
UPA 100 C 3/18	1,10	90 065 315	18,5	912,99
UPA 100 C 3/22	1,50	90 065 316	21,1	1 032,46
UPA 100 C 3/25	1,50	90 065 317	22,1	1 234,22
UPA 100 C 3/30	2,20	90 065 318	25,1	1 420,21
UPA 100 C 3/36	2,20	90 065 319	27,2	1 690,71
UPA 100 C 4/04	0,37	90 065 320	10,5	777,73
UPA 100 C 4/07	0,55	90 065 321	12,5	839,71
UPA 100 C 4/09	0,75	90 065 322	14,5	889,32
UPA 100 C 4/14	1,10	90 065 323	17,4	920,88
UPA 100 C 4/19	1,50	90 065 324	20,4	1 104,59
UPA 100 C 4/24	2,20	90 065 325	23,5	1 345,81
UPA 100 C 4/29	2,20	90 065 326	25,2	1 558,85
UPA 100 C 7/03	0,37	90 065 327	10,2	796,89
UPA 100 C 7/04	0,55	90 065 328	11,5	818,30
UPA 100 C 7/06	0,75	90 065 329	13,5	871,28
UPA 100 C 7/09	1,10	90 065 330	15,8	1 009,92
UPA 100 C 7/13	1,50	90 065 331	18,5	1 224,09
UPA 100 C 7/16	2,20	90 065 332	21,0	1 443,88
UPA 100 C 7/19	2,20	90 065 333	22,0	1 549,83
UPA 100 C 12/03	1,10	90 065 334	13,9	1 257,89
UPA 100 C 12/05	1,50	90 065 335	16,0	1 304,11
UPA 100 C 12/08	2,20	90 065 336	18,7	1 590,40

**Для 1 ~ 230 В**

Агрегат с коротким кабелем, включая обратный клапан, пусковое устройство с пусковым конденсатором. Также применим при 220 В/ 50 Гц

*Внимание:* PSC-двигатели с пусковым устройством не являются взаимозаменяемыми с однофазными двигателями с пусковым устройством предыдущей модели с пусковым конденсатором!

**Стандартное исполнение 3 ~ 400 В**

Типоразмер	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
UPA 100 C 2/06	0,37	90 065 387	11,1	605,27
UPA 100 C 2/08	0,37	90 065 388	11,7	652,62
UPA 100 C 2/13	0,55	90 065 389	14,3	703,34
UPA 100 C 2/17	0,75	90 065 390	17,0	743,91
UPA 100 C 2/21	1,10	90 065 391	19,5	838,60
UPA 100 C 2/25	1,10	90 065 392	20,8	925,39
UPA 100 C 2/30	1,50	90 065 393	23,7	1 013,31
UPA 100 C 2/35	1,50	90 065 394	25,4	1 089,96
UPA 100 C 2/40	2,20	90 065 395	28,1	1 487,84
UPA 100 C 2/47	2,20	90 065 396	29,5	1 627,60
UPA 100 C 2/54	2,20	90 065 397	32,6	1 680,57
UPA 100 C 2/60	3,00	90 065 398	37,0	1 886,85
UPA 100 C 2/66	3,00	90 065 399	38,9	2 120,15
UPA 100 C 2/72	3,00	90 065 400	40,9	2 498,90
UPA 100 C 3/06	0,37	90 065 401	11,1	628,95
UPA 100 C 3/09	0,55	90 065 402	13,1	676,28
UPA 100 C 3/12	0,75	90 065 403	15,4	693,19
UPA 100 C 3/15	1,10	90 065 404	17,1	772,09
UPA 100 C 3/18	1,10	90 065 405	18,5	811,53
UPA 100 C 3/22	1,50	90 065 406	21,1	917,51
UPA 100 C 3/25	1,50	90 065 407	22,1	1 103,48
UPA 100 C 3/30	2,20	90 065 408	25,1	1 268,03
UPA 100 C 3/36	2,20	90 065 409	27,2	1 509,25
UPA 100 C 3/44	3,00	90 065 410	32,3	1 798,93
UPA 100 C 3/51	3,00	90 065 411	34,7	2 243,02
UPA 100 C 3/57	3,70	90 065 412	41,5	2 674,71
UPA 100 C 3/62	3,70	90 065 413	43,2	2 700,63
UPA 100 C 3/68	4,00	90 065 414	48,3	2 917,04
UPA 100 C 4/04	0,37	90 065 415	10,5	689,81
UPA 100 C 4/07	0,55	90 065 416	12,5	748,41
UPA 100 C 4/09	0,75	90 065 417	14,5	795,77
UPA 100 C 4/14	1,10	90 065 418	17,4	821,69
UPA 100 C 4/19	1,50	90 065 419	20,4	988,50
UPA 100 C 4/24	2,20	90 065 420	23,5	1 201,53
UPA 100 C 4/29	2,20	90 065 421	25,2	1 392,03
UPA 100 C 4/34	3,00	90 065 422	29,4	1 505,86
UPA 100 C 4/39	3,00	90 065 423	31,1	1 832,74
UPA 100 C 4/45	3,70	90 065 424	38,0	2 036,77
UPA 100 C 4/50	3,70	90 065 425	39,7	2 711,92
UPA 100 C 4/54	4,00	90 065 426	44,3	2 768,27
UPA 100 C 4/60	5,50	90 065 427	51,6	2 869,70
UPA 100 C 4/66	5,50	90 065 428	53,7	2 917,04
UPA 100 C 4/72	5,50	90 065 429	55,7	3 068,09
UPA 100 C 7/03	0,37	90 065 430	10,2	712,36

Типоразмер	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
UPA 100 C 7/04	0,55	90 065 431	11,5	731,51
UPA 100 C 7/06	0,75	90 065 432	13,5	783,36
UPA 100 C 7/09	1,10	90 065 433	15,8	906,22
UPA 100 C 7/13	1,50	90 065 434	18,5	1 132,77
UPA 100 C 7/16	2,20	90 065 435	21,0	1 301,85
UPA 100 C 7/19	2,20	90 065 436	22,0	1 414,56
UPA 100 C 7/23	3,00	90 065 437	25,9	1 743,69
UPA 100 C 7/26	3,00	90 065 438	27,0	1 939,83
UPA 100 C 7/29	3,70	90 065 439	33,0	2 157,34
UPA 100 C 7/32	3,70	90 065 440	34,0	2 354,59
UPA 100 C 7/34	4,00	90 065 441	37,9	2 536,09
UPA 100 C 7/39	5,50	90 065 442	45,0	2 921,57
UPA 100 C 7/44	5,50	90 065 443	46,8	3 170,65
UPA 100 C 7/49	5,50	90 065 444	48,6	3 479,51
UPA 100 C 7/54	7,50	90 065 445	53,9	3 725,23
UPA 100 C 7/59	7,50	90 065 446	55,7	4 835,47
UPA 100 C 7/64	7,50	90 065 447	59,5	6 638,89
UPA 100 C 12/03	1,10	90 065 448	13,9	1 135,03
UPA 100 C 12/05	1,50	90 065 449	16,0	1 167,72
UPA 100 C 12/08	2,20	90 065 450	18,7	1 438,24
UPA 100 C 12/10	3,00	90 065 451	22,1	1 951,08
UPA 100 C 12/13	3,70	90 065 452	28,4	2 073,95
UPA 100 C 12/14	4,00	90 065 453	29,6	2 208,07
UPA 100 C 12/17	5,50	90 065 454	36,4	2 423,37
UPA 100 C 12/20	5,50	90 065 455	37,7	2 671,35
UPA 100 C 12/24	7,50	90 065 456	44,1	2 903,53
UPA 100 C 12/27	7,50	90 065 457	45,4	3 167,27

**Для 3 ~ 400 В**

Агрегат с коротким кабелем, включая обратный клапан для 3 ~ 400 В, 50 Гц  
 Также применим при 380 В и 415 В (1,1 кВт - 5,5 кВт)

**Ama®-Porter ICS®**


Погружной насос (без взрывозащиты)

**Насос (без установочного комплекта)**

размер твердых частиц      45 мм (500/501 SE/NE/ND), 43 мм (502 SE/NE/ND),  
 41 мм (503 SE/NE/ND), 60 мм (601 SE/NE/ND),  
 58 мм (602 SE/NE/ND), 56 мм (603 SE/NE/ND)

**IE, 1 ~ 230 В**

Типоразмер	1-230 В А	P2/кВт	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена / EUR
500 IE	5,00	0,55	DN 50	39 020 141	23,0	811,39
501 IE	6,00	0,75	DN 50	39 020 142	23,0	876,55
502 IE	8,20	1,10	DN 50	39 020 143	23,0	1 053,60
503 IE	8,20	1,10	DN 50	39 020 144	23,0	1 053,60
601 IE	6,00	0,75	DN 65	39 020 153	26,0	1 182,86
602 IE	8,20	1,10	DN 65	39 020 154	26,0	1 242,60
603 IE	8,20	1,10	DN 65	39 020 155	26,0	1 242,60
SB 545 IE	8,20	1,10	DN 50	39 020 317	26,0	1 659,70

**ID, 3 ~ 400 В**

Типоразмер	1-230 В А	P2/кВт	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена / EUR
500 ID	2,30	0,55	DN 50	39 020 149	23,0	811,39
501 ID	2,80	0,75	DN 50	39 020 150	23,0	876,55
502 ID	3,00	1,10	DN 50	39 020 151	23,0	1 053,60
503 ID	3,50	1,50	DN 50	39 020 152	23,0	1 153,54
601 ID	2,80	0,75	DN 65	39 020 159	26,0	1 182,86
602 ID	3,00	1,10	DN 65	39 020 160	26,0	1 242,60
603 ID	3,50	1,50	DN 65	39 020 161	26,0	1 321,88
S 545 ID	3,50	1,50	DN 50	39 020 320	24,0	1 525,01

## Hyamat® K с насосом Movitec V

Установка повышения давления / Установка пожаротушения



Стандартная установка в сборе с 2 насосами

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20202	87,0	7 405,31
2/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20203	91,0	7 638,04
2/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20204	93,0	7 656,84
2/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20205	97,0	7 680,31
2/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20206	99,0	7 706,16
2/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20207	109,0	7 715,55
2/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20208	111,0	7 727,29
2/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20209	111,0	7 748,44
2/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20210	119,0	7 844,73
2/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20211	119,0	7 868,21
2/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20213	121,0	7 976,27
2/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20215	139,0	8 044,37
2/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20402	87,0	7 664,13
2/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20403	91,0	7 757,82
2/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20404	93,0	8 026,75
2/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20405	95,0	8 079,60
2/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20406	99,0	8 103,09
2/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20407	99,0	8 161,82
2/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20408	111,0	8 455,40
2/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20409	111,0	8 502,37
2/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20410	113,0	8 535,25
2/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20411	119,0	8 666,78
2/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20413	121,0	8 694,97
2/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HKM20415	123,0	8 925,14
2/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21002	103,0	8 936,89
2/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21003	107,0	8 975,64
2/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21004	119,0	9 300,93
2/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21005	127,0	9 400,76
2/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21006	127,0	9 499,41
2/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21007	147,0	9 582,79
2/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21008	149,0	9 612,15
2/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21009	163,0	9 864,63
2/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HKM21010	163,0	9 958,59
2/1802	DN 100	HKM21802	292,0	9 656,77
2/1803	DN 100	HKM21803	314,0	10 445,95
2/1804	DN 100	HKM21804	334,0	10 545,76
2/1805	DN 100	HKM21805	383,0	10 866,36
2/1806	DN 100	HKM21806	385,0	11 156,42
2/1807	DN 100	HKM21807	395,0	12 034,84
2/1808	DN 100	HKM21808	397,0	12 297,90
2/1810	DN 100	HKM21810	553,0	13 528,64
2/3202	DN 100	HKM23202	387,0	14 483,40
2/3203	DN 100	HKM23203	438,0	15 034,17

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2/3204	DN 100	HKM23204	452,0	15 700,03
2/3205	DN 100	HKM23205	614,0	17 313,59
2/3206	DN 100	HKM23206	618,0	17 466,26
2/3207	DN 100	HKM23207	702,0	19 380,48
2/3208	DN 100	HKM23208	706,0	19 846,70
2/4502-1	DN 100	HKM245021	454,0	14 899,11
2/4502	DN 100	HKM24502	454,0	16 720,56
2/4503-1	DN 100	HKM245031	618,0	17 118,66
2/4503	DN 100	HKM24503	618,0	17 850,29
2/4504-1	DN 100	HKM245041	700,0	18 843,79
2/4504	DN 100	HKM24504	700,0	19 964,13
2/4505-1	DN 100	HKM245051	794,0	20 774,45
2/4505	DN 100	HKM24505	794,0	21 725,67
2/4506-1	DN 100	HKM245061	872,0	22 271,76
2/4506	DN 100	HKM24506	872,0	22 961,10

**Стандартная установка в сборе с 3 насосами**

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
3/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30202	117,0	9 465,58
3/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30203	123,0	9 768,33
3/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30204	126,0	9 805,92
3/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30205	132,0	9 841,14
3/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30206	135,0	9 869,33
3/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30207	150,0	9 876,37
3/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30208	153,0	9 888,11
3/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30209	153,0	9 897,52
3/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30210	165,0	10 158,23
3/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30211	165,0	10 211,06
3/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30213	168,0	10 243,95
3/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30215	195,0	10 357,86
3/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30402	117,0	9 966,10
3/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30403	123,0	10 083,06
3/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30404	126,0	10 084,23
3/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30405	129,0	10 158,23
3/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30406	135,0	10 195,80
3/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30407	135,0	10 369,60
3/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30408	153,0	10 592,73
3/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30409	153,0	10 780,63
3/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30410	156,0	10 835,83
3/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30411	165,0	10 921,56
3/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30413	168,0	11 027,25
3/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HKM30415	171,0	11 132,94
3/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31002	141,0	11 567,45
3/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31003	147,0	11 589,77
3/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31004	165,0	12 064,20
3/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31005	177,0	12 330,79
3/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31006	177,0	12 348,41

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
3/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31007	207,0	12 483,45
3/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31008	210,0	12 508,11
3/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31009	231,0	12 894,48
3/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HKM31010	231,0	12 917,97
3/1802	DN 100	HKM31802	381,0	12 704,23
3/1803	DN 100	HKM31803	414,0	13 037,75
3/1804	DN 100	HKM31804	444,0	13 622,58
3/1805	DN 100	HKM31805	512,0	14 286,11
3/1806	DN 100	HKM31806	515,0	14 327,20
3/1807	DN 100	HKM31807	530,0	15 849,17
3/1808	DN 100	HKM31808	533,0	16 112,23
3/1810	DN 100	HKM31810	757,0	17 253,70
3/3202	DN 100	HKM33202	526,0	19 779,75
3/3203	DN 100	HKM33203	567,0	20 597,11
3/3204	DN 100	HKM33204	618,0	21 672,83
3/3205	DN 100	HKM33205	851,0	24 586,42
3/3206	DN 100	HKM33206	857,0	24 821,28
3/3207	DN 100	HKM33207	963,0	27 721,96
3/3208	DN 100	HKM33208	969,0	27 973,27
3/4502-1	DN 150	HKM345021	646,0	23 733,83
3/4502	DN 150	HKM34502	646,0	26 292,77
3/4503-1	DN 150	HKM345031	882,0	26 996,20
3/4503	DN 150	HKM34503	882,0	29 359,02
3/4504-1	DN 150	HKM345041	985,0	30 097,69
3/4504	DN 150	HKM34504	985,0	32 764,67
3/4505-1	DN 150	HKM345051	1106,0	33 053,56
3/4505	DN 150	HKM34505	1106,0	34 056,46
3/4506-1	DN 150	HKM345061	1223,0	34 346,52
3/4506	DN 150	HKM34506	1223,0	36 176,19

**Стандартная установка в сборе с 4 насосами**

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/ EUR
4/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40202	138,0	11 310,34
4/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40203	146,0	11 686,06
4/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40204	150,0	11 738,91
4/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40205	158,0	11 791,75
4/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40206	162,0	11 852,82
4/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40207	182,0	11 905,66
4/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40208	186,0	12 236,84
4/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40209	186,0	12 295,55
4/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40210	202,0	12 348,41
4/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40211	202,0	12 700,71
4/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40213	206,0	13 007,22
4/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40215	242,0	13 060,07
4/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40402	138,0	11 802,90
4/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40403	146,0	11 953,82
4/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40404	150,0	11 974,95

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
4/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40405	154,0	12 027,80
4/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40406	162,0	12 102,96
4/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40407	162,0	12 155,80
4/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40408	186,0	12 553,91
4/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40409	186,0	12 592,68
4/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40410	190,0	12 651,39
4/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40411	202,0	12 894,48
4/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40413	206,0	12 959,07
4/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HKM40415	210,0	13 246,78
4/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41002	170,0	13 974,89
4/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41003	178,0	14 088,81
4/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41004	202,0	14 509,22
4/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41005	218,0	14 843,92
4/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41006	218,0	14 915,56
4/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41007	258,0	15 243,20
4/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41008	262,0	15 314,84
4/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41009	290,0	16 159,21
4/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HKM41010	290,0	16 229,66
4/1802	DN 100	HKM41802	499,0	15 197,40
4/1803	DN 100	HKM41803	543,0	15 630,74
4/1804	DN 100	HKM41804	583,0	16 217,93
4/1805	DN 100	HKM41805	671,0	16 737,00
4/1806	DN 100	HKM41806	675,0	16 910,79
4/1807	DN 100	HKM41807	695,0	19 165,57
4/1808	DN 100	HKM41808	699,0	20 081,56
4/1810	DN 100	HKM41810	991,0	21 070,38
4/3202	DN 150	HKM43202	714,0	24 736,74
4/3203	DN 150	HKM43203	806,0	25 947,50
4/3204	DN 150	HKM43204	834,0	27 164,13
4/3205	DN 150	HKM43205	1138,0	30 528,68
4/3206	DN 150	HKM43206	1146,0	30 853,97
4/3207	DN 150	HKM43207	1274,0	34 520,33
4/3208	DN 150	HKM43208	1282,0	34 655,39
4/4502-1	DN 150	HKM445021	833,0	28 471,20
4/4502	DN 150	HKM44502	833,0	32 949,04
4/4503-1	DN 150	HKM445031	1141,0	33 660,70
4/4503	DN 150	HKM44503	1141,0	36 322,98
4/4504-1	DN 150	HKM445041	1265,0	37 274,21
4/4504	DN 150	HKM44504	1265,0	40 045,71
4/4505-1	DN 150	HKM445051	1413,0	40 994,59
4/4505	DN 150	HKM44505	1413,0	42 641,04
4/4506-1	DN 150	HKM445061	1569,0	42 992,17
4/4506	DN 150	HKM44506	1569,0	45 870,53

**Полностью автоматизированная установка с 5 насосами**

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
5/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50202	172,0	13 260,02
5/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50203	182,0	13 684,82
5/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50204	187,0	13 711,84
5/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50205	197,0	13 782,30
5/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50206	202,0	13 852,75
5/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50207	227,0	13 869,19
5/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50208	232,0	13 880,94
5/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50209	232,0	13 885,64
5/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50210	252,0	13 927,91
5/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50211	252,0	14 004,25
5/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50213	257,0	14 296,66
5/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50215	302,0	14 632,53
5/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50402	172,0	13 448,14
5/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50403	182,0	13 484,01
5/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50404	187,0	13 525,12
5/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50405	192,0	13 622,58
5/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50406	202,0	13 664,87
5/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50407	202,0	13 740,02
5/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50408	232,0	14 173,36
5/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50409	232,0	14 243,82
5/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50410	237,0	14 326,02
5/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50411	252,0	14 621,96
5/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50413	257,0	14 692,43
5/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HKM50415	262,0	14 893,24
5/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51002	212,0	16 081,70
5/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51003	222,0	16 152,15
5/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51004	252,0	16 591,37
5/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51005	272,0	17 300,68
5/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51006	272,0	17 371,14
5/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51007	322,0	17 550,82
5/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51008	327,0	17 618,93
5/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51009	362,0	18 237,82
5/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HKM51010	362,0	18 320,02
5/1802	DN 100	HKM51802	598,0	18 204,93
5/1803	DN 100	HKM51803	653,0	18 898,99
5/1804	DN 100	HKM51804	703,0	19 729,26
5/1805	DN 100	HKM51805	845,0	20 188,43
5/1806	DN 100	HKM51806	850,0	21 725,67
5/1807	DN 100	HKM51807	875,0	24 257,59
5/1808	DN 100	HKM51808	880,0	24 683,88
5/1810	DN 100	HKM51810	1240,0	26 519,42
5/3202	DN 150	HKM53202	853,0	31 172,23
5/3203	DN 150	HKM53203	1000,0	32 525,10
5/3204	DN 150	HKM53204	1035,0	35 610,14
5/3205	DN 150	HKM53205	1410,0	39 543,08
5/3206	DN 150	HKM53206	1420,0	39 935,31

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
5/3207	DN 150	HKM53207	1575,0	44 973,32
5/3208	DN 150	HKM53208	1585,0	45 800,06
5/4502-1	DN 200	HKM545021	1095,0	38 206,65
5/4502	DN 200	HKM54502	1095,0	42 986,30
5/4503-1	DN 200	HKM545031	1475,0	45 447,76
5/4503	DN 200	HKM54503	1475,0	48 442,39
5/4504-1	DN 200	HKM545041	1625,0	49 699,40
5/4504	DN 200	HKM54504	1625,0	53 668,29
5/4505-1	DN 200	HKM545051	1800,0	54 846,17
5/4505	DN 200	HKM54505	1800,0	57 097,43
5/4506-1	DN 200	HKM545061	1995,0	57 627,05
5/4506	DN 200	HKM54506	1995,0	60 562,95

**Полностью автоматизированная установка с 6 насосами**

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
6/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60202	192,0	14 596,28
6/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60203	204,0	15 058,82
6/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60204	210,0	15 119,88
6/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60205	222,0	15 190,36
6/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60206	228,0	15 260,82
6/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60207	258,0	15 331,27
6/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60208	264,0	15 401,74
6/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60209	264,0	15 472,20
6/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60210	288,0	15 542,67
6/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60211	288,0	15 613,13
6/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60213	294,0	15 779,89
6/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60215	348,0	15 877,35
6/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60402	192,0	14 816,33
6/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60403	204,0	15 271,38
6/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60404	210,0	15 297,22
6/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60405	216,0	15 367,69
6/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60406	228,0	15 489,82
6/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60407	228,0	15 560,27
6/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60408	264,0	16 165,07
6/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60409	264,0	16 235,54
6/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60410	270,0	16 305,99
6/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60411	288,0	16 376,46
6/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60413	294,0	16 916,67
6/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HKM60415	300,0	17 022,36
6/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61002	240,0	17 979,46
6/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61003	252,0	18 054,63
6/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61004	288,0	19 240,73
6/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61005	312,0	19 412,18
6/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61006	312,0	19 489,69
6/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61007	372,0	19 752,75
6/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61008	378,0	19 817,34
6/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61009	420,0	20 553,66

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
6/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HKM61010	420,0	20 927,12
6/1802	DN 150	HKM61802	777,0	20 381,04
6/1803	DN 150	HKM61803	843,0	21 294,68
6/1804	DN 150	HKM61804	903,0	22 444,38
6/1805	DN 150	HKM61805	1069,0	22 903,55
6/1806	DN 150	HKM61806	1075,0	24 544,13
6/1807	DN 150	HKM61807	1105,0	28 171,74
6/1808	DN 150	HKM61808	1111,0	28 674,36
6/1810	DN 150	HKM61810	1544,0	30 358,40
6/3202	DN 150	HKM63202	1057,0	35 766,34
6/3203	DN 150	HKM63203	1229,0	38 950,02
6/3204	DN 150	HKM63204	1271,0	41 086,19
6/3205	DN 150	HKM63205	1722,0	45 955,08
6/3206	DN 150	HKM63206	1734,0	46 435,39
6/3207	DN 150	HKM63207	1911,0	51 971,33
6/3208	DN 150	HKM63208	1923,0	53 028,27
6/4502-1	DN 200	HKM645021	1297,0	45 437,18
6/4502	DN 200	HKM64502	1297,0	50 288,48
6/4503-1	DN 200	HKM645031	1754,0	51 677,74
6/4503	DN 200	HKM64503	1754,0	54 466,84
6/4504-1	DN 200	HKM645041	1925,0	56 916,56
6/4504	DN 200	HKM64504	1925,0	61 383,83
6/4505-1	DN 200	HKM645051	2117,0	62 558,19
6/4505	DN 200	HKM64505	2117,0	66 527,54
6/4506-1	DN 200	HKM645061	2351,0	66 037,84
6/4506	DN 200	HKM64506	2351,0	68 801,10

## Hyamat® V с Movitec V



### Установка повышения давления/пожаротушения

#### Стандартная установка в сборе с 2 насосами

(один из насосов с частотным регулированием числа оборотов)

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2/1802	DN 100	HVM21802	292,0	13 077,60
2/1803	DN 100	HVM21803	314,0	14 303,26
2/1804	DN 100	HVM21804	334,0	14 856,23
2/1805	DN 100	HVM21805	383,0	15 435,44
2/1806	DN 100	HVM21806	385,0	15 971,30
2/1807	DN 100	HVM21807	395,0	16 032,88
2/1808	DN 100	HVM21808	397,0	16 805,90
2/1810	DN 100	HVM21810	553,0	18 363,36
2/3202	DN 100	HVM23202	387,0	18 698,56
2/3203	DN 100	HVM23203	438,0	19 446,50
2/3204	DN 100	HVM23204	452,0	21 666,38
2/3205	DN 100	HVM23205	614,0	25 557,28
2/3206	DN 100	HVM23206	618,0	26 808,31
2/3207	DN 100	HVM23207	702,0	29 932,11
2/3208	DN 100	HVM23208	706,0	30 578,98
2/4502-1	DN 100	HVM245021	454,0	20 516,09
2/4502	DN 100	HVM24502	454,0	21 055,11
2/4503-1	DN 100	HVM245031	618,0	22 215,38
2/4503	DN 100	HVM24503	618,0	25 248,75
2/4504-1	DN 100	HVM245041	700,0	28 185,83
2/4504	DN 100	HVM24504	700,0	30 509,89
2/4505-1	DN 100	HVM245051	794,0	31 324,89
2/4505	DN 100	HVM24505	794,0	33 980,13
2/4506-1	DN 100	HVM245061	872,0	34 728,19
2/4506	DN 100	HVM24506	872,0	35 371,75

#### Стандартная установка в сборе с 3 насосами

(один из насосов с регулированием числа оборотов)

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
3/1802	DN 100	HVM31802	381,0	17 623,15
3/1803	DN 100	HVM31803	414,0	18 900,30
3/1804	DN 100	HVM31804	444,0	19 400,42
3/1805	DN 100	HVM31805	512,0	19 908,56
3/1806	DN 100	HVM31806	515,0	20 130,91
3/1807	DN 100	HVM31807	530,0	20 627,80
3/1808	DN 100	HVM31808	533,0	21 959,64
3/1810	DN 100	HVM31810	757,0	23 611,49
3/3202	DN 100	HVM33202	526,0	25 797,89
3/3203	DN 100	HVM33203	597,0	26 890,44
3/3204	DN 100	HVM33204	618,0	28 861,43

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
3/3205	DN 100	HVM33205	851,0	34 920,46
3/3206	DN 100	HVM33206	857,0	39 184,90
3/3207	DN 100	HVM33207	963,0	43 929,31
3/3208	DN 100	HVM33208	969,0	45 118,94
3/4502-1	DN 150	HVM345021	646,0	31 897,99
3/4502	DN 150	HVM34502	646,0	32 705,95
3/4503-1	DN 150	HVM345031	882,0	35 140,05
3/4503	DN 150	HVM34503	882,0	38 874,23
3/4504-1	DN 150	HVM345041	985,0	44 461,29
3/4504	DN 150	HVM34504	985,0	46 785,36
3/4505-1	DN 150	HVM345051	1106,0	49 259,73
3/4505	DN 150	HVM34505	1106,0	51 914,97
3/4506-1	DN 150	HVM345061	1223,0	53 540,28
3/4506	DN 150	HVM34506	1223,0	54 517,34

**Стандартная установка в сборе с 4 насосами**

(один из насосов с частотным регулированием числа оборотов)

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
4/1802	DN 100	HVM41802	499,0	20 081,64
4/1803	DN 100	HVM41803	543,0	22 052,67
4/1804	DN 100	HVM41804	583,0	22 984,07
4/1805	DN 100	HVM41805	671,0	24 180,61
4/1806	DN 100	HVM41806	675,0	24 707,17
4/1807	DN 100	HVM41807	695,0	25 070,79
4/1808	DN 100	HVM41808	699,0	29 057,93
4/1810	DN 100	HVM41810	991,0	31 835,43
4/3202	DN 150	HVM43202	714,0	29 913,32
4/3203	DN 150	HVM43203	806,0	36 682,98
4/3204	DN 150	HVM43204	834,0	43 677,30
4/3205	DN 150	HVM43205	1138,0	48 415,31
4/3206	DN 150	HVM43206	1146,0	53 371,75
4/3207	DN 150	HVM43207	1274,0	56 763,91
4/3208	DN 150	HVM43208	1282,0	58 196,62
4/4502-1	DN 150	HVM445021	833,0	38 408,64
4/4502	DN 150	HVM44502	833,0	39 748,58
4/4503-1	DN 150	HVM445031	1141,0	39 757,99
4/4503	DN 150	HVM44503	1141,0	42 791,36
4/4504-1	DN 150	HVM445041	1265,0	56 786,21
4/4504	DN 150	HVM44504	1265,0	59 110,27
4/4505-1	DN 150	HVM445051	1413,0	63 240,49
4/4505	DN 150	HVM44505	1413,0	67 741,82
4/4506-1	DN 150	HVM445061	1569,0	69 367,13
4/4506	DN 150	HVM44506	1569,0	70 459,29

### Стандартная установка в сборе с 5 насосами

(один из насосов с частотным регулированием числа оборотов)

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
5/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50202	219,0	18 836,52
5/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50203	229,0	18 994,11
5/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50204	234,0	19 024,64
5/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50205	244,0	19 083,37
5/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50206	249,0	19 149,13
5/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50207	274,0	19 165,57
5/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50208	279,0	19 189,05
5/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50209	279,0	19 201,97
5/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50210	299,0	19 376,95
5/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50211	299,0	19 400,43
5/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50213	304,0	19 446,23
5/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50215	349,0	19 846,70
5/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50402	219,0	18 956,24
5/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50403	229,0	19 046,96
5/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50404	234,0	19 058,70
5/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50405	239,0	19 142,08
5/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50406	249,0	19 224,28
5/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50407	249,0	19 283,00
5/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50408	279,0	19 911,29
5/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50409	279,0	20 339,92
5/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50410	284,0	20 657,00
5/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50411	299,0	21 629,38
5/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50413	304,0	21 676,35
5/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HVM50415	309,0	22 268,23
5/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51002	259,0	20 962,34
5/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51003	269,0	21 050,41
5/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51004	299,0	22 393,89
5/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51005	319,0	23 252,34
5/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51006	319,0	23 335,72
5/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51007	369,0	23 381,52
5/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51008	374,0	23 435,54
5/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51009	409,0	23 722,09
5/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HVM51010	409,0	23 956,95
5/1802	DN 100	HVM51802	598,0	24 695,63
5/1803	DN 100	HVM51803	653,0	25 194,73
5/1804	DN 100	HVM51804	703,0	25 718,50
5/1805	DN 100	HVM51805	845,0	25 872,34
5/1806	DN 100	HVM51806	850,0	28 771,84
5/1807	DN 100	HVM51807	875,0	30 841,22
5/1808	DN 100	HVM51808	880,0	32 822,17
5/1810	DN 100	HVM51810	1240,0	36 014,11
5/3202	DN 150	HVM53202	853,0	34 597,84
5/3203	DN 150	HVM53203	1000,0	40 883,01
5/3204	DN 150	HVM53204	1035,0	43 331,55
5/3205	DN 150	HVM53205	1410,0	49 476,99

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
5/3206	DN 150	HVM53206	1420,0	52 656,05
5/3207	DN 150	HVM53207	1575,0	60 668,64
5/3208	DN 150	HVM53208	1585,0	61 207,69
5/4502-1	DN 200	HVM545021	1095,0	44 174,76
5/4502	DN 200	HVM54502	1095,0	49 565,06
5/4503-1	DN 200	HVM545031	1475,0	51 375,93
5/4503	DN 200	HVM54503	1475,0	52 860,33
5/4504-1	DN 200	HVM545041	1625,0	59 228,89
5/4504	DN 200	HVM54504	1625,0	61 076,15
5/4505-1	DN 200	HVM545051	1800,0	67 807,58
5/4505	DN 200	HVM54505	1800,0	72 812,71
5/4506-1	DN 200	HVM545061	1995,0	77 533,65
5/4506	DN 200	HVM54506	1995,0	82 205,25

### Стандартная установка в сборе с 6 насосами

(один из насосов с частотным регулированием числа оборотов)

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
6/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60202	239,0	20 574,12
6/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60203	251,0	20 733,34
6/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60204	257,0	20 786,18
6/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60205	269,0	20 844,90
6/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60206	275,0	20 921,23
6/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60207	305,0	21 138,49
6/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60208	311,0	21 197,21
6/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60209	311,0	21 279,42
6/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60210	335,0	22 077,97
6/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60211	335,0	22 312,86
6/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60213	341,0	22 735,62
6/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60215	395,0	22 806,08
6/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60402	239,0	20 642,53
6/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60403	251,0	20 797,93
6/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60404	257,0	20 812,02
6/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60405	263,0	20 929,45
6/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60406	275,0	21 011,66
6/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60407	275,0	21 756,21
6/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60408	311,0	22 430,28
6/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60409	311,0	22 547,72
6/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60410	317,0	22 572,39
6/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60411	335,0	23 545,93
6/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60413	341,0	23 659,85
6/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HVM60415	347,0	24 255,25
6/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61002	287,0	23 282,87
6/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61003	299,0	23 750,47
6/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61004	335,0	24 697,98
6/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61005	359,0	25 601,06

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
6/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61006	359,0	25 693,83
6/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61007	419,0	25 678,56
6/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61008	425,0	25 811,27
6/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61009	467,0	26 211,72
6/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HVM61010	467,0	26 534,68
6/1802	DN 150	HVM61802	777,0	27 177,05
6/1803	DN 150	HVM61803	843,0	27 906,33
6/1804	DN 150	HVM61804	903,0	30 533,38
6/1805	DN 150	HVM61805	1069,0	32 555,63
6/1806	DN 150	HVM61806	1075,0	33 469,29
6/1807	DN 150	HVM61807	1105,0	35 134,24
6/1808	DN 150	HVM61808	1111,0	37 344,08
6/1810	DN 150	HVM61810	1544,0	40 239,53
6/3202	DN 150	HVM63202	1057,0	38 833,76
6/3203	DN 150	HVM63203	1229,0	45 791,85
6/3204	DN 150	HVM63204	1271,0	48 556,29
6/3205	DN 150	HVM63205	1722,0	55 682,31
6/3206	DN 150	HVM63206	1734,0	59 602,73
6/3207	DN 150	HVM63207	1911,0	68 124,67
6/3208	DN 150	HVM63208	1923,0	69 522,15
6/4502-1	DN 200	HVM645021	1297,0	51 823,37
6/4502	DN 200	HVM64502	1297,0	56 472,66
6/4503-1	DN 200	HVM645031	1754,0	57 181,97
6/4503	DN 200	HVM64503	1754,0	63 474,19
6/4504-1	DN 200	HVM645041	1925,0	66 244,51
6/4504	DN 200	HVM64504	1925,0	70 520,36
6/4505-1	DN 200	HVM645051	2117,0	75 672,29
6/4505	DN 200	HVM64505	2117,0	82 263,97
6/4506-1	DN 200	HVM645061	2351,0	85 710,72
6/4506	DN 200	HVM64506	2351,0	90 408,15

## Hyamat® VP mit Movitec V



Установка повышения давления/пожаротушения

Стандартная установка в сборе с 2 насосами с частотным регулированием числа оборотов

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20202	121,0	10 043,62
2/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20203	125,0	10 162,92
2/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20204	127,0	10 199,32
2/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20205	131,0	10 216,95
2/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20206	133,0	10 238,07
2/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20207	143,0	10 240,42
2/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20208	145,0	10 252,17
2/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20209	145,0	10 256,86
2/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20210	153,0	10 335,55
2/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20211	153,0	10 357,86
2/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20213	155,0	10 391,92
2/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20215	173,0	10 806,47
2/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20402	121,0	10 150,81
2/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20403	125,0	10 270,96
2/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20404	127,0	10 407,18
2/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20405	129,0	10 450,63
2/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20406	133,0	10 550,47
2/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20407	133,0	10 627,96
2/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20408	145,0	11 977,30
2/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20409	145,0	12 094,75
2/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20410	147,0	12 129,97
2/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20411	153,0	12 214,53
2/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20413	155,0	12 331,96
2/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM20415	157,0	12 449,40
2/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21002	137,0	12 330,79
2/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21003	141,0	12 349,59
2/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21004	153,0	12 926,18
2/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21005	161,0	13 105,87
2/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21006	161,0	13 178,68
2/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21007	181,0	13 343,09
2/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21008	183,0	13 388,89
2/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21009	197,0	13 871,55
2/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM21010	197,0	14 074,72
2/1802	DN 100	HVPM21802	279,0	13 084,73
2/1803	DN 100	HVPM21803	301,0	14 308,41
2/1804	DN 100	HVPM21804	321,0	14 858,01
2/1805	DN 100	HVPM21805	378,0	15 437,72
2/1806	DN 100	HVPM21806	380,0	15 973,65
2/1807	DN 100	HVPM21807	390,0	16 034,72
2/1808	DN 100	HVPM21808	392,0	16 809,31
2/3202	DN 100	HVPM23202	374,0	18 702,88
2/3203	DN 100	HVPM23203	433,0	19 450,94
2/3204	DN 100	HVPM23204	447,0	21 671,64

**Стандартная установка в сборе с 3 насосами с частотным регулированием числа оборотов**
**Ценовая группа P16**

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
3/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30202	154,0	12 676,25
3/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30203	160,0	12 795,83
3/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30204	163,0	12 854,55
3/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30205	169,0	12 873,34
3/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30206	172,0	12 902,70
3/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30207	187,0	12 912,11
3/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30208	190,0	12 932,06
3/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30209	190,0	12 948,50
3/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30210	202,0	13 023,66
3/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30211	202,0	13 094,11
3/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30213	205,0	13 124,65
3/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30215	232,0	13 579,13
3/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30402	154,0	13 061,63
3/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30403	160,0	13 181,03
3/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30404	163,0	13 210,39
3/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30405	166,0	13 270,28
3/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30406	172,0	13 324,30
3/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30407	172,0	13 769,38
3/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30408	190,0	14 673,64
3/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30409	190,0	15 215,02
3/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30410	193,0	15 473,38
3/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30411	202,0	15 845,64
3/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30413	205,0	16 057,04
3/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM30415	208,0	16 291,90
3/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31002	178,0	15 015,38
3/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31003	184,0	15 042,39
3/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31004	202,0	16 141,59
3/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31005	214,0	16 443,40
3/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31006	214,0	16 518,56
3/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31007	244,0	16 934,29
3/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31008	247,0	17 034,10
3/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31009	268,0	17 169,15
3/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM31010	268,0	17 227,87
3/1802	DN 100	HVPM31802	371,0	17 711,71
3/1803	DN 100	HVPM31803	404,0	18 995,28
3/1804	DN 100	HVPM31804	434,0	19 497,91
3/1805	DN 100	HVPM31805	497,0	20 008,61
3/1806	DN 100	HVPM31806	500,0	20 232,08
3/1807	DN 100	HVPM31807	515,0	20 731,46
3/1808	DN 100	HVPM31808	518,0	22 070,00
3/3202	DN 100	HVPM33202	516,0	25 927,54
3/3203	DN 100	HVPM33203	582,0	27 025,56
3/3204	DN 100	HVPM33204	603,0	29 241,35

**Стандартная установка в сборе с 4 насосами с частотным регулированием числа оборотов**
**Ценовая группа P16**

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
4/0202	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40202	179,0	15 731,86
4/0203	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40203	187,0	15 869,14
4/0204	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40204	191,0	15 974,83
4/0205	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40205	199,0	16 030,02
4/0206	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40206	203,0	16 051,17
4/0207	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40207	223,0	16 067,61
4/0208	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40208	227,0	16 087,56
4/0209	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40209	227,0	16 099,32
4/0210	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40210	243,0	16 217,93
4/0211	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40211	243,0	16 361,19
4/0213	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40213	247,0	16 388,21
4/0215	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40215	283,0	17 057,59
4/0402	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40402	179,0	15 794,59
4/0403	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40403	187,0	15 931,38
4/0404	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40404	191,0	15 960,74
4/0405	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40405	195,0	16 071,13
4/0406	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40406	203,0	16 133,36
4/0407	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40407	203,0	16 540,88
4/0408	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40408	227,0	17 617,75
4/0409	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40409	227,0	18 033,49
4/0410	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40410	231,0	18 544,33
4/0411	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40411	243,0	18 695,82
4/0413	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40413	247,0	18 913,08
4/0415	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM40415	251,0	19 379,30
4/1002	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41002	211,0	18 584,27
4/1003	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41003	219,0	18 647,67
4/1004	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41004	243,0	19 038,75
4/1005	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41005	259,0	19 426,28
4/1006	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41006	259,0	19 658,79
4/1007	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41007	299,0	19 795,02
4/1008	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41008	303,0	19 853,75
4/1009	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41009	331,0	19 946,51
4/1010	R 2 1/2 (DN 65)	HVPM41010	331,0	19 966,48
4/1802	DN 100	HVPM41802	493,0	20 182,57
4/1803	DN 100	HVPM41803	537,0	22 163,09
4/1804	DN 100	HVPM41804	577,0	23 099,26
4/1805	DN 100	HVPM41805	651,0	24 260,43
4/1806	DN 100	HVPM41806	655,0	24 924,04
4/1807	DN 100	HVPM41807	675,0	25 103,90
4/1808	DN 100	HVPM41808	679,0	29 203,48
4/3202	DN 150	HVPM43202	708,0	30 063,62
4/3203	DN 150	HVPM43203	786,0	33 415,26
4/3204	DN 150	HVPM43204	814,0	37 004,82

## Movitec VE



### Насос высокого давления типа "inline"

Исполнение торцевого уплотнения:

Исполнение: 13 - 60 °C = карбид кремния/графит/EPDM (Q1BEGG)

### Movitec VE с KSB-стандартным двигателем 1~230 В

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток Иномин., А	Наружная резьба Movitec VE		
					Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный							
Movitec VE 2	1	13	0,37	2,9	47 109 625	12,7	378,41
Movitec VE 2	2	13	0,37	2,9	47 109 626	12,7	386,09
Movitec VE 2	3	13	0,37	2,9	47 109 627	13,2	400,58
Movitec VE 2	4	13	0,55	4,5	47 109 628	15,7	430,41
Movitec VE 2	5	13	0,55	4,5	47 109 629	16,1	537,71
Movitec VE 2	6	13	0,75	6,9	47 109 630	19,2	562,27
Movitec VE 4	1	13	0,37	2,9	47 109 741	12,7	422,84
Movitec VE 4	2	13	0,37	2,9	47 109 742	12,7	438,13
Movitec VE 4	3	13	0,55	4,5	47 109 743	15,2	468,38
Movitec VE 4	4	13	0,75	6,9	47 109 744	18,3	515,50
Movitec VE 4	5	13	0,75	6,9	47 109 745	18,8	562,27
Movitec VE 4	6	13	1,10	8,7	47 109 746	20,5	594,67

### Movitec VE с KSB-стандартным двигателем 3~230/400 В

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток Иномин., А	Наружная резьба Movitec VE		
					Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный							
Movitec VE 2	1	13	0,37	2,4 / 1,4	47 109 619	12,7	353,69
Movitec VE 2	2	13	0,37	2,4 / 1,4	47 109 620	12,7	361,05
Movitec VE 2	3	13	0,37	2,4 / 1,4	47 109 621	13,2	383,75
Movitec VE 2	4	13	0,55	2,6 / 1,5	47 109 622	15,7	398,26
Movitec VE 2	5	13	0,55	2,6 / 1,5	47 109 623	16,1	424,28
Movitec VE 2	6	13	0,75	3,7 / 2,1	47 109 624	19,2	481,95
Movitec VE 4	1	13	0,37	2,4 / 1,4	47 109 735	12,7	374,93
Movitec VE 4	2	13	0,37	2,4 / 1,4	47 109 736	12,7	390,69
Movitec VE 4	3	13	0,55	2,6 / 1,5	47 109 737	15,2	431,28
Movitec VE 4	4	13	0,75	3,7 / 2,1	47 109 738	18,3	503,70
Movitec VE 4	5	13	0,75	3,7 / 2,1	47 109 739	18,8	577,24
Movitec VE 4	6	13	1,10	5,1 / 2,9	47 109 740	20,5	628,80
Movitec VE 10	1	13	0,75	3,7 / 2,1	47 109 844	22,7	588,98
Movitec VE 10	2	13	0,75	3,7 / 2,1	47 109 845	22,7	625,79
Movitec VE 10	3	13	1,10	5,1 / 2,9	47 109 846	24,7	697,18
Movitec VE 10	4	13	1,50	7,6 / 4,4	47 109 847	28,8	839,60
Movitec VE 10	5	13	2,20	10,4 / 6,0	47 109 848	32,5	981,14
Movitec VE 10	6	13	2,20	10,4 / 6,0	47 109 849	33,2	1 028,27
4-полюсный							
Movitec VE 14	2	13	0,55	4,5 / 2,6	47 109 927	21,2	705,63
Movitec VE 14	4	13	0,75	5,7 / 3,3	47 109 928	24,3	895,23
Movitec VE 14	6	13	1,10	5,2 / 3,0	47 109 929	29,1	1 136,42

## Movitec V



Насос высокого давления типа "inline"

**Исполнение торцевого уплотнения:**

Исполнение: 13 - 120 °C = карбид кремния/графит/EPDM (Q1BEGG)

### Movitec V с KSB-стандартным двигателем 1~230 В

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec V 2	1	13	0,37	2,9	V	47 109 603	13,3	490,47
Movitec V 2	2	13	0,37	2,9	V	47 109 604	13,3	495,75
Movitec V 2	3	13	0,37	2,9	V	47 109 605	13,7	513,37
Movitec V 2	4	13	0,55	4,5	V	47 109 606	16,2	560,03
Movitec V 2	5	13	0,55	4,5	V	47 109 607	16,7	723,00
Movitec V 2	6	13	0,75	6,9	V	47 109 608	20,0	759,18
Movitec V 2	7	13	0,75	6,9	V	47 109 609	20,4	820,94
Movitec V 2	8	13	1,10	8,7	V	47 109 610	22,2	839,48
Movitec V 2	9	13	1,10	8,7	V	47 109 611	22,7	857,46
Movitec V 2	10	13	1,10	8,7	V	47 109 612	23,1	937,42
Movitec V 2	11	13	1,10	8,7	V	47 109 613	23,6	965,42
Movitec V 2	13	13	1,50	11,0	V	47 109 614	28,1	1 002,08
Movitec V 2	15	13	1,50	11,0	V	47 109 615	29,1	1 227,66
Movitec V 2	16	13	2,20	15,2				
Movitec V 2	18	13	2,20	15,2				
Movitec V 2	20	13	2,20	15,2				
Movitec V 2	1	13	0,37	2,9	VF	47 115 500	13,3	490,47
Movitec V 2	2	13	0,37	2,9	VF	47 115 501	13,3	495,75
Movitec V 2	3	13	0,37	2,9	VF	47 115 502	13,7	513,37
Movitec V 2	4	13	0,55	4,5	VF	47 115 503	16,2	560,03
Movitec V 2	5	13	0,55	4,5	VF	47 115 504	16,7	723,00
Movitec V 2	6	13	0,75	6,9	VF	47 115 505	20,0	759,18
Movitec V 2	7	13	0,75	6,9	VF	47 115 506	20,4	820,94
Movitec V 2	8	13	1,10	8,7	VF	47 115 507	22,2	839,48
Movitec V 2	9	13	1,10	8,7	VF	47 115 508	22,7	857,46
Movitec V 2	10	13	1,10	8,7	VF	47 115 509	23,1	937,42
Movitec V 2	11	13	1,10	8,7	VF	47 115 510	23,6	965,42
Movitec V 2	13	13	1,50	11,0	VF	47 115 511	28,1	1 002,08
Movitec V 2	15	13	1,50	11,0	VF	47 115 512	29,1	1 227,66
Movitec V 2	16	13	2,20	15,2	VF	47 109 616	33,2	1 296,77
Movitec V 2	18	13	2,20	15,2	VF	47 109 617	34,1	1 449,01
Movitec V 2	20	13	2,20	15,2	VF	47 109 618	35,0	1 546,31
Movitec V 4	1	13	0,37	2,9	V	47 109 722	13,3	530,47

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec V 4	2	13	0,37	2,9	V	47 109 723	13,3	548,68
Movitec V 4	3	13	0,55	4,5	V	47 109 724	15,7	615,10
Movitec V 4	4	13	0,75	6,9	V	47 109 725	19,0	662,40
Movitec V 4	5	13	0,75	6,9	V	47 109 726	19,5	766,89
Movitec V 4	6	13	1,10	8,7	V	47 109 727	21,3	847,10
Movitec V 4	7	13	1,10	8,7	V	47 109 728	21,7	894,46
Movitec V 4	8	13	1,50	11,0	V	47 109 729	25,8	931,73
Movitec V 4	9	13	1,50	11,0	V	47 109 730	26,3	1 020,28
Movitec V 4	10	13	1,50	11,0	V	47 109 731	26,7	1 083,87
Movitec V 4	11	13	2,20	15,2	V	47 109 732	30,2	1 217,77
Movitec V 4	13	13	2,20	15,2	V	47 109 733	31,1	1 516,84
Movitec V 4	15	13	2,20	15,2	V	47 109 734	32,1	1 589,90
Movitec V 4	1	13	0,37	2,9	VF	47 115 513	13,3	530,47
Movitec V 4	2	13	0,37	2,9	VF	47 115 514	13,3	548,68
Movitec V 4	3	13	0,55	4,5	VF	47 115 515	15,7	615,10
Movitec V 4	4	13	0,75	6,9	VF	47 115 516	19,0	662,40
Movitec V 4	5	13	0,75	6,9	VF	47 115 517	19,5	766,89
Movitec V 4	6	13	1,10	8,7	VF	47 115 518	21,3	847,10
Movitec V 4	7	13	1,10	8,7	VF	47 115 519	21,7	894,46
Movitec V 4	8	13	1,50	11,0	VF	47 115 520	25,8	931,74
Movitec V 4	9	13	1,50	11,0	VF	47 115 521	26,3	1 020,28
Movitec V 4	10	13	1,50	11,0	VF	47 115 522	26,7	1 083,87
Movitec V 4	11	13	2,20	15,2	VF	47 115 523	30,2	1 217,77
Movitec V 4	13	13	2,20	15,2	VF	47 115 524	31,1	1 516,84
Movitec V 4	15	13	2,20	15,2	VF	47 115 525	32,1	1 589,90
Movitec V 10	1	13	0,75	6,9	V	47 109 838	23,2	929,85
Movitec V 10	2	13	0,75	6,9	V	47 109 839	23,2	1 030,14
Movitec V 10	3	13	1,10	8,7	V	47 109 840	25,2	1 057,71
Movitec V 10	4	13	1,50	11,0	V	47 109 841	29,6	1 203,01
Movitec V 10	5	13	2,20	15,2	V	47 109 842	33,3	1 571,23
Movitec V 10	6	13	2,20	15,2	V	47 109 843	34,0	1 638,01
Movitec V 10	1	13	0,75	6,9	VF	47 115 526	23,2	929,85
Movitec V 10	2	13	0,75	6,9	VF	47 115 527	23,2	1 030,14
Movitec V 10	3	13	1,10	8,7	VF	47 115 528	25,2	1 057,71
Movitec V 10	4	13	1,50	11,0	VF	47 115 529	29,6	1 203,01
Movitec V 10	5	13	2,20	15,2	VF	47 115 530	33,3	1 571,23
Movitec V 10	6	13	2,20	15,2	VF	47 115 531	34,0	1 638,01
Movitec V 18	1	13	1,10	8,7	VF	47 109 993	29,5	1 111,85
Movitec V 18	2	13	2,20	15,2	VF	47 109 994	36,1	1 296,13

**Movitec V с KSB-стандартным двигателем 3~230/400 В до 2,2 кВт, от 3 кВт 3~400/692 В**

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec V 2	1	13	0,37	2,4 / 1,4	V	47 109 633	13,3	449,50
Movitec V 2	2	13	0,37	2,4 / 1,4	V	47 109 634	13,3	469,02
Movitec V 2	3	13	0,37	2,4 / 1,4	V	47 109 635	13,7	485,78
Movitec V 2	4	13	0,55	2,6 / 1,5	V	47 109 636	16,2	521,12
Movitec V 2	5	13	0,55	2,6 / 1,5	V	47 109 637	16,7	556,49
Movitec V 2	6	13	0,75	3,7 / 2,1	V	47 109 638	20,0	646,77
Movitec V 2	7	13	0,75	3,7 / 2,1	V	47 109 639	20,4	684,92
Movitec V 2	8	13	1,10	5,1 / 2,9	V	47 109 640	22,2	701,90
Movitec V 2	9	13	1,10	5,1 / 2,9	V	47 109 641	22,7	750,37
Movitec V 2	10	13	1,10	5,1 / 2,9	V	47 109 642	23,1	792,14
Movitec V 2	11	13	1,10	5,1 / 2,9	V	47 109 643	23,6	868,25
Movitec V 2	13	13	1,50	7,6 / 4,4	V	47 109 644	28,1	987,55
Movitec V 2	15	13	1,50	7,6 / 4,4	V	47 109 645	29,1	1 007,58
Movitec V 2	16	13	2,20	10,4 / 6,0				
Movitec V 2	18	13	2,20	10,4 / 6,0				
Movitec V 2	20	13	2,20	10,4 / 6,0				
Movitec V 2	23	13	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec V 2	25	13	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec V 2	1	13	0,37	2,4 / 1,4	VF	47 115 532	13,3	449,50
Movitec V 2	2	13	0,37	2,4 / 1,4	VF	47 115 533	13,3	469,02
Movitec V 2	3	13	0,37	2,4 / 1,4	VF	47 115 534	13,7	485,78
Movitec V 2	4	13	0,55	2,6 / 1,5	VF	47 115 535	16,2	521,12
Movitec V 2	5	13	0,55	2,6 / 1,5	VF	47 115 536	16,7	556,49
Movitec V 2	6	13	0,75	3,7 / 2,1	VF	47 115 537	20,0	646,77
Movitec V 2	7	13	0,75	3,7 / 2,1	VF	47 115 538	20,4	684,92
Movitec V 2	8	13	1,10	5,1 / 2,9	VF	47 115 539	22,2	701,91
Movitec V 2	9	13	1,10	5,1 / 2,9	VF	47 115 540	22,7	750,37
Movitec V 2	10	13	1,10	5,1 / 2,9	VF	47 115 541	23,1	792,14
Movitec V 2	11	13	1,10	5,1 / 2,9	VF	47 115 542	23,6	868,25
Movitec V 2	13	13	1,50	7,6 / 4,4	VF	47 115 543	28,1	987,55
Movitec V 2	15	13	1,50	7,6 / 4,4	VF	47 115 544	29,1	1 007,58
Movitec V 2	16	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 109 646	33,2	1 087,72
Movitec V 2	18	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 109 647	34,1	1 189,85
Movitec V 2	20	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 109 648	35,0	1 255,36
Movitec V 2	23	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 109 649	46,4	1 360,32
Movitec V 2	25	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 109 650	47,3	1 403,07
Movitec V 4	1	13	0,37	2,4 / 1,4	V	47 109 752	13,3	502,92
Movitec V 4	2	13	0,37	2,4 / 1,4	V	47 109 753	13,3	521,22
Movitec V 4	3	13	0,55	2,6 / 1,5	V	47 109 754	15,7	544,12
Movitec V 4	4	13	0,75	3,7 / 2,1	V	47 109 755	19,0	626,49
Movitec V 4	5	13	0,75	3,7 / 2,1	V	47 109 756	19,5	711,44
Movitec V 4	6	13	1,10	5,1 / 2,9	V	47 109 757	21,3	753,30
Movitec V 4	7	13	1,10	5,1 / 2,9	V	47 109 758	21,7	869,20
Movitec V 4	8	13	1,50	7,6 / 4,4	V	47 109 759	25,8	889,21

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/ EUR
2-полюсный								
Movitec V 4	9	13	1,50	7,6 / 4,4	V	47 109 760	26,3	894,46
Movitec V 4	10	13	1,50	7,6 / 4,4	V	47 109 761	26,7	946,50
Movitec V 4	11	13	2,20	10,4 / 6,0	V	47 109 762	30,2	1 022,35
Movitec V 4	13	13	2,20	10,4 / 6,0	V	47 109 763	31,1	1 098,93
Movitec V 4	15	13	2,20	10,4 / 6,0	V	47 109 764	32,1	1 192,90
Movitec V 4	16	13	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec V 4	18	13	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec V 4	20	13	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec V 4	23	13	4,00	9,0 / 5,2				
Movitec V 4	25	13	4,00	9,0 / 5,2				
Movitec V 4	1	13	0,37	2,4 / 1,4	VF	47 115 545	13,3	502,92
Movitec V 4	2	13	0,37	2,4 / 1,4	VF	47 115 546	13,3	521,22
Movitec V 4	3	13	0,55	2,6 / 1,5	VF	47 115 547	15,7	544,12
Movitec V 4	4	13	0,75	3,7 / 2,1	VF	47 115 548	19,0	626,49
Movitec V 4	5	13	0,75	3,7 / 2,1	VF	47 115 549	19,5	711,44
Movitec V 4	6	13	1,10	5,1 / 2,9	VF	47 115 550	21,3	753,30
Movitec V 4	7	13	1,10	5,1 / 2,9	VF	47 115 551	21,7	869,20
Movitec V 4	8	13	1,50	7,6 / 4,4	VF	47 115 552	25,8	889,21
Movitec V 4	9	13	1,50	7,6 / 4,4	VF	47 115 553	26,3	894,46
Movitec V 4	10	13	1,50	7,6 / 4,4	VF	47 115 554	26,7	946,50
Movitec V 4	11	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 115 555	30,2	1 022,35
Movitec V 4	13	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 115 556	31,1	1 098,93
Movitec V 4	15	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 115 557	32,1	1 192,90
Movitec V 4	16	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 109 765	44,1	1 284,41
Movitec V 4	18	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 109 766	45,0	1 337,86
Movitec V 4	20	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 109 767	46,0	1 420,63
Movitec V 4	23	13	4,00	9,0 / 5,2	VF	47 109 768	56,3	1 664,23
Movitec V 4	25	13	4,00	9,0 / 5,2	VF	47 109 769	57,3	1 728,82
Movitec V 10	1	13	0,75	3,7 / 2,1	V	47 109 859	23,2	757,09
Movitec V 10	2	13	0,75	3,7 / 2,1	V	47 109 860	23,2	833,89
Movitec V 10	3	13	1,10	5,1 / 2,9	V	47 109 861	25,2	948,78
Movitec V 10	4	13	1,50	7,6 / 4,4	V	47 109 862	29,6	1 095,82
Movitec V 10	5	13	2,20	10,4 / 6,0	V	47 109 863	33,3	1 205,36
Movitec V 10	6	13	2,20	10,4 / 6,0	V	47 109 864	34,0	1 281,24
Movitec V 10	7	13	3,00	7,0 / 4,1	V	47 109 865	44,9	1 431,79
Movitec V 10	8	13	3,00	7,0 / 4,1	V	47 109 866	45,6	1 511,00
Movitec V 10	9	13	4,00	9,0 / 5,2	V	47 109 867	55,3	1 657,65
Movitec V 10	10	13	4,00	9,0 / 5,2	V	47 109 868	56,0	1 754,47
Movitec V 10	12	13	5,50	11,8 / 6,8	V	47 109 869	63,5	1 832,20
Movitec V 10	14	13	5,50	11,8 / 6,8	V	47 109 870	64,8	2 368,23
Movitec V 10	16	13	5,50	11,8 / 6,8				
Movitec V 10	18	13	7,50	14,3 / 8,3				
Movitec V 10	20	13	7,50	14,3 / 8,3				
Movitec V 10	1	13	0,75	3,7 / 2,1	VF	47 115 558	23,2	757,09
Movitec V 10	2	13	0,75	3,7 / 2,1	VF	47 115 559	23,2	833,89

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec V 10	3	13	1,10	5,1 / 2,9	VF	47 115 560	25,2	948,79
Movitec V 10	4	13	1,50	7,6 / 4,4	VF	47 115 561	29,6	1 095,82
Movitec V 10	5	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 115 562	33,3	1 205,36
Movitec V 10	6	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 115 563	34,0	1 281,24
Movitec V 10	7	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 115 564	44,9	1 431,79
Movitec V 10	8	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 115 565	45,6	1 511,00
Movitec V 10	9	13	4,00	9,0 / 5,2	VF	47 115 566	55,3	1 657,65
Movitec V 10	10	13	4,00	9,0 / 5,2	VF	47 115 567	56,0	1 754,47
Movitec V 10	12	13	5,50	11,8 / 6,8	VF	47 115 568	63,5	1 832,20
Movitec V 10	14	13	5,50	11,8 / 6,8	VF	47 115 569	64,8	2 368,23
Movitec V 10	16	13	5,50	11,8 / 6,8	VF	47 109 871	72,9	2 664,40
Movitec V 10	18	13	7,50	14,3 / 8,3	VF	47 109 872	74,3	2 984,96
Movitec V 10	20	13	7,50	14,3 / 8,3	VF	47 109 873	75,7	3 228,08
4-полюсный								
Movitec V 14	2	13	0,55	4,5 / 2,6	V	47 109 934	21,8	909,49
Movitec V 14	4	13	0,75	5,7 / 3,3	V	47 109 935	25,4	1 032,40
Movitec V 14	6	13	1,10	5,2 / 3,0	V	47 109 936	31,6	1 270,38
Movitec V 14	8	13	1,50	7,1 / 4,1	V	47 109 937	35,2	1 446,92
Movitec V 14	10	13	2,20	9,0 / 5,2	V	47 109 938	45,0	1 686,04
Movitec V 14	12	13	2,20	9,0 / 5,2	V	47 109 939	46,6	1 815,63
Movitec V 14	14	13	3,00	8,1 / 4,7	V	47 109 940	52,2	2 207,82
Movitec V 14	16	13	3,00	8,1 / 4,7	V	47 109 941	53,8	2 306,13
Movitec V 14	18	13	4,00	9,9 / 5,7	V	47 109 942	62,4	2 770,95
Movitec V 14	20	13	4,00	9,9 / 5,7	V	47 109 943	64,0	2 862,56
Movitec V 14	2	13	0,55	4,5 / 2,6	VF	47 115 570	21,8	909,49
Movitec V 14	4	13	0,75	5,7 / 3,3	VF	47 115 571	25,4	1 032,40
Movitec V 14	6	13	1,10	5,2 / 3,0	VF	47 115 572	31,6	1 270,38
Movitec V 14	8	13	1,50	7,1 / 4,1	VF	47 115 573	35,2	1 446,92
Movitec V 14	10	13	2,20	9,0 / 5,2	VF	47 115 574	45,0	1 686,04
Movitec V 14	12	13	2,20	9,0 / 5,2	VF	47 115 575	46,6	1 815,63
Movitec V 14	14	13	3,00	8,1 / 4,7	VF	47 115 576	52,2	2 207,82
Movitec V 14	16	13	3,00	8,1 / 4,7	VF	47 115 577	53,8	2 306,13
Movitec V 14	18	13	4,00	9,9 / 5,7	VF	47 115 578	62,4	2 770,95
Movitec V 14	20	13	4,00	9,9 / 5,7	VF	47 115 579	64,0	2 862,56
2-полюсный								
Movitec V 18	1	13	1,10	5,1 / 2,9	V	47 109 977	24,9	880,41
Movitec V 18	2	13	2,20	10,4 / 6,0	V	47 109 978	31,6	1 125,60
Movitec V 18	3	13	3,00	7,0 / 4,1	V	47 109 979	42,7	1 414,51
Movitec V 18	4	13	4,00	9,0 / 5,2	V	47 109 980	52,6	1 659,36
Movitec V 18	5	13	5,50	11,8 / 6,8	V	47 109 981	59,6	1 864,72
Movitec V 18	6	13	5,50	11,8 / 6,8	V	47 109 982	60,5	2 061,71
Movitec V 18	7	13	7,50	14,3 / 8,3	V	47 109 983	65,3	2 179,18
Movitec V 18	8	13	7,50	14,3 / 8,3	V	47 109 984	66,3	2 465,90
Movitec V 18	10	13	11,00	26,6 / 15,4	V	47 109 985	134,2	3 185,07
Movitec V 18	12	13	11,00	26,6 / 15,4				

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec V 18	14	13	15,00	31,7 / 18,3				
Movitec V 18	16	13	15,00	31,7 / 18,3				
Movitec V 18	1	13	1,10	5,1 / 2,9	VF	47 110 005	29,5	880,41
Movitec V 18	2	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 110 006	36,1	1 125,60
Movitec V 18	3	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 110 007	47,3	1 414,51
Movitec V 18	4	13	4,00	9,0 / 5,2	VF	47 110 008	57,2	1 659,36
Movitec V 18	5	13	5,50	11,8 / 6,8	VF	47 110 009	64,1	1 864,72
Movitec V 18	6	13	5,50	11,8 / 6,8	VF	47 110 010	65,0	2 061,71
Movitec V 18	7	13	7,50	14,3 / 8,3	VF	47 110 011	69,9	2 179,18
Movitec V 18	8	13	7,50	14,3 / 8,3	VF	47 110 012	70,8	2 465,90
Movitec V 18	10	13	11,00	26,6 / 15,4	VF	47 110 013	138,8	3 185,07
Movitec V 18	12	13	11,00	26,6 / 15,4	VF	47 110 014	140,6	3 331,48
Movitec V 18	14	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 015	156,4	3 888,05
Movitec V 18	16	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 016	158,2	3 991,10
4-полюсный								
Movitec V 24	1	13	1,10	5,2 / 3,0	VF	47 110 071	57,8	1 756,40
Movitec V 24	2	13	1,10	5,2 / 3,0	VF	47 110 072	60,1	1 815,63
Movitec V 24	3	13	1,50	7,1 / 4,1	VF	47 110 073	64,5	1 968,71
Movitec V 24	4	13	2,20	9,0 / 5,2	VF	47 110 074	73,8	2 210,05
Movitec V 24	5	13	2,20	9,0 / 5,2	VF	47 110 075	76,2	2 334,06
Movitec V 24	6	13	3,00	8,1 / 4,7	VF	47 110 076	82,5	2 709,47
Movitec V 24	7	13	3,00	8,1 / 4,7	VF	47 110 077	84,9	2 833,50
Movitec V 24	8	13	4,00	9,9 / 5,7	VF	47 110 078	94,2	3 327,35
Movitec V 24	9	13	4,00	9,9 / 5,7	VF	47 110 079	96,6	3 772,05
Movitec V 24	10	13	5,50	12,0 / 6,9	VF	47 110 080	115,5	4 069,26
Movitec V 24	11	13	5,50	12,0 / 6,9	VF	47 110 081	117,8	4 173,16
Movitec V 24	12	13	5,50	12,0 / 6,9	VF	47 110 082	120,2	5 206,68
Movitec V 24	16	13	7,50	16,0 / 9,2	VF	47 110 083	138,1	5 897,18
2-полюсный								
Movitec V 32	1	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 110 108	60,9	1 377,19
Movitec V 32	2	13	4,00	9,0 / 5,2	VF	47 110 109	81,1	1 773,73
Movitec V 32	3	13	5,50	11,8 / 6,8	VF	47 110 110	89,5	2 320,59
Movitec V 32	4	13	7,50	14,3 / 8,3	VF	47 110 111	95,8	2 767,03
Movitec V 32	5	13	11,00	26,6 / 15,4	VF	47 110 112	167,1	3 504,70
Movitec V 32	6	13	11,00	26,6 / 15,4	VF	47 110 113	169,4	3 706,85
Movitec V 32	7	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 114	185,7	4 298,99
Movitec V 32	8	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 115	188,0	4 548,52
Movitec V 32	9	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 116	190,2	4 848,59
Movitec V 32	10	13	18,50	40,5 / 23,4	VF	47 110 117	207,5	5 253,15
Movitec V 32	11	13	18,50	40,5 / 23,4	VF	47 110 118	209,8	5 577,76
Movitec V 32	12	13	22,00	44,5 / 25,7	VF	47 110 119	247,9	6 456,36
Movitec V 45	1-1	13	2,20	10,4 / 6,0	VF	47 110 140	61,9	1 284,53
Movitec V 45	1	13	4,00	9,0 / 5,2	VF	47 110 141	80,0	1 476,86
Movitec V 45	2-1	13	5,50	11,8 / 6,8	VF	47 110 142	88,3	2 141,18
Movitec V 45	2	13	7,50	14,3 / 8,3	VF	47 110 143	92,4	2 606,64

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec V 45	3-1	13	11,00	26,6 / 15,4	VF	47 110 144	163,7	3 199,13
Movitec V 45	3	13	11,00	26,6 / 15,4	VF	47 110 145	163,8	3 429,44
Movitec V 45	4-1	13	11,00	26,6 / 15,4	VF	47 110 146	166,1	3 663,43
Movitec V 45	4	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 147	180,1	3 827,42
Movitec V 45	5-1	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 148	182,5	4 282,27
Movitec V 45	5	13	18,50	40,5 / 23,4	VF	47 110 149	197,5	4 894,17
Movitec V 45	6-1	13	18,50	40,5 / 23,4	VF	47 110 150	199,9	4 973,60
Movitec V 45	6	13	22,00	44,5 / 25,7	VF	47 110 151	235,8	5 441,71
Movitec V 45	7-1	13	22,00	44,5 / 25,7	VF	47 110 152	238,1	5 532,08
Movitec V 45	7	13	30,00	53,1 / 30,7	VF	47 110 153	362,2	5 937,45
Movitec V 45	8-1	13	30,00	53,1 / 30,7	VF	47 110 154	364,5	6 506,91
Movitec V 45	8	13	30,00	53,1 / 30,7	VF	47 110 155	364,6	6 508,85
Movitec V 45	9-1	13	30,00	53,1 / 30,7	VF	47 110 156	366,9	6 589,54
Movitec V 45	9	13	37,00	65,3 / 37,7	VF	47 110 157	367,0	7 036,78
Movitec V 45	10-1	13	37,00	65,3 / 37,7	VF	47 110 158	369,3	7 126,81
Movitec V 45	10	13	37,00	65,3 / 37,7	VF	47 110 159	369,4	7 880,74
Movitec V 65	1	13	3,00	7,0 / 4,1	VF	47 110 176	78,1	1 976,64
Movitec V 65	2	13	5,50	11,8 / 6,8	VF	47 110 177	96,5	2 215,07
Movitec V 65	3	13	7,50	14,3 / 8,3	VF	47 110 178	103,9	2 654,71
Movitec V 65	4	13	11,00	26,6 / 15,4	VF	47 110 179	173,5	3 324,29
Movitec V 65	5	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 180	190,9	4 101,10
Movitec V 65	6	13	15,00	31,7 / 18,3	VF	47 110 181	194,3	4 477,92
Movitec V 65	7	13	18,50	40,5 / 23,4	VF	47 110 182	212,7	4 676,87
Movitec V 65	8	13	22,00	44,5 / 25,7	VF	47 110 183	252,1	5 572,64
Movitec V 65	9	13	22,00	44,5 / 25,7	VF	47 110 184	255,5	5 830,96

**Movitec V с KSB-стандартным двигателем 3~230/400 В от 3 кВт**

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec V 2	23	13	3,00	12,1 / 7,0	VF	47 109 631	46,4	1 360,32
Movitec V 2	25	13	3,00	12,1 / 7,0	VF	47 109 632	47,3	1 403,07
Movitec V 4	16	13	3,00	12,1 / 7,0	VF	47 109 747	44,1	1 284,41
Movitec V 4	18	13	3,00	12,1 / 7,0	VF	47 109 748	45,0	1 337,86
Movitec V 4	20	13	3,00	12,1 / 7,0	VF	47 109 749	46,0	1 420,63
Movitec V 4	23	13	4,00	15,6 / 9,0	VF	47 109 750	56,3	1 664,23
Movitec V 4	25	13	4,00	15,6 / 9,0	VF	47 109 751	57,3	1 728,82
Movitec V 10	7	13	3,00	12,1 / 7,0	V	47 109 850	44,9	1 431,79
Movitec V 10	8	13	3,00	12,1 / 7,0	V	47 109 851	45,6	1 511,00
Movitec V 10	9	13	4,00	15,6 / 9,0	V	47 109 852	55,3	1 657,65
Movitec V 10	10	13	4,00	15,6 / 9,0	V	47 109 853	56,0	1 754,47
Movitec V 10	12	13	5,50	20,4 / 11,8	V	47 109 854	63,5	1 832,20
Movitec V 10	14	13	5,50	20,4 / 11,8	V	47 109 855	64,8	2 368,23
Movitec V 10	16	13	5,50	20,4 / 11,8	VF	47 109 856	72,9	2 664,40
Movitec V 10	18	13	7,50	24,8 / 14,3	VF	47 109 857	74,3	2 984,96
Movitec V 10	20	13	7,50	24,8 / 14,3	VF	47 109 858	75,7	3 228,08
4-полюсный								
Movitec V 14	14	13	3,00	14,0 / 8,1	V	47 109 930	52,2	2 207,82
Movitec V 14	16	13	3,00	14,0 / 8,1	V	47 109 931	53,8	2 306,13
Movitec V 14	18	13	4,00	17,2 / 9,9	V	47 109 932	62,4	2 770,95
Movitec V 14	20	13	4,00	17,2 / 9,9	V	47 109 933	64,0	2 862,56
2-полюсный								
Movitec V 18	3	13	3,00	12,1 / 7,0	VF	47 109 995	47,3	1 414,51
Movitec V 18	4	13	4,00	15,6 / 9,0	VF	47 109 996	57,2	1 659,36
Movitec V 18	5	13	5,50	20,4 / 11,8	VF	47 109 997	64,1	1 864,72
Movitec V 18	6	13	5,50	20,4 / 11,8	VF	47 109 998	65,0	2 061,71
Movitec V 18	7	13	7,50	24,8 / 14,3	VF	47 109 999	69,9	2 179,18
Movitec V 18	8	13	7,50	24,8 / 14,3	VF	47 110 000	70,8	2 465,90
Movitec V 18	10	13	11,00	46,1 / 26,6	VF	47 110 001	138,8	3 185,07
Movitec V 18	12	13	11,00	46,1 / 26,6	VF	47 110 002	140,6	3 331,48
Movitec V 18	14	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 003	156,4	3 888,05
Movitec V 18	16	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 004	158,2	3 991,10
4-полюсный								
Movitec V 24	6	13	3,00	14,0 / 8,1	VF	47 110 063	82,5	2 709,47
Movitec V 24	7	13	3,00	14,0 / 8,1	VF	47 110 064	84,9	2 833,50
Movitec V 24	8	13	4,00	17,2 / 9,9	VF	47 110 065	94,2	3 327,35
Movitec V 24	9	13	4,00	17,2 / 9,9	VF	47 110 066	96,6	3 772,05
Movitec V 24	10	13	5,50	20,8 / 12,0	VF	47 110 067	115,5	4 069,26
Movitec V 24	11	13	5,50	20,8 / 12,0	VF	47 110 068	117,8	4 173,16
Movitec V 24	12	13	5,50	20,8 / 12,0	VF	47 110 069	120,2	5 206,68
Movitec V 24	16	13	7,50	27,7 / 16,0	VF	47 110 070	138,1	5 897,18

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec V или круглый фланец Movitec VF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/ EUR
2-полюсный								
Movitec V 32	2	13	4,00	15,6 / 9,0	VF	47 110 097	81,1	1 773,73
Movitec V 32	3	13	5,50	20,4 / 11,8	VF	47 110 098	89,5	2 320,59
Movitec V 32	4	13	7,50	24,8 / 14,3	VF	47 110 099	95,8	2 767,03
Movitec V 32	5	13	11,00	46,1 / 26,6	VF	47 110 100	167,1	3 504,70
Movitec V 32	6	13	11,00	46,1 / 26,6	VF	47 110 101	169,4	3 706,85
Movitec V 32	7	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 102	185,7	4 298,99
Movitec V 32	8	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 103	188,0	4 548,52
Movitec V 32	9	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 104	190,2	4 848,59
Movitec V 32	10	13	18,50	70,1 / 40,5	VF	47 110 105	207,5	5 253,15
Movitec V 32	11	13	18,50	70,1 / 40,5	VF	47 110 106	209,8	5 577,76
Movitec V 32	12	13	22,00	77,1 / 44,5	VF	47 110 107	247,9	6 456,36
Movitec V 45	1	13	4,00	15,6 / 9,0	VF	47 110 128	80,0	1 476,86
Movitec V 45	2-1	13	5,50	20,4 / 11,8	VF	47 110 129	88,3	2 141,18
Movitec V 45	2	13	7,50	24,8 / 14,3	VF	47 110 130	92,4	2 606,64
Movitec V 45	3-1	13	11,00	46,1 / 26,6	VF	47 110 131	163,7	3 199,13
Movitec V 45	3	13	11,00	46,1 / 26,6	VF	47 110 132	163,8	3 429,44
Movitec V 45	4-1	13	11,00	46,1 / 26,6	VF	47 110 133	166,1	3 663,43
Movitec V 45	4	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 134	180,1	3 827,42
Movitec V 45	5-1	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 135	182,5	4 282,27
Movitec V 45	5	13	18,50	70,1 / 40,5	VF	47 110 136	197,5	4 894,17
Movitec V 45	6-1	13	18,50	70,1 / 40,5	VF	47 110 137	199,9	4 973,60
Movitec V 45	6	13	22,00	77,1 / 44,5	VF	47 110 138	235,8	5 441,71
Movitec V 45	7-1	13	22,00	77,1 / 44,5	VF	47 110 139	238,1	5 532,08
Movitec V 65	1	13	3,00	12,1 / 7,0	VF	47 110 167	78,1	1 976,64
Movitec V 65	2	13	5,50	20,4 / 11,8	VF	47 110 168	96,5	2 215,07
Movitec V 65	3	13	7,50	24,8 / 14,3	VF	47 110 169	103,9	2 654,71
Movitec V 65	4	13	11,00	46,1 / 26,6	VF	47 110 170	173,5	3 324,29
Movitec V 65	5	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 171	190,9	4 101,10
Movitec V 65	6	13	15,00	54,9 / 31,7	VF	47 110 172	194,3	4 477,92
Movitec V 65	7	13	18,50	70,1 / 40,5	VF	47 110 173	212,7	4 676,87
Movitec V 65	8	13	22,00	77,1 / 44,5	VF	47 110 174	252,1	5 572,64
Movitec V 65	9	13	22,00	77,1 / 44,5	VF	47 110 175	255,5	5 830,96

## Movitec VS



### Насос высокого давления типа "inline"

#### Исполнение торцового уплотнения:

Исполнение: 14 - 20 °C = карбид кремния/графит/Viton (Q1BVGG)

### Movitec VS с KSB-стандартным двигателем 1~230 В

#### Ценовая группа P20

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec VS или круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec VS 2	1	14	0,37	2,9	VS	47 110 213	13,3	761,12
Movitec VS 2	2	14	0,37	2,9	VS	47 110 214	13,3	765,94
Movitec VS 2	3	14	0,37	2,9	VS	47 110 215	13,7	786,17
Movitec VS 2	4	14	0,55	4,5	VS	47 110 216	16,2	819,88
Movitec VS 2	5	14	0,55	4,5	VS	47 110 217	16,7	904,91
Movitec VS 2	6	14	0,75	6,9	VS	47 110 218	20,0	1 000,12
Movitec VS 2	7	14	0,75	6,9	VS	47 110 219	20,4	1 086,10
Movitec VS 2	8	14	1,10	8,7	VS	47 110 220	22,2	1 169,02
Movitec VS 2	9	14	1,10	8,7	VS	47 110 221	22,7	1 219,18
Movitec VS 2	10	14	1,10	8,7	VS	47 110 222	23,1	1 281,61
Movitec VS 2	11	14	1,10	8,7	VS	47 110 223	23,6	1 335,86
Movitec VS 2	13	14	1,50	11,0	VS	47 110 224	28,1	1 621,47
Movitec VS 2	15	14	1,50	11,0	VS	47 110 225	29,1	1 710,39
Movitec VS 2	16	14	2,20	15,2				
Movitec VS 2	18	14	2,20	15,2				
Movitec VS 2	20	14	2,20	15,2				
Movitec VS 2	1	14	0,37	2,9	VSF	47 115 580	13,3	761,12
Movitec VS 2	2	14	0,37	2,9	VSF	47 115 581	13,3	765,94
Movitec VS 2	3	14	0,37	2,9	VSF	47 115 582	13,7	786,17
Movitec VS 2	4	14	0,55	4,5	VSF	47 115 583	16,2	819,88
Movitec VS 2	5	14	0,55	4,5	VSF	47 115 584	16,7	904,91
Movitec VS 2	6	14	0,75	6,9	VSF	47 115 585	20,0	1 000,12
Movitec VS 2	7	14	0,75	6,9	VSF	47 115 586	20,4	1 086,10
Movitec VS 2	8	14	1,10	8,7	VSF	47 115 587	22,2	1 169,02
Movitec VS 2	9	14	1,10	8,7	VSF	47 115 588	22,7	1 219,18
Movitec VS 2	10	14	1,10	8,7	VSF	47 115 589	23,1	1 281,61
Movitec VS 2	11	14	1,10	8,7	VSF	47 115 590	23,6	1 335,86
Movitec VS 2	13	14	1,50	11,0	VSF	47 115 591	28,1	1 621,47
Movitec VS 2	15	14	1,50	11,0	VSF	47 115 592	29,1	1 710,39
Movitec VS 2	16	14	2,20	15,2	VSF	47 110 226	33,2	1 770,04
Movitec VS 2	18	14	2,20	15,2	VSF	47 110 227	34,1	1 853,10
Movitec VS 2	20	14	2,20	15,2	VSF	47 110 228	35,0	1 997,00
Movitec VS 4	1	14	0,37	2,9	VS	47 110 315	13,3	815,86

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток Иномин., А	Овальный фланец Movitec VS или круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec VS 4	2	14	0,37	2,9	VS	47 110 316	13,3	873,52
Movitec VS 4	3	14	0,55	4,5	VS	47 110 317	15,7	912,83
Movitec VS 4	4	14	0,75	6,9	VS	47 110 318	19,0	1 065,77
Movitec VS 4	5	14	0,75	6,9	VS	47 110 319	19,5	1 106,11
Movitec VS 4	6	14	1,10	8,7	VS	47 110 320	21,3	1 194,54
Movitec VS 4	7	14	1,10	8,7	VS	47 110 321	21,7	1 387,12
Movitec VS 4	8	14	1,50	11,0	VS	47 110 322	25,8	1 455,16
Movitec VS 4	9	14	1,50	11,0	VS	47 110 323	26,3	1 611,91
Movitec VS 4	10	14	1,50	11,0	VS	47 110 324	26,7	1 597,52
Movitec VS 4	11	14	2,20	15,2	VS	47 110 325	30,2	1 641,36
Movitec VS 4	13	14	2,20	15,2	VS	47 110 326	31,1	1 853,29
Movitec VS 4	15	14	2,20	15,2	VS	47 110 327	32,1	1 951,55
Movitec VS 4	1	14	0,37	2,9	VSF	47 115 593	13,3	815,86
Movitec VS 4	2	14	0,37	2,9	VSF	47 115 594	13,3	873,52
Movitec VS 4	3	14	0,55	4,5	VSF	47 115 595	15,7	912,83
Movitec VS 4	4	14	0,75	6,9	VSF	47 115 596	19,0	1 065,77
Movitec VS 4	5	14	0,75	6,9	VSF	47 115 597	19,5	1 106,11
Movitec VS 4	6	14	1,10	8,7	VSF	47 115 598	21,3	1 194,54
Movitec VS 4	7	14	1,10	8,7	VSF	47 115 599	21,7	1 387,12
Movitec VS 4	8	14	1,50	11,0	VSF	47 115 600	25,8	1 455,16
Movitec VS 4	9	14	1,50	11,0	VSF	47 115 601	26,3	1 611,91
Movitec VS 4	10	14	1,50	11,0	VSF	47 115 602	26,7	1 597,52
Movitec VS 4	11	14	2,20	15,2	VSF	47 115 603	30,2	1 641,36
Movitec VS 4	13	14	2,20	15,2	VSF	47 115 604	31,1	1 853,29
Movitec VS 4	15	14	2,20	15,2	VSF	47 115 605	32,1	1 951,55
Movitec VS 10	1	14	0,55	6,9	VS	47 110 414	23,2	1 250,84
Movitec VS 10	2	14	0,75	6,9	VS	47 110 415	23,2	1 433,48
Movitec VS 10	3	14	1,10	8,7	VS	47 110 416	25,2	1 579,34
Movitec VS 10	4	14	1,50	11,0	VS	47 110 417	29,6	1 807,93
Movitec VS 10	5	14	2,20	15,2	VS	47 110 418	33,3	2 005,48
Movitec VS 10	6	14	2,20	15,2	VS	47 110 419	34,0	2 111,16
Movitec VS 10	1	14	0,55	6,9	VSF	47 115 606	23,2	1 250,84
Movitec VS 10	2	14	0,75	6,9	VSF	47 115 607	23,2	1 433,48
Movitec VS 10	3	14	1,10	8,7	VSF	47 115 608	25,2	1 579,34
Movitec VS 10	4	14	1,50	11,0	VSF	47 115 609	29,6	1 807,93
Movitec VS 10	5	14	2,20	15,2	VSF	47 115 610	33,3	2 005,48
Movitec VS 10	6	14	2,20	15,2	VSF	47 115 611	34,0	2 111,16
Movitec VS 18	1	14	1,10	8,7	VSF	47 110 559	29,5	1 348,46
Movitec VS 18	2	14	2,20	15,2	VSF	47 110 560	36,1	1 635,64
Movitec VS 2	1	14	0,37	2,4 / 1,4	VS	47 110 231	13,3	729,88
Movitec VS 2	2	14	0,37	2,4 / 1,4	VS	47 110 232	13,3	690,79
Movitec VS 2	3	14	0,37	2,4 / 1,4	VS	47 110 233	13,7	756,49
Movitec VS 2	4	14	0,55	2,6 / 1,5	VS	47 110 234	16,2	788,22

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток Иномин., А	Овальный фланец Movitec VS или круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec VS 2	5	14	0,55	2,6 / 1,5	VS	47 110 235	16,7	818,92
Movitec VS 2	6	14	0,75	3,7 / 2,1	VS	47 110 236	20,0	906,96
Movitec VS 2	7	14	0,75	3,7 / 2,1	VS	47 110 237	20,4	971,45
Movitec VS 2	8	14	1,10	5,1 / 2,9	VS	47 110 238	22,2	1 009,33
Movitec VS 2	9	14	1,10	5,1 / 2,9	VS	47 110 239	22,7	1 066,65
Movitec VS 2	10	14	1,10	5,1 / 2,9	VS	47 110 240	23,1	1 083,01
Movitec VS 2	11	14	1,10	5,1 / 2,9	VS	47 110 241	23,6	1 146,49
Movitec VS 2	13	14	1,50	7,6 / 4,4	VS	47 110 242	28,1	1 415,09
Movitec VS 2	15	14	1,50	7,6 / 4,4	VS	47 110 243	29,1	1 487,15
Movitec VS 2	16	14	2,20	10,4 / 6,0				
Movitec VS 2	18	14	2,20	10,4 / 6,0				
Movitec VS 2	20	14	2,20	10,4 / 6,0				
Movitec VS 2	23	14	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec VS 2	25	14	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec VS 2	1	14	0,37	2,4 / 1,4	VSF	47 115 612	13,3	729,88
Movitec VS 2	2	14	0,37	2,4 / 1,4	VSF	47 115 613	13,3	690,79
Movitec VS 2	3	14	0,37	2,4 / 1,4	VSF	47 115 614	13,7	756,49
Movitec VS 2	4	14	0,55	2,6 / 1,5	VSF	47 115 615	16,2	788,22
Movitec VS 2	5	14	0,55	2,6 / 1,5	VSF	47 115 616	16,7	818,92
Movitec VS 2	6	14	0,75	3,7 / 2,1	VSF	47 115 617	20,0	906,96
Movitec VS 2	7	14	0,75	3,7 / 2,1	VSF	47 115 618	20,4	971,45
Movitec VS 2	8	14	1,10	5,1 / 2,9	VSF	47 115 619	22,2	1 009,33
Movitec VS 2	9	14	1,10	5,1 / 2,9	VSF	47 115 620	22,7	1 066,65
Movitec VS 2	10	14	1,10	5,1 / 2,9	VSF	47 115 621	23,1	1 083,01
Movitec VS 2	11	14	1,10	5,1 / 2,9	VSF	47 115 622	23,6	1 146,49
Movitec VS 2	13	14	1,50	7,6 / 4,4	VSF	47 115 623	28,1	1 415,09
Movitec VS 2	15	14	1,50	7,6 / 4,4	VSF	47 115 624	29,1	1 487,15
Movitec VS 2	16	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 110 244	33,2	1 529,74
Movitec VS 2	18	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 110 245	34,1	1 694,61
Movitec VS 2	20	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 110 246	35,0	1 798,35
Movitec VS 2	23	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 110 247	46,4	2 045,12
Movitec VS 2	25	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 110 248	47,3	2 141,20
Movitec VS 4	1	14	0,37	2,4 / 1,4	VS	47 110 333	13,3	785,08
Movitec VS 4	2	14	0,37	2,4 / 1,4	VS	47 110 334	13,3	788,35
Movitec VS 4	3	14	0,55	2,6 / 1,5	VS	47 110 335	15,7	815,64
Movitec VS 4	4	14	0,75	3,7 / 2,1	VS	47 110 336	19,0	894,26
Movitec VS 4	5	14	0,75	3,7 / 2,1	VS	47 110 337	19,5	945,58
Movitec VS 4	6	14	1,10	5,1 / 2,9	VS	47 110 338	21,3	1 008,90
Movitec VS 4	7	14	1,10	5,1 / 2,9	VS	47 110 339	21,7	1 143,22
Movitec VS 4	8	14	1,50	7,6 / 4,4	VS	47 110 340	25,8	1 215,28
Movitec VS 4	9	14	1,50	7,6 / 4,4	VS	47 110 341	26,3	1 299,36
Movitec VS 4	10	14	1,50	7,6 / 4,4	VS	47 110 342	26,7	1 394,36
Movitec VS 4	11	14	2,20	10,4 / 6,0	VS	47 110 343	30,2	1 478,41

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток Иномин., А	Овальный фланец Movitec VS или круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec VS 4	13	14	2,20	10,4 / 6,0	VS	47 110 344	31,1	1 551,59
Movitec VS 4	15	14	2,20	10,4 / 6,0	VS	47 110 345	32,1	1 632,37
Movitec VS 4	16	14	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec VS 4	18	14	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec VS 4	20	14	3,00	7,0 / 4,1				
Movitec VS 4	23	14	4,00	9,0 / 5,2				
Movitec VS 4	25	14	4,00	9,0 / 5,2				
Movitec VS 4	1	14	0,37	2,4 / 1,4	VSF	47 115 625	13,3	785,08
Movitec VS 4	2	14	0,37	2,4 / 1,4	VSF	47 115 626	13,3	788,35
Movitec VS 4	3	14	0,55	2,6 / 1,5	VSF	47 115 627	15,7	815,64
Movitec VS 4	4	14	0,75	3,7 / 2,1	VSF	47 115 628	19,0	894,26
Movitec VS 4	5	14	0,75	3,7 / 2,1	VSF	47 115 629	19,5	945,58
Movitec VS 4	6	14	1,10	5,1 / 2,9	VSF	47 115 630	21,3	1 008,90
Movitec VS 4	7	14	1,10	5,1 / 2,9	VSF	47 115 631	21,7	1 143,22
Movitec VS 4	8	14	1,50	7,6 / 4,4	VSF	47 115 632	25,8	1 215,28
Movitec VS 4	9	14	1,50	7,6 / 4,4	VSF	47 115 633	26,3	1 299,36
Movitec VS 4	10	14	1,50	7,6 / 4,4	VSF	47 115 634	26,7	1 394,36
Movitec VS 4	11	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 115 635	30,2	1 478,41
Movitec VS 4	13	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 115 636	31,1	1 551,59
Movitec VS 4	15	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 115 637	32,1	1 632,37
Movitec VS 4	16	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 110 346	44,1	1 755,76
Movitec VS 4	18	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 110 347	45,0	1 831,11
Movitec VS 4	20	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 110 348	46,0	1 959,94
Movitec VS 4	23	14	4,00	9,0 / 5,2	VSF	47 110 349	56,3	2 315,21
Movitec VS 4	25	14	4,00	9,0 / 5,2	VSF	47 110 350	57,3	2 401,77
Movitec VS 10	1	14	0,75	3,7 / 2,1	VS	47 110 429	23,2	1 150,82
Movitec VS 10	2	14	0,75	3,7 / 2,1	VS	47 110 430	23,2	1 215,04
Movitec VS 10	3	14	1,10	5,1 / 2,9	VS	47 110 431	25,2	1 350,64
Movitec VS 10	4	14	1,50	7,6 / 4,4	VS	47 110 432	29,6	1 501,43
Movitec VS 10	5	14	2,20	10,4 / 6,0	VS	47 110 433	33,3	1 659,36
Movitec VS 10	6	14	2,20	10,4 / 6,0	VS	47 110 434	34,0	1 758,34
Movitec VS 10	7	14	3,00	7,0 / 4,1	VS	47 110 435	44,9	1 958,25
Movitec VS 10	8	14	3,00	7,0 / 4,1	VS	47 110 436	45,6	2 059,03
Movitec VS 10	9	14	4,00	9,0 / 5,2	VS	47 110 437	55,3	2 141,14
Movitec VS 10	10	14	4,00	9,0 / 5,2	VS	47 110 438	56,0	2 264,75
Movitec VS 10	12	14	5,50	11,8 / 6,8	VS	47 110 439	63,5	2 466,21
Movitec VS 10	14	14	5,50	11,8 / 6,8	VS	47 110 440	64,8	2 965,33
Movitec VS 10	16	14	5,50	11,8 / 6,8				
Movitec VS 10	18	14	7,50	14,3 / 8,3				
Movitec VS 10	20	14	7,50	14,3 / 8,3				
Movitec VS 10	1	14	0,75	3,7 / 2,1	VSF	47 115 638	23,2	1 150,82
Movitec VS 10	2	14	0,75	3,7 / 2,1	VSF	47 115 639	23,2	1 215,04
Movitec VS 10	3	14	1,10	5,1 / 2,9	VSF	47 115 640	25,2	1 350,64

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток Иномин., А	Овальный фланец Movitec VS или круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec VS 10	4	14	1,50	7,6 / 4,4	VSF	47 115 641	29,6	1 501,43
Movitec VS 10	5	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 115 642	33,3	1 659,36
Movitec VS 10	6	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 115 643	34,0	1 758,34
Movitec VS 10	7	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 115 644	44,9	1 958,25
Movitec VS 10	8	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 115 645	45,6	2 059,03
Movitec VS 10	9	14	4,00	9,0 / 5,2	VSF	47 115 646	55,3	2 141,14
Movitec VS 10	10	14	4,00	9,0 / 5,2	VSF	47 115 647	56,0	2 264,75
Movitec VS 10	12	14	5,50	11,8 / 6,8	VSF	47 115 648	63,5	2 466,21
Movitec VS 10	14	14	5,50	11,8 / 6,8	VSF	47 115 649	64,8	2 965,33
Movitec VS 10	16	14	5,50	11,8 / 6,8	VSF	47 110 441	72,9	3 527,26
Movitec VS 10	18	14	7,50	14,3 / 8,3	VSF	47 110 442	74,3	3 953,49
Movitec VS 10	20	14	7,50	14,3 / 8,3	VSF	47 110 443	75,7	4 184,24
4-полюсный								
Movitec VS 14	2	14	0,55	4,5 / 2,6	VS	47 110 500	21,8	1 350,83
Movitec VS 14	4	14	0,75	5,7 / 3,3	VS	47 110 501	25,4	1 467,03
Movitec VS 14	6	14	1,10	5,2 / 3,0	VS	47 110 502	31,6	1 907,26
Movitec VS 14	8	14	1,50	7,1 / 4,1	VS	47 110 503	35,2	2 126,25
Movitec VS 14	10	14	2,20	9,0 / 5,2	VS	47 110 504	45,0	2 335,18
Movitec VS 14	12	14	2,20	9,0 / 5,2	VS	47 110 505	46,6	2 637,99
Movitec VS 14	14	14	3,00	8,1 / 4,7	VS	47 110 506	52,2	3 259,95
Movitec VS 14	16	14	3,00	8,1 / 4,7	VS	47 110 507	53,8	4 049,15
Movitec VS 14	18	14	4,00	9,9 / 5,7	VS	47 110 508	62,4	4 049,15
Movitec VS 14	20	14	4,00	9,9 / 5,7	VS	47 110 509	64,0	4 264,78
4-полюсный								
Movitec VS 14	2	14	0,55	4,5 / 2,6	VSF	47 115 650	21,8	1 350,83
Movitec VS 14	4	14	0,75	5,7 / 3,3	VSF	47 115 651	25,4	1 467,03
Movitec VS 14	6	14	1,10	5,2 / 3,0	VSF	47 115 652	31,6	1 907,26
Movitec VS 14	8	14	1,50	7,1 / 4,1	VSF	47 115 653	35,2	2 126,25
Movitec VS 14	10	14	2,20	9,0 / 5,2	VSF	47 115 654	45,0	2 335,18
Movitec VS 14	12	14	2,20	9,0 / 5,2	VSF	47 115 655	46,6	2 637,99
Movitec VS 14	14	14	3,00	8,1 / 4,7	VSF	47 115 656	52,2	3 259,95
Movitec VS 14	16	14	3,00	8,1 / 4,7	VSF	47 115 657	53,8	4 049,15
Movitec VS 14	18	14	4,00	9,9 / 5,7	VSF	47 115 658	62,4	4 049,15
Movitec VS 14	20	14	4,00	9,9 / 5,7	VSF	47 115 659	64,0	4 264,78
2-полюсный								
Movitec VS 18	1	14	1,10	5,1 / 2,9	VS	47 110 544	24,9	1 146,14
Movitec VS 18	2	14	2,20	10,4 / 6,0	VS	47 110 545	31,6	1 343,10
Movitec VS 18	3	14	3,00	7,0 / 4,1	VS	47 110 546	42,7	1 668,37
Movitec VS 18	4	14	4,00	9,0 / 5,2	VS	47 110 547	52,6	2 017,90
Movitec VS 18	5	14	5,50	11,8 / 6,8	VS	47 110 548	59,6	2 299,28
Movitec VS 18	6	14	5,50	11,8 / 6,8	VS	47 110 549	60,5	2 562,24
Movitec VS 18	7	14	7,50	14,3 / 8,3	VS	47 110 550	65,3	2 738,87
Movitec VS 18	8	14	7,50	14,3 / 8,3	VS	47 110 551	66,3	3 104,99

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток Иномин., А	Овальный фланец Movitec VS или круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/ EUR
2-полюсный								
Movitec VS 18	10	14	11,00	26,6 / 15,4				
Movitec VS 18	12	14	11,00	26,6 / 15,4				
Movitec VS 18	14	14	15,00	31,7 / 18,3				
Movitec VS 18	16	14	15,00	31,7 / 18,3				
Movitec VS 18	1	14	1,10	5,1 / 2,9	VSF	47 110 571	29,5	1 146,14
Movitec VS 18	2	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 110 572	36,1	1 343,10
Movitec VS 18	3	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 110 573	47,3	1 668,37
Movitec VS 18	4	14	4,00	9,0 / 5,2	VSF	47 110 574	57,2	2 017,90
Movitec VS 18	5	14	5,50	11,8 / 6,8	VSF	47 110 575	64,1	2 299,28
Movitec VS 18	6	14	5,50	11,8 / 6,8	VSF	47 110 576	65,0	2 562,24
Movitec VS 18	7	14	7,50	14,3 / 8,3	VSF	47 110 577	69,9	2 738,87
Movitec VS 18	8	14	7,50	14,3 / 8,3	VSF	47 110 578	70,8	3 104,99
Movitec VS 18	10	14	11,00	26,6 / 15,4	VSF	47 110 579	138,8	3 659,87
Movitec VS 18	12	14	11,00	26,6 / 15,4	VSF	47 110 580	140,6	4 105,04
Movitec VS 18	14	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 581	156,4	5 030,25
Movitec VS 18	16	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 582	158,2	5 308,97
4-полюсный								
Movitec VS 24	1	14	1,10	5,2 / 3,0	VSF	47 110 637	57,8	2 576,51
Movitec VS 24	2	14	1,10	5,2 / 3,0	VSF	47 110 638	60,1	2 758,64
Movitec VS 24	3	14	1,50	7,1 / 4,1	VSF	47 110 639	64,5	3 161,99
Movitec VS 24	4	14	2,20	9,0 / 5,2	VSF	47 110 640	73,8	3 216,75
Movitec VS 24	5	14	2,20	9,0 / 5,2	VSF	47 110 641	76,2	3 601,10
Movitec VS 24	6	14	3,00	8,1 / 4,7	VSF	47 110 642	82,5	3 791,05
Movitec VS 24	7	14	3,00	8,1 / 4,7	VSF	47 110 643	84,9	4 730,69
Movitec VS 24	8	14	4,00	9,9 / 5,7	VSF	47 110 644	94,2	5 225,67
Movitec VS 24	9	14	4,00	9,9 / 5,7	VSF	47 110 645	96,6	5 259,19
Movitec VS 24	10	14	5,50	12,0 / 6,9	VSF	47 110 646	115,5	5 640,19
Movitec VS 24	11	14	5,50	12,0 / 6,9	VSF	47 110 647	117,8	5 854,71
Movitec VS 24	12	14	5,50	12,0 / 6,9	VSF	47 110 648	120,2	6 111,69
Movitec VS 24	16	14	7,50	16,0 / 9,2	VSF	47 110 649	138,1	7 512,80
2-полюсный								
Movitec VS 32	1	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 110 674	60,9	2 112,30
Movitec VS 32	2	14	4,00	9,0 / 5,2	VSF	47 110 675	81,1	2 806,18
Movitec VS 32	3	14	5,50	11,8 / 6,8	VSF	47 110 676	89,5	3 237,66
Movitec VS 32	4	14	7,50	14,3 / 8,3	VSF	47 110 677	95,8	4 094,81
Movitec VS 32	5	14	11,00	26,6 / 15,4	VSF	47 110 678	167,1	4 578,64
Movitec VS 32	6	14	11,00	26,6 / 15,4	VSF	47 110 679	169,4	5 193,94
Movitec VS 32	7	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 680	185,7	6 045,26
Movitec VS 32	8	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 681	188,0	6 047,20
Movitec VS 32	9	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 682	190,2	6 553,24
Movitec VS 32	10	14	18,50	40,5 / 23,4	VSF	47 110 683	207,5	7 448,19
Movitec VS 32	11	14	18,50	40,5 / 23,4	VSF	47 110 684	209,8	7 652,47
Movitec VS 32	12	14	22,00	44,5 / 25,7	VSF	47 110 685	247,9	8 666,39

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec VS или круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2-полюсный								
Movitec VS 45	1-1	14	2,20	10,4 / 6,0	VSF	47 110 705	61,9	2 609,08
Movitec VS 45	1	14	4,00	9,0 / 5,2	VSF	47 110 706	80,0	2 801,76
Movitec VS 45	2-1	14	5,50	11,8 / 6,8	VSF	47 110 707	88,3	3 488,25
Movitec VS 45	2	14	7,50	14,3 / 8,3	VSF	47 110 708	92,4	3 649,35
Movitec VS 45	3-1	14	11,00	26,6 / 15,4	VSF	47 110 709	163,7	4 902,29
Movitec VS 45	3	14	11,00	26,6 / 15,4	VSF	47 110 710	163,8	5 099,18
Movitec VS 45	4-1	14	11,00	26,6 / 15,4	VSF	47 110 711	166,1	5 412,94
Movitec VS 45	4	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 712	180,1	6 152,08
Movitec VS 45	5-1	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 713	182,5	6 563,76
Movitec VS 45	5	14	18,50	40,5 / 23,4	VSF	47 110 714	197,5	7 376,60
Movitec VS 45	6-1	14	18,50	40,5 / 23,4	VSF	47 110 715	199,9	7 593,50
Movitec VS 45	6	14	22,00	44,5 / 25,7	VSF	47 110 716	235,8	8 265,25
Movitec VS 45	7-1	14	22,00	44,5 / 25,7	VSF	47 110 717	238,1	8 520,04
Movitec VS 45	7	14	30,00	53,1 / 30,7	VSF	47 110 718	362,2	9 510,83
Movitec VS 45	8-1	14	30,00	53,1 / 30,7	VSF	47 110 719	364,5	9 856,18
Movitec VS 45	8	14	30,00	53,1 / 30,7	VSF	47 110 720	364,6	9 857,24
Movitec VS 45	9-1	14	30,00	53,1 / 30,7	VSF	47 110 721	366,9	10 074,13
Movitec VS 45	9	14	37,00	65,3 / 37,7	VSF	47 110 722	367,0	10 729,03
Movitec VS 45	10-1	14	37,00	65,3 / 37,7	VSF	47 110 723	369,3	10 954,35
Movitec VS 45	10	14	37,00	65,3 / 37,7	VSF	47 110 724	369,4	10 955,42
Movitec VS 65	1	14	3,00	7,0 / 4,1	VSF	47 110 741	78,1	2 961,95
Movitec VS 65	2	14	5,50	11,8 / 6,8	VSF	47 110 742	96,5	3 063,94
Movitec VS 65	3	14	7,50	14,3 / 8,3	VSF	47 110 743	103,9	3 711,26
Movitec VS 65	4	14	11,00	26,6 / 15,4	VSF	47 110 744	173,5	4 599,86
Movitec VS 65	5	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 745	190,9	5 802,07
Movitec VS 65	6	14	15,00	31,7 / 18,3	VSF	47 110 746	194,3	6 819,86
Movitec VS 65	7	14	18,50	40,5 / 23,4	VSF	47 110 747	212,7	6 901,12
Movitec VS 65	8	14	22,00	44,5 / 25,7	VSF	47 110 748	252,1	7 791,45
Movitec VS 65	9	14	22,00	44,5 / 25,7	VSF	47 110 749	255,5	8 734,24
Movitec VS 2	23	14	3,00	12,1 / 7,0	VSF	47 110 229	46,4	2 045,12
Movitec VS 2	25	14	3,00	12,1 / 7,0	VSF	47 110 230	47,3	2 141,20
Movitec VS 4	16	14	3,00	12,1 / 7,0	VSF	47 110 328	44,1	1 755,76
Movitec VS 4	18	14	3,00	12,1 / 7,0	VSF	47 110 329	45,0	1 831,11
Movitec VS 4	20	14	3,00	12,1 / 7,0	VSF	47 110 330	46,0	1 959,94
Movitec VS 4	23	14	4,00	15,6 / 9,0	VSF	47 110 331	56,3	2 315,21
Movitec VS 4	25	14	4,00	15,6 / 9,0	VSF	47 110 332	57,3	2 401,77
Movitec VS 10	7	14	3,00	12,1 / 7,0	VS	47 110 420	44,9	1 958,25
Movitec VS 10	8	14	3,00	12,1 / 7,0	VS	47 110 421	45,6	2 059,03
Movitec VS 10	9	14	4,00	15,6 / 9,0	VS	47 110 422	55,3	2 141,14
Movitec VS 10	10	14	4,00	15,6 / 9,0	VS	47 110 423	56,0	2 264,75
Movitec VS 10	12	14	5,50	20,4 / 11,8	VS	47 110 424	63,5	2 466,21
Movitec VS 10	14	14	5,50	20,4 / 11,8	VS	47 110 425	64,8	2 965,33
Movitec VS 10	16	14	5,50	20,4 / 11,8	VSF	47 110 426	72,9	3 527,26
Movitec VS 10	18	14	7,50	24,8 / 14,3	VSF	47 110 427	74,3	3 953,49
Movitec VS 10	20	14	7,50	24,8 / 14,3	VSF	47 110 428	75,7	4 184,24

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток I <sub>номин.</sub> , А	Овальный фланец Movitec VS или круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
4-полюсный								
Movitec VS 14	14	14	3,00	14,0 / 8,1	VS	47 110 496	52,2	3 260,33
Movitec VS 14	16	14	3,00	14,0 / 8,1	VS	47 110 497	53,8	3 367,58
Movitec VS 14	18	14	4,00	17,2 / 9,9	VS	47 110 498	62,4	4 049,15
Movitec VS 14	20	14	4,00	17,2 / 9,9	VS	47 110 499	64,0	4 264,78
2-полюсный								
Movitec VS 18	3	14	3,00	12,1 / 7,0	VSF	47 110 561	47,3	1 668,37
Movitec VS 18	4	14	4,00	15,6 / 9,0	VSF	47 110 562	57,2	2 017,90
Movitec VS 18	5	14	5,50	20,4 / 11,8	VSF	47 110 563	64,1	2 299,28
Movitec VS 18	6	14	5,50	20,4 / 11,8	VSF	47 110 564	65,0	2 562,24
Movitec VS 18	7	14	7,50	24,8 / 14,3	VSF	47 110 565	69,9	2 738,87
Movitec VS 18	8	14	7,50	24,8 / 14,3	VSF	47 110 566	70,8	3 104,99
Movitec VS 18	10	14	11,00	46,1 / 26,6	VSF	47 110 567	138,8	3 659,87
Movitec VS 18	12	14	11,00	46,1 / 26,6	VSF	47 110 568	140,6	4 105,04
Movitec VS 18	14	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 569	156,4	5 030,25
Movitec VS 18	16	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 570	158,2	5 308,97
4-полюсный								
Movitec VS 24	6	14	3,00	14,0 / 8,1	VSF	47 110 629	82,5	3 791,05
Movitec VS 24	7	14	3,00	14,0 / 8,1	VSF	47 110 630	84,9	4 730,69
Movitec VS 24	8	14	4,00	17,2 / 9,9	VSF	47 110 631	94,2	5 225,67
Movitec VS 24	9	14	4,00	17,2 / 9,9	VSF	47 110 632	96,6	5 259,60
Movitec VS 24	10	14	5,50	20,8 / 12,0	VSF	47 110 633	115,5	5 640,19
Movitec VS 24	11	14	5,50	20,8 / 12,0	VSF	47 110 634	117,8	5 854,71
Movitec VS 24	12	14	5,50	20,8 / 12,0	VSF	47 110 635	120,2	6 111,69
Movitec VS 24	16	14	7,50	27,7 / 16,0	VSF	47 110 636	138,1	7 512,80

**Ценовая группа P20**

Типоразмер	Число ступеней	Код уплотнения	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток Iномин., А	Круглый фланец Movitec VSF			
					Код фланца	Идент. номер	Вес, кг	Цена/ EUR
2-полюсный								
Movitec VS 32	2	14	4,00	15,6 / 9,0	VSF	47 110 663	81,1	2 806,18
Movitec VS 32	3	14	5,50	20,4 / 11,8	VSF	47 110 664	89,5	3 237,66
Movitec VS 32	4	14	7,50	24,8 / 14,3	VSF	47 110 665	95,8	4 094,81
Movitec VS 32	5	14	11,00	46,1 / 26,6	VSF	47 110 666	167,1	4 578,64
Movitec VS 32	6	14	11,00	46,1 / 26,6	VSF	47 110 667	169,4	5 193,94
Movitec VS 32	7	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 668	185,7	6 045,26
Movitec VS 32	8	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 669	188,0	6 047,20
Movitec VS 32	9	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 670	190,2	6 553,24
Movitec VS 32	10	14	18,50	70,1 / 40,5	VSF	47 110 671	207,5	7 448,19
Movitec VS 32	11	14	18,50	70,1 / 40,5	VSF	47 110 672	209,8	7 652,47
Movitec VS 32	12	14	22,00	77,1 / 44,5	VSF	47 110 673	247,9	8 666,39
Movitec VS 45	1	14	4,00	15,6 / 9,0	VSF	47 110 693	80,0	2 801,76
Movitec VS 45	2-1	14	5,50	20,4 / 11,8	VSF	47 110 694	88,3	3 488,25
Movitec VS 45	2	14	7,50	24,8 / 14,3	VSF	47 110 695	92,4	3 649,35
Movitec VS 45	3-1	14	11,00	46,1 / 26,6	VSF	47 110 696	163,7	4 902,29
Movitec VS 45	3	14	11,00	46,1 / 26,6	VSF	47 110 697	163,8	5 099,18
Movitec VS 45	4-1	14	11,00	46,1 / 26,6	VSF	47 110 698	166,1	5 412,94
Movitec VS 45	4	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 699	180,1	6 152,08
Movitec VS 45	5-1	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 700	182,5	6 563,76
Movitec VS 45	5	14	18,50	70,1 / 40,5	VSF	47 110 701	197,5	7 376,60
Movitec VS 45	6-1	14	18,50	70,1 / 40,5	VSF	47 110 702	199,9	7 593,50
Movitec VS 45	6	14	22,00	77,1 / 44,5	VSF	47 110 703	235,8	8 265,25
Movitec VS 45	7-1	14	22,00	77,1 / 44,5	VSF	47 110 704	238,1	8 520,04
Movitec VS 65	1	14	3,00	12,1 / 7,0	VSF	47 110 732	78,1	2 961,95
Movitec VS 65	2	14	5,50	20,4 / 11,8	VSF	47 110 733	96,5	3 063,94
Movitec VS 65	3	14	7,50	24,8 / 14,3	VSF	47 110 734	103,9	3 711,26
Movitec VS 65	4	14	11,00	46,1 / 26,6	VSF	47 110 735	173,5	4 599,86
Movitec VS 65	5	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 736	190,9	5 802,07
Movitec VS 65	6	14	15,00	54,9 / 31,7	VSF	47 110 737	194,3	6 819,86
Movitec VS 65	7	14	18,50	70,1 / 40,5	VSF	47 110 738	212,7	6 901,12
Movitec VS 65	8	14	22,00	77,1 / 44,5	VSF	47 110 739	252,1	7 791,45
Movitec VS 65	9	14	22,00	77,1 / 44,5	VSF	47 110 740	255,5	8 734,24

**Hyа-Solo D с Movitec V**

**Установка повышения давления с одним насосом**

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
D/0402	R 1 1/4	HSDM10402	36,0	2 116,42
D/0403	R 1 1/4	HSDM10403	38,0	2 136,95
D/0404	R 1 1/4	HSDM10404	41,0	2 216,47
D/0405	R 1 1/4	HSDM10405	42,0	2 402,44
D/0406	R 1 1/4	HSDM10406	44,0	2 546,11
D/0407	R 1 1/4	HSDM10407	44,0	2 580,74
D/0408	R 1 1/4	HSDM10408	48,0	2 630,77
D/0409	R 1 1/4	HSDM10409	49,0	2 788,54
D/0410	R 1 1/4	HSDM10410	49,0	2 816,75
D/0411	R 1 1/4	HSDM10411	53,0	2 846,26
D/0413	R 1 1/4	HSDM10413	54,0	3 018,14
D/0415	R 1 1/4	HSDM10415	55,0	3 188,74
D/1002	R 1 1/4	HSDM11002	46,0	2 446,07
D/1003	R 1 1/4	HSDM11003	48,0	2 652,57
D/1004	R 1 1/4	HSDM11004	52,0	2 874,47
D/1005	R 1 1/4	HSDM11005	56,0	2 995,05
D/1006	R 1 1/4	HSDM11006	56,0	3 102,79
D/1007	R 1 1/4	HSDM11007	67,0	3 160,51
D/1008	R 1 1/4	HSDM11008	68,0	3 461,94
D/1009	R 1 1/4	HSDM11009	78,0	3 747,98
D/1010	R 1 1/4	HSDM11010	78,0	3 918,58
D/1012	R 1 1/4	HSDM11012	86,0	5 167,90
D/1802	R 2	HSDM11802	60,0	3 374,71
D/1803	R 2	HSDM11803	70,0	3 632,54
D/1804	R 2	HSDM11804	77,0	3 976,30
D/1805	R 2	HSDM11805	90,0	4 132,78
D/1806	R 2	HSDM11806	91,0	5 362,86
D/1807	R 2	HSDM11807	96,0	5 562,97
D/1808	R 2	HSDM11808	97,0	6 249,20
D/1810	R 2	HSDM11810	171,0	6 753,29
D/3202	DN 65	HSDM13202	105,0	4 690,75
D/3203	DN 65	HSDM13203	120,0	6 024,73
D/3204	DN 65	HSDM13204	126,0	6 492,91
D/3205	DN 65	HSDM13205	199,0	7 604,98
D/3206	DN 65	HSDM13206	204,0	7 907,69
D/3207	DN 65	HSDM13207	215,0	8 791,46
D/3208	DN 65	HSDM13208	217,0	9 086,48
D/4502-1	DN 80	HSDM145021	123,0	4 618,91
D/4502	DN 80	HSDM14502	119,0	6 052,94
D/4503-1	DN 80	HSDM145031	199,0	6 805,88
D/4503	DN 80	HSDM14503	199,0	7 734,54
D/4504-1	DN 80	HSDM145041	209,0	7 878,19

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
D/4504	DN 80	HSDM14504	201,0	9 110,84
D/4505-1	DN 80	HSDM145051	228,0	9 394,32
D/4505	DN 80	HSDM14505	212,0	10 235,74
D/4506-1	DN 80	HSDM145061	251,0	10 383,25
D/4506	DN 80	HSDM14506	230,0	11 488,92
D/6502	DN 100	HSDM16502	127,0	6 335,13
D/6503	DN 100	HSDM16503	135,0	6 968,77
D/6504	DN 100	HSDM16504	210,0	7 980,81
D/6505	DN 100	HSDM16505	222,0	9 095,45
D/6506	DN 100	HSDM16506	225,0	9 169,84
D/6507	DN 100	HSDM16507	245,0	10 339,65
D/6508	DN 100	HSDM16508	269,0	11 351,68
D/6509	DN 100	HSDM16509	272,0	11 627,45

## Hyа-Solo DV с Movitec V

Установка повышения давления с одним насосом / Установка пожаротушения  
(с регулируемой частотой вращения)



### Ценовая группа P16

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
DV/0402	R 1 1/4	HSDVM10402	33,0	3 710,85
DV/0403	R 1 1/4	HSDVM10403	35,0	3 788,00
DV/0404	R 1 1/4	HSDVM10404	38,0	3 866,70
DV/0405	R 1 1/4	HSDVM10405	39,0	3 946,73
DV/0406	R 1 1/4	HSDVM10406	41,0	4 024,34
DV/0407	R 1 1/4	HSDVM10407	41,0	4 151,53
DV/0408	R 1 1/4	HSDVM10408	45,0	4 807,73
DV/0409	R 1 1/4	HSDVM10409	46,0	4 917,65
DV/0410	R 1 1/4	HSDVM10410	46,0	5 086,39
DV/0411	R 1 1/4	HSDVM10411	52,0	5 332,88
DV/0413	R 1 1/4	HSDVM10413	53,0	5 422,67
DV/0415	R 1 1/4	HSDVM10415	54,0	5 515,55
DV/1002	R 1 1/4	HSDVM11002	43,0	4 321,23
DV/1003	R 1 1/4	HSDVM11003	45,0	4 448,05
DV/1004	R 1 1/4	HSDVM11004	49,0	4 824,38
DV/1005	R 1 1/4	HSDVM11005	55,0	5 128,70
DV/1006	R 1 1/4	HSDVM11006	55,0	5 224,21
DV/1007	R 1 1/4	HSDVM11007	56,0	5 580,73
DV/1008	R 1 1/4	HSDVM11008	57,0	5 665,52
DV/1009	R 1 1/4	HSDVM11009	78,0	6 127,15
DV/1010	R 1 1/4	HSDVM11010	79,0	6 221,45
DV/1012	R 1 1/4	HSDVM11012	79,0	6 482,24
DV/1802	R 2	HSDVM11802	53,0	5 121,24
DV/1803	R 2	HSDVM11803	63,0	5 420,57
DV/1804	R 2	HSDVM11804	70,0	5 977,83
DV/1805	R 2	HSDVM11805	83,0	6 443,44
DV/1806	R 2	HSDVM11806	84,0	6 610,99
DV/1807	R 2	HSDVM11807	89,0	6 967,70
DV/1808	R 2	HSDVM11808	90,0	7 165,02
DV/1810	R 2	HSDVM11810	164,0	8 460,60
DV/3202	DN 65	HSDVM13202	98,0	5 833,51
DV/3203	DN 65	HSDVM13203	113,0	6 447,49
DV/3204	DN 65	HSDVM13204	119,0	7 842,69
DV/3205	DN 65	HSDVM13205	192,0	9 405,67
DV/3206	DN 65	HSDVM13206	197,0	10 968,78
DV/3207	DN 65	HSDVM13207	208,0	12 383,09
DV/3208	DN 65	HSDVM13208	210,0	13 452,81
DV/4502-1	DN 80	HSDVM145021	112,0	8 646,51
DV/4502	DN 80	HSDVM14502	116,0	9 958,69

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
DV/4503-1	DN 80	HSDVM145031	192,0	10 789,86
DV/4503	DN 80	HSDVM14503	192,0	11 580,00
DV/4504-1	DN 80	HSDVM145041	194,0	11 991,73
DV/4504	DN 80	HSDVM14504	202,0	13 175,64
DV/4505-1	DN 80	HSDVM145051	205,0	13 706,67
DV/4505	DN 80	HSDVM14505	221,0	15 235,62
DV/4506-1	DN 80	HSDVM145061	223,0	16 533,68
DV/4506	DN 80	HSDVM14506	244,0	16 768,41
DV/6502	DN 100	HSDVM16502	120,0	10 746,69
DV/6503	DN 100	HSDVM16503	128,0	11 821,13
DV/6504	DN 100	HSDVM16504	203,0	13 536,91
DV/6505	DN 100	HSDVM16505	215,0	15 427,81
DV/6506	DN 100	HSDVM16506	218,0	15 555,61
DV/6507	DN 100	HSDVM16507	238,0	17 538,82
DV/6508	DN 100	HSDVM16508	262,0	18 367,12
DV/6509	DN 100	HSDVM16509	265,0	19 526,75

## Hyu-Eco

### Установка повышения давления



#### Полностью автоматическая установка с 2 насосами

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
2/0403	R 2	29 130 473	65,0	6 501,57
2/0404	R 2	29 130 474	67,0	6 642,22
2/0405	R 2	29 130 475	69,0	6 871,98
2/0407	R 2	29 130 476	73,0	7 037,69
2/0408	R 2	29 130 477	85,0	7 273,03
2/0410	R 2	29 130 478	87,0	7 515,32
2/1003	R 2	29 130 485	81,0	7 210,35
2/1004	R 2	29 130 486	93,0	7 495,81
2/1005	R 2	29 130 487	101,0	7 596,08
2/1007	R 2	29 130 488	121,0	7 667,10
2/1008	R 2	29 130 489	123,0	7 871,79

#### Полностью автоматическая установка с 3 насосами

Типоразмер	Присоединение	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
3/0403	R 2	29 130 479	89,0	9 113,89
3/0404	R 2	29 130 480	92,0	9 328,35
3/0405	R 2	29 130 481	95,0	9 669,52
3/0407	R 2	29 130 482	101,0	9 920,16
3/0408	R 2	29 130 483	119,0	10 053,83
3/0410	R 2	29 130 484	122,0	10 645,65
3/1003	R 2	29 130 490	113,0	10 180,55
3/1004	R 2	29 130 491	131,0	10 609,45
3/1005	R 2	29 130 492	143,0	11 183,16
3/1007	R 2	29 130 493	173,0	11 755,48
3/1008	R 2	29 130 494	176,0	13 218,99

#### Ценовая группа P21

## Trialine

### Моноблочный насос типа "Inline"

Насос и двигатель соединены фланцевым соединением в моноблочный агрегат, на общем валу, с терморезистором с положительным температурным коэффициентом



#### Моноблок I

Q до 90 м<sup>3</sup>/час, 25 л/с

H до 16 м

#### Моноблок II

Q до 140 м<sup>3</sup>/час, 39 л/с

H до 45 м

### Моноблок I, n = 2900 об/мин, 2-полюсный, комбинированный фланец PN6 / PN10 до типоразмера 65

Типоразмер	Двигатель	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
32-100/022	71	0,25	29 130 250	14,5	563,65
32-125/042	71	0,45	29 130 251	15,0	586,68
32-125/072	71	0,75	29 130 252	15,0	591,68
40-100/032	71	0,37	29 130 253	16,0	598,68
40-100/052	71	0,55	29 130 254	17,0	602,69
40-125/132	71	1,30	29 130 255	21,0	673,78
50-100/052	71	0,55	29 130 256	18,5	629,71
50-125/112	80	1,10	29 130 257	28,5	720,82
65-125/112	80	1,10	29 130 258	36,5	813,94
65-125/182	80	1,80	29 130 259	39,0	836,96
80-125/182	80	1,80	29 130 260	45,0	990,12
80-125/222	80	2,20	29 130 261	45,0	1 037,19

### Моноблок II, n = 2900 об/мин, 2-полюсный, PN 10

Типоразмер	Двигатель	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
32-160/152	90S	1,50	48 876 466	39,0	672,76
32-160/302	100L	3,00	48 876 467	45,0	775,89
32-200/552	132S	5,50	48 876 469	65,0	1 178,33
40-160/222	90L	2,20	48 876 472	40,0	766,88
40-160/402	112M	4,00	48 876 473	51,0	887,01
50-160/222	90L	2,20	48 876 477	44,0	792,91
50-160/402	112M	4,00	48 876 478	58,0	913,04
50-160/752	132S	7,50	48 876 479	70,0	1 301,49
65-160/402	112M	4,00	48 876 483	61,0	1 008,15
65-160/752	132S	7,50	48 876 484	74,0	1 330,52
80-160/552	132S	5,50	48 876 488	72,0	1 229,41
80-160/752	132S	7,50	48 876 489	79,0	1 388,58

**Моноблок I, n = 1450 об/мин, 4-полюсный,  
комбинированный фланец PN6 / PN10 до типоразмера 65**

Типоразмер	Двигатель	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
32-125/014	71	0,18	29 130 262	14,0	572,65
40-100/014	71	0,18	29 130 263	16,8	584,66
40-125/024	71	0,25	29 130 264	17,0	602,69
50-100/014	71	0,18	29 130 265	19,5	610,70
50-160/054	71	0,55	29 130 266	29,5	748,86
65-125/034	71	0,37	29 130 267	28,0	756,86
80-125/034	71	0,37	29 130 268	34,5	867,99

**Моноблок II, n = 1450 об/мин, 4-полюсный, PN 10**

Типоразмер	Двигатель	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
32-160/034	71	0,37	48 876 464	31,0	603,69
32-160/054	80	0,55	48 876 465	33,0	607,69
32-200/114	90S	1,10	48 876 468	43,0	716,81
40-160/034	71	0,37	48 876 470	32,0	647,74
40-160/054	80	0,55	48 876 471	34,0	652,75
40-250/154	90L	1,50	48 876 474	55,0	805,92
50-160/054.2	80	0,55	48 876 475	38,0	748,86
50-160/114	90S	1,10	48 876 476	41,0	798,92
50-250/224	100L	2,20	48 876 480	79,0	949,08
65-160/074	80	0,75	48 876 481	40,0	800,91
65-160/154	90L	1,50	48 876 482	44,0	865,99
65-250/304	100L	3,00	48 876 485	72,0	1 014,15
80-160/114	90S	1,10	48 876 486	48,0	940,07
80-160/154	90L	1,50	48 876 487	50,0	971,11
100-125/114	90S	1,10	48 876 490	56,0	1 462,67
100-170/304	100L	3,00	48 876 491	79,0	1 732,98

## Trialine Z

### Сдвоенный насос типа "inline"

Сдвоенный насос Trialine для эксплуатации в резервном режиме (встроенный обратный клапан) либо в параллельном режиме при пиковых нагрузках



#### Моноблок I

Q до 90 м<sup>3</sup>/час, 25л/с резервный режим  
до 120 м<sup>3</sup>/час, 33 л/с параллельный режим  
H до 16 м



#### Моноблок II

Q до 90 м<sup>3</sup>/час, 25л/с резервный режим  
до 120 м<sup>3</sup>/час, 33 л/с параллельный режим  
H до 30 м

### Моноблок, n = 2900 об/мин, 2-полюсный, комбинированный фланец PN6 / PN10

#### Ценовая группа P16

Типоразмер	Двигатель	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
32-100/022	71	0,25	29 130 269	26,5	1 154,31
32-125/042	71	0,45	29 130 270	27,0	1 201,37
32-125/072	71	0,75	29 130 271	27,0	1 212,40
40-100/032	71	0,37	29 130 272	28,0	1 225,39
40-100/072	71	0,75	29 130 273	28,0	1 248,42
40-125/132	71	1,30	29 130 274	39,0	1 380,57
50-125/112.2	80	1,10	29 130 275	50,0	1 477,68
50-125/112.1	80	1,10	29 130 276	50,0	1 477,68
65-125/112	80	1,10	29 130 277	57,0	1 669,91
65-125/182	80	1,80	29 130 278	68,8	1 716,96
80-125/182	80	1,80	29 130 279	75,0	2 030,32
80-125/222	80	2,20	29 130 280	75,0	2 126,42

### Моноблок II, n = 2900 об/мин, 2-полюсный

#### Ценовая группа P16

Типоразмер	Двигатель	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
32-160/302	100L	3,00	48 876 419	94,0	1 588,81
32-160/402	112M	4,00	48 876 420	108,0	1 740,99
40-160/222	90L	2,20	48 876 424	85,0	1 573,79
40-160/302	100L	3,00	48 876 425	99,0	1 686,92
50-160/302	100L	3,00	48 876 429	106,0	1 720,97
50-160/402	112M	4,00	48 876 430	120,0	1 872,14
65-160/402	112M	4,00	48 876 434	123,0	1 863,14
65-160/552	132S	5,50	48 876 435	148,0	2 072,37
80-160/552	132S	5,50	48 876 439	131,0	2 520,88

**Моноблок I, n = 1450 об/мин, 4-полюсный, комбинированный фланец PN6 / PN10**
**Ценовая группа P16**

Типоразмер	Двигатель	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
32-125/014	71	0,18	29 130 281	25,0	1 175,33
40-100/014	71	0,18	29 130 282	31,0	1 199,36
40-125/024	71	0,25	29 130 283	34,0	1 234,41
50-125/024	71	0,25	29 130 284	41,0	1 335,51
50-160/054	71	0,55	29 130 285	57,0	1 535,75
65-125/034	71	0,37	29 130 286	49,0	1 550,77
80-125/034	71	0,37	29 130 287	63,0	1 779,02

**Моноблок II, n = 1450 об/мин, 4-полюсный**
**Ценовая группа P16**

Типоразмер	Двигатель	кВт	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
32-160/034	71	0,37	48 876 417	60,0	1 238,42
32-160/054	80	0,55	48 876 418	64,0	1 337,53
32-200/114	90S	1,10	48 876 421	88,0	1 514,73
40-160/034	71	0,37	48 876 422	65,0	1 330,52
40-160/054	80	0,55	48 876 423	69,0	1 336,53
40-250/154	90L	1,50	48 876 426	109,0	1 656,89
50-160/054.2	80	0,55	48 876 427	76,0	1 535,75
50-160/114	90S	1,10	48 876 428	84,0	1 637,87
50-250/224	100L	2,20	48 876 431	159,0	2 178,49
65-160/074	80	0,75	48 876 432	81,0	1 780,03
65-160/154	90L	1,50	48 876 433	92,0	2 022,31
65-250/304	100L	3,00	48 876 436	147,0	2 327,66
80-160/114	90S	1,10	48 876 437	70,0	1 780,03
80-160/154	90L	1,50	48 876 438	72,0	2 074,37

**Etaline**

**Насос типа "inline"**
**Исполнение GN 6, 2-полюсный**
**Исполнение GN 11, 2-полюсный**

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR
			GN 6, 2-полюсный		GN 11, 2-полюсный	
32-160/112.1	1,10	35,0	48 859 011	753,79	48 864 895	670,09
32-160/112.2	1,10	35,0	48 859 012	753,79	48 864 896	670,09
32-160/152.1	1,50	39,0	48 859 013	866,61	48 864 897	782,91
32-160/152.2	1,50	39,0	48 859 014	866,61	48 864 898	782,91
32-160/222.1	2,20	42,0	48 859 015	899,28	48 864 899	815,58
32-160/222.2	2,20	42,0	48 859 016	899,28	48 864 900	815,58
32-160/302	3,00	50,0	48 859 017	955,77	48 864 901	872,06
32-160/402	4,00	57,0	EL0104026	1 029,46	EL01040211	945,76
32-160/552	5,50	80,0	EL0105526	1 424,00	EL01055211	1 340,29
32-160/752	7,50	85,0	EL0107526	1 549,39	EL01075211	1 465,69
32-200/302	3,00	57,0	48 859 028	966,53	48 864 912	882,82
32-200/402.1	4,00	64,0	48 859 030	1 040,22	48 864 914	956,52
32-200/402.2	4,00	64,0	48 859 031	1 040,22	48 864 915	956,52
32-200/552	5,50	88,0	48 859 032	1 434,76	48 864 916	1 351,05
32-200/752	7,50	93,0	EL0207526	1 560,15	EL02075211	1 476,45
32-200/1102	11,00	141,0	EL0211026	2 109,22	EL02110211	2 025,52
32-200/1502	15,00	159,0	EL0215026	2 346,28	EL02150211	2 262,57
40-160/222	2,20	44,0	48 859 039	962,86	48 864 920	879,15
40-160/302.1	3,00	51,0	48 859 040	1 019,34	48 864 921	935,64
40-160/302.2	3,00	51,0	48 859 041	1 019,34	48 864 922	935,64
40-160/402	4,00	58,0	48 859 042	1 093,04	48 864 923	1 009,34
40-160/552	5,50	81,0	EL0305526	1 487,57	EL03055211	1 403,87
40-160/752	7,50	86,0	EL0307526	1 612,97	EL03075211	1 529,26
40-160/1102	11,00	135,0	EL0311026	2 189,93	EL03110211	2 106,22
40-250/402	4,00	73,0	48 859 036	1 124,34	48 864 932	1 040,63
40-250/552.1	5,50	97,0	48 859 051	1 518,87	48 864 933	1 435,17
40-250/552.2	5,50	97,0	48 859 052	1 518,87	48 864 934	1 435,17
40-250/752.1	7,50	102,0	48 859 053	1 644,27	48 864 935	1 560,56
40-250/752.2	7,50	102,0	48 859 054	1 644,27	48 864 936	1 560,56
40-250/1102.1	11,00	150,0	48 859 055	2 137,58	48 864 937	2 053,88
40-250/1102.2	11,00	150,0	48 859 056	2 137,58	48 864 938	2 053,88
40-250/1502.1	15,00	168,0	48 859 057	2 374,64	48 864 939	2 290,94
40-250/1502.2	15,00	168,0	48 859 058	2 374,64	48 864 940	2 290,94
40-250/1852	18,50	186,0	48 859 059	2 870,26	48 864 941	2 786,56
40-250/2202	22,00	215,0	EL0422026	3 284,35	EL04220211	3 200,64
50-160/152	1,50	43,0	48 859 065	962,47	48 864 947	878,76
50-160/222	2,20	46,0	48 859 066	1 001,00	48 864 948	917,30

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR
			GN 6, 2-полюсный		GN 11, 2-полюсный	
50-160/302	3,00	53,0	48 859 067	1 057,49	48 864 949	973,78
50-160/402.1	4,00	60,0	48 859 068	1 130,21	48 864 950	1 046,50
50-160/402.2	4,00	60,0	48 859 069	1 130,21	48 864 951	1 046,50
50-160/552	5,50	83,0	48 859 070	1 523,76	48 864 952	1 440,06
50-160/752	7,50	88,0	48 859 071	1 649,16	48 864 953	1 565,45
50-160/1102	11,00	137,0	EL0511026	2 272,31	EL05110211	2 188,61
50-160/1502	15,00	155,0	EL0515026	2 509,37	EL05150211	2 425,66
50-250/752	7,50	105,0	48 859 078	1 603,19	48 864 960	1 519,48
50-250/1102.1	11,00	153,0	48 859 079	2 222,68	48 864 961	2 138,97
50-250/1102.2	11,00	153,0	48 859 080	2 222,68	48 864 962	2 138,97
50-250/1502	15,00	171,0	48 859 081	2 459,74	48 864 963	2 376,03
50-250/1852.1	18,50	189,0	48 859 082	2 953,40	48 864 964	2 869,70
50-250/1852.2	18,50	189,0	48 859 083	2 953,40	48 864 965	2 869,70
50-250/2202	22,00	218,0	48 859 084	3 348,90	48 864 966	3 265,19
50-250/3002	30,00	290,0	EL0630026	3 755,06	EL06300211	3 671,36
65-160/222.1	2,20	48,0	48 859 095	1 029,37	48 864 977	945,66
65-160/222.2	2,20	48,0	48 859 096	1 029,37	48 864 978	945,66
65-160/302.1	3,00	56,0	48 859 097	1 085,85	48 864 979	1 002,15
65-160/302.2	3,00	56,0	48 859 098	1 085,85	48 864 980	1 002,15
65-160/402.1	4,00	63,0	48 859 099	1 158,57	48 864 981	1 074,87
65-160/402.2	4,00	63,0	48 859 100	1 158,57	48 864 982	1 074,87
65-160/552.1	5,50	86,0	48 859 101	1 552,13	48 864 983	1 468,42
65-160/552.2	5,50	86,0	48 859 102	1 552,13	48 864 984	1 468,42
65-160/752.1	7,50	91,0	48 859 103	1 677,52	48 864 985	1 593,82
65-160/752.2	7,50	91,0	48 859 104	1 677,52	48 864 986	1 593,82
65-160/1102	11,00	139,0	48 859 105	2 227,57	48 864 987	2 143,86
65-160/1502	15,00	157,0	EL0715026	2 464,63	EL07150211	2 380,92
65-160/1852	18,50	175,0	EL0718526	2 959,27	EL07185211	2 875,56
65-160/2202	22,00	204,0	EL0722026	3 353,79	EL07220211	3 270,09
65-250/752	7,50	110,0	48 859 114	1 828,15	48 864 996	1 744,44
65-250/1102.1	11,00	158,0	48 859 115	2 447,64	48 864 997	2 363,93
65-250/1102.2	11,00	158,0	48 859 116	2 447,64	48 864 998	2 363,93
65-250/1502.1	15,00	176,0	48 859 117	2 684,70	48 864 999	2 600,99
65-250/1502.2	15,00	176,0	48 859 118	2 684,70	48 865 000	2 600,99
65-250/1852	18,50	194,0	48 859 119	3 179,34	48 865 001	3 095,63
65-250/2202	22,00	223,0	48 859 120	3 572,88	48 865 002	3 489,18
65-250/3002	30,00	294,0	EL0830026	3 985,89	EL08300211	3 902,18
65-250/3702	37,00	319,0	EL0837026	4 528,51	EL08370211	4 444,81
80-160/552.1	5,50	92,0	48 859 127	1 577,56	48 865 009	1 493,85
80-160/552.2	5,50	92,0	48 859 128	1 577,56	48 865 010	1 493,85
80-160/752	7,50	97,0	48 859 129	1 702,95	48 865 011	1 619,25
80-160/1102	11,00	145,0	48 859 130	2 253,00	48 865 012	2 169,29
80-160/1502	15,00	163,0	48 859 131	2 490,06	48 865 013	2 406,35

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR
			GN 6, 2-полюсный		GN 11, 2-полюсный	
80-160/1852	18,50	181,0	EL0918526	2 984,70	EL09185211	2 900,99
80-160/2202	22,00	210,0	EL0922026	3 379,22	EL09220211	3 295,52
80-160/3002	30,00	281,0	EL0930026	4 240,05	EL09300211	4 156,35
80-210/1102	11,00	157,0	EL1011026	2 792,90	EL10110211	2 709,20
80-210/1502	15,00	175,0	EL1015026	3 029,96	EL10150211	2 946,25
80-210/1852	18,50	193,0	48 859 140	3 516,78	48 865 024	3 433,07
80-210/2202	22,00	222,0	48 859 141	3 910,32	48 865 025	3 826,62
80-210/3002	30,00	293,0	EL1030026	4 356,10	EL10300211	4 272,40
100-125/552	5,50	100,0	EL1105526	1 830,88	EL11055211	1 747,18
100-125/752	7,50	105,0	48 859 144	1 956,28	48 865 028	1 872,57
100-125/1102	11,00	153,0	48 859 145	2 165,95	48 865 029	2 082,24
100-125/1502	15,00	171,0	EL1115026	2 403,01	EL11150211	2 319,30
100-160/752	7,50	103,0	EL1207526	1 706,87	EL12075211	1 623,16
100-160/1102.1	11,00	151,0	48 859 148	2 323,42	48 865 032	2 239,72
100-160/1102.2	11,00	151,0	48 859 149	2 323,42	48 865 033	2 239,72
100-160/1502	15,00	169,0	48 859 150	2 560,48	48 865 034	2 476,77
100-160/1852	18,50	187,0	EL1218526	3 056,10	EL12185211	2 972,39
100-160/2202	22,00	216,0	EL1222026	3 451,60	EL12220211	3 367,89
100-160/3002	30,00	287,0	EL1230026	4 407,01	EL12300211	4 323,31
100-170/1102	11,00	162,0	EL1311026	2 507,30	EL13110211	2 423,60
100-170/1502	15,00	180,0	EL1315026	2 744,36	EL13150211	2 660,65
100-170/1852	18,50	198,0	EL1318526	3 234,11	EL13185211	3 150,41
100-170/2202	22,00	227,0	48 859 154	3 627,65	48 865 038	3 543,95
100-170/3002	30,00	298,0	EL1330026	4 513,12	EL13300211	4 429,42
125-160/1852	18,50	263,0	EL1418526	4 340,62	EL14185211	4 239,99
125-160/2202	22,00	291,0	48 859 165	4 735,14	48 865 049	4 634,52
125-160/3002	30,00	363,0	EL1430026	5 640,49	EL14300211	5 539,86

**Исполнение GN 6, 4-полюсный**  
**Исполнение GN 11, 4-полюсный**

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR
			GN 6, 4-полюсный		GN 11, 4-полюсный	
32-160/024.1	0,25	29,0	48 859 006	747,83	48 864 890	664,12
32-160/024.2	0,25	29,0	48 859 007	747,83	48 864 891	664,12
32-160/034.1	0,37	30,0	48 859 008	766,90	48 864 892	683,19
32-160/034.2	0,37	30,0	48 859 009	766,90	48 864 893	683,19
32-160/054	0,55	34,0	48 859 010	779,22	48 864 894	695,52
32-160/074	0,75	35,0	EL0100746	787,83	EL01007411	704,12
32-160/114	1,10	39,0	EL0101146	844,90	EL01011411	761,20
32-200/054	0,55	41,0	48 859 019	857,47	48 864 903	773,76
32-200/074.1	0,75	42,0	48 859 021	866,08	48 864 905	782,37
32-200/074.2	0,75	42,0	48 859 022	866,08	48 864 906	782,37
32-200/114.1	1,10	46,0	48 859 023	923,15	48 864 907	839,44
32-200/114.2	1,10	46,0	48 859 024	923,15	48 864 908	839,44
32-200/154	1,50	49,0	EL0201546	964,81	EL02015411	881,11
32-200/224	2,20	56,0	EL0202246	1 073,14	EL02022411	989,43
40-160/024	0,25	30,0	48 859 033	814,33	48 864 917	730,63
40-160/034	0,37	31,0	48 859 034	833,41	48 864 918	749,70
40-160/054	0,55	35,0	48 859 035	841,82	48 864 919	758,11
40-160/074	0,75	36,0	EL0300746	850,43	EL03007411	766,72
40-160/114	1,10	40,0	EL0301146	907,50	EL03011411	823,79
40-250/054	0,55	50,0	48 859 043	900,50	48 864 924	816,80
40-250/074.1	0,75	51,0	48 859 044	909,11	48 864 925	825,41
40-250/074.2	0,75	51,0	48 859 045	909,11	48 864 926	825,41
40-250/114	1,10	55,0	48 859 046	965,20	48 864 927	881,50
40-250/154.1	1,50	58,0	48 859 047	1 006,87	48 864 928	923,17
40-250/154.2	1,50	58,0	48 859 048	1 006,87	48 864 929	923,17
40-250/224.1	2,20	65,0	48 859 049	1 115,19	48 864 930	1 031,49
40-250/224.2	2,20	65,0	48 859 050	1 115,19	48 864 931	1 031,49
40-250/304	3,00	71,0	EL0403046	1 151,77	EL04030411	1 068,07
40-250/404	4,00	78,0	EL0404046	1 322,30	EL04040411	1 238,60
40-250/554	5,50	101,0	EL0405546	1 695,24	EL04055411	1 611,54
50-160/034.1	0,37	33,0	48 859 060	877,42	48 864 942	793,72
50-160/034.2	0,37	33,0	48 859 061	877,42	48 864 943	793,72
50-160/054	0,55	37,0	48 859 062	895,61	48 864 944	811,91
50-160/074	0,75	38,0	48 859 063	904,22	48 864 945	820,52
50-160/114	1,10	42,0	48 859 064	962,27	48 864 946	878,57
50-160/154	1,50	45,0	EL0501546	1 003,94	EL05015411	920,23
50-160/224	2,20	52,0	EL0502246	1 113,24	EL05022411	1 029,53
50-250/114	1,10	59,0	48 859 072	1 024,87	48 864 954	941,16
50-250/154.1	1,50	61,0	48 859 073	1 067,51	48 864 955	983,81
50-250/154.2	1,50	61,0	48 859 074	1 067,51	48 864 956	983,81
50-250/224.1	2,20	68,0	48 859 075	1 175,84	48 864 957	1 092,13
50-250/224.2	2,20	68,0	48 859 076	1 175,84	48 864 958	1 092,13
50-250/304	3,00	75,0	48 859 077	1 212,42	48 864 959	1 128,71
50-250/404	4,00	82,0	EL0604046	1 382,95	EL06040411	1 299,24

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR
			GN 6, 4-полюсный		GN 11, 4-полюсный	
50-250/554	5,50	104,0	EL0605546	1 755,88	EL06055411	1 672,18
50-250/754	7,50	117,0	EL0607546	2 017,56	EL06075411	1 933,86
65-160/024	0,25	35	48 859 085	956,16	48 864 967	872,45
65-160/034	0,37	36	48 859 086	975,23	48 864 968	891,53
65-160/054.1	0,55	40	48 859 087	983,64	48 864 969	899,94
65-160/054.2	0,55	40	48 859 088	983,64	48 864 970	899,94
65-160/074.1	0,75	41	48 859 089	992,25	48 864 971	908,54
65-160/074.2	0,75	41	48 859 090	992,25	48 864 972	908,54
65-160/074.3	0,75	41	48 859 091	992,25	48 864 973	908,54
65-160/114.1	1,10	45	48 859 092	1 049,32	48 864 974	965,62
65-160/114.2	1,10	45	48 859 093	1 049,32	48 864 975	965,62
65-160/154	1,50	47	48 859 094	1 091,96	48 864 976	1 008,26
65-160/224	2,20	54	EL0702246	1 200,29	EL07022411	1 116,58
65-160/304	3,00	61	EL0703046	1 236,87	EL07030411	1 153,16
65-250/154	1,50	66	48 859 107	1 101,75	48 864 989	1 018,04
65-250/224.1	2,20	73	48 859 109	1 209,09	48 864 991	1 125,39
65-250/224.2	2,20	73	48 859 110	1 209,09	48 864 992	1 125,39
65-250/304.1	3,00	79	48 859 111	1 245,67	48 864 993	1 161,97
65-250/304.2	3,00	79	48 859 112	1 245,67	48 864 994	1 161,97
65-250/404	4,00	86	48 859 113	1 416,20	48 864 995	1 332,50
65-250/554	5,50	109	EL0805546	1 790,12	EL08055411	1 706,41
65-250/754	7,50	122	EL0807546	2 050,82	EL08075411	1 967,11
65-250/1104	11,00	158	EL0811046	2 439,15	EL08110411	2 355,45
80-160/054	0,55	45	48 859 121	1 012,01	48 865 003	928,30
80-160/074.1	0,75	47	48 859 122	1 020,61	48 865 004	936,91
80-160/074.2	0,75	47	48 859 123	1 020,61	48 865 005	936,91
80-160/114.1	1,10	50	48 859 124	1 077,68	48 865 006	993,98
80-160/114.2	1,10	50	48 859 125	1 077,68	48 865 007	993,98
80-160/154	1,50	53	48 859 126	1 120,33	48 865 008	1 036,62
80-160/224	2,20	60	EL0902246	1 227,67	EL09022411	1 143,97
80-160/304	3,00	66	EL0903046	1 264,25	EL09030411	1 180,55
80-160/404	4,00	73	EL0904046	1 435,76	EL09040411	1 352,06
80-210/114	1,10	62	EL1001146	1 219,51	EL10011411	1 135,80
80-210/154	1,50	65	EL1001546	1 261,17	EL10015411	1 177,47
80-210/224	2,20	72	EL1002246	1 367,54	EL10022411	1 283,84
80-210/304.1	3,00	78	48 859 137	1 404,12	48 865 021	1 320,42
80-210/304.2	3,00	78	48 859 138	1 404,12	48 865 022	1 320,42
80-210/404	4,00	85	48 859 139	1 574,65	48 865 023	1 490,95
80-210/554	5,50	108	EL1005546	1 947,59	EL10055411	1 863,88
80-210/754	7,50	121	EL1007546	2 208,29	EL10075411	2 124,58
80-210/1104	11,00	157	EL1011046	2 596,62	EL10110411	2 512,92
80-250/224.1	2,20	82	48 847 649	1 307,19	48 865 014	1 206,57
80-250/224.2	2,20	82	48 847 650	1 307,19	48 865 015	1 206,57
80-250/304	3,00	88	48 859 132	1 343,77	48 865 016	1 243,15
80-250/404	4,00	95	48 859 134	1 515,28	48 865 018	1 414,65
80-250/554	5,50	117	48 859 136	1 596,75	48 865 020	1 496,12

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR
			GN 6, 4-полюсный		GN 11, 4-полюсный	
80-250/754	7,50	130	EL1107546	1 857,45	EL11075411	1 756,82
80-250/1104	11,00	166	EL1111046	2 245,79	EL11110411	2 145,16
80-250/1504	15,00	191	EL1115046	2 646,45	EL11150411	2 545,83
100-125/074	0,75	55,0	48 859 142	1 703,32	48 865 026	1 619,61
100-125/114	1,10	59,0	48 859 143	1 759,41	48 865 027	1 675,71
100-125/154	1,50	61,0	EL1201546	1 802,05	EL12015411	1 718,35
100-125/224	2,20	68,0	EL1202246	1 921,14	EL12022411	1 837,43
100-160/074	0,75	52,0	EL1300746	1 775,70	EL13007411	1 691,99
100-160/114	1,10	56,0	EL1301146	1 832,77	EL13011411	1 749,06
100-160/154	1,50	59,0	48 859 146	1 875,41	48 865 030	1 791,71
100-160/224	2,20	66,0	48 859 147	1 982,76	48 865 031	1 899,05
100-160/304	3,00	72,0	EL1303046	2 019,34	EL13030411	1 935,63
100-160/404	4,00	79,0	EL1304046	2 189,87	EL13040411	2 106,16
100-170/224.1	2,20	77,0	48 859 151	2 031,66	48 865 035	1 947,96
100-170/224.2	2,20	77,0	48 859 152	2 031,66	48 865 036	1 947,96
100-170/304	3,00	83,0	48 859 153	2 068,24	48 865 037	1 984,54
100-170/404	4,00	91,0	EL1404046	2 238,77	EL14040411	2 155,07
100-170/554	5,50	113,0	EL1405546	2 611,71	EL14055411	2 528,00
100-170/754	7,50	126,0	EL1407546	2 873,39	EL14075411	2 789,68
100-200/304	3,00	118,0	EL1503046	2 219,16	EL15030411	2 118,53
100-200/404.1	4,00	125,0	48 859 155	2 389,69	48 865 039	2 289,06
100-200/404.2	4,00	125,0	48 859 156	2 389,69	48 865 040	2 289,06
100-200/554	5,50	147,0	48 859 157	2 792,95	48 865 041	2 692,32
100-200/754	7,50	160,0	EL1507546	3 054,63	EL15075411	2 954,00
100-200/1104	11,00	195,0	EL1511046	3 441,99	EL15110411	3 341,36
100-200/1504	15,00	220,0	EL1515046	3 842,65	EL15150411	3 742,02
100-250/404	4,00	132,0	EL1604046	2 831,79	EL16040411	2 731,16
100-250/554.1	5,50	154,0	48 859 158	3 204,72	48 865 042	3 104,10
100-250/554.2	5,50	154,0	48 859 159	3 204,72	48 865 043	3 104,10
100-250/754.1	7,50	167,0	48 859 160	3 465,42	48 865 044	3 364,80
100-250/754.2	7,50	167,0	48 859 161	3 465,42	48 865 045	3 364,80
100-250/754.3	7,50	167,0	48 869 749	3 465,42	48 869 751	3 364,80
100-250/1104.1	11,00	203,0	48 859 162	3 853,76	48 865 046	3 753,13
100-250/1104.2	11,00	203,0	48 869 896	3 853,76	48 869 898	3 753,13
100-250/1504	15,00	228,0	EL1615046	4 250,51	EL16150411	4 149,89
100-250/1854	18,50	267,0	EL1618546	5 329,05	EL16185411	5 228,43
100-250/2204	22,00	282,0	EL1622046	5 743,20	EL16220411	5 642,57
125-160/304	3,00	149,0	48 859 163	2 405,98	48 865 047	2 305,35
125-160/404	4,00	156,0	48 859 164	2 564,77	48 865 048	2 464,14
125-160/554	5,50	178,0	EL1705546	2 937,71	EL17055411	2 837,08
125-160/754	7,50	191,0	EL1707546	3 199,38	EL17075411	3 098,76
125-200/404	4,00	152,0	EL1804046	2 500,21	EL18040411	2 399,59
125-200/554	5,50	174,0	48 859 166	2 873,15	48 865 050	2 772,53
125-200/754	7,50	187,0	48 859 167	3 131,90	48 865 051	3 031,27
125-200/1104	11,00	223,0	EL1811046	3 520,23	EL18110411	3 419,60
125-200/1504	15,00	248,0	EL1815046	3 917,96	EL18150411	3 817,34

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR	Идент. номер/ Кодовый номер	Цена/EUR
			GN 6, 4-полюсный		GN 11, 4-полюсный	
125-250/754	7,50	195,0	EL1907546	3 543,67	EL19075411	3 443,04
125-250/1104.1	11,00	231,0	48 859 168	3 931,03	48 865 052	3 830,40
125-250/1104.2	11,00	231,0	48 859 169	3 931,03	48 865 053	3 830,40
125-250/1504	15,00	256,0	48 859 170	4 331,70	48 865 054	4 231,07
125-250/1854	18,50	296,0	EL1918546	5 409,26	EL19185411	5 308,63
125-250/2204	22,00	311,0	EL1922046	5 823,40	EL19220411	5 722,78
125-250/3004	30,00	380,0	EL1930046	6 189,64	EL19300411	6 089,01
150-200/754	7,5	222,0	48 859 171	3 829,27	48 865 055	3 728,64
150-200/1104	11	258,0	48 859 172	4 217,61	48 865 056	4 116,98
150-200/1504	15	283,0	EL2015046	4 618,27	EL20150411	4 517,65
150-200/1854	18,5	323,0	EL2018546	5 696,81	EL20185411	5 596,19
150-200/2204	22	338,0	EL2022046	6 110,96	EL20220411	6 010,33
150-250/1104	11	251,0	EL2111046	4 400,51	EL21110411	4 299,88
150-250/1504.1	15	276,0	48 859 173	4 801,18	48 865 057	4 700,55
150-250/1504.2	15	276,0	48 859 174	4 801,18	48 865 058	4 700,55
150-250/1504.3	15	276,0	48 859 175	4 801,18	48 865 059	4 700,55
150-250/1854.1	18,5	316,0	48 859 176	6 058,71	48 865 060	5 958,08
150-250/1854.2	18,5	316,0	48 859 177	6 058,71	48 865 061	5 958,08
150-250/2204	22	331,0	48 859 178	6 510,02	48 865 062	6 409,39
150-250/3004	30	400,0	EL2130046	6 876,26	EL21300411	6 775,63
150-250/3704	37	463,0	EL2137046	7 293,59	EL21370411	7 192,96
200-250/1504	15	330,0	48 859 179	6 714,31	48 865 063	6 613,68
200-250/1854	18,5	370,0	48 859 180	7 241,21	48 865 064	7 140,58
200-250/2204.1	22	385,0	48 859 181	7 612,32	48 865 065	7 511,70
200-250/2204.2	22	385,0	48 860 877	7 612,32	48 865 066	7 511,70
200-250/3004	30	455,0	48 859 182	7 978,56	48 865 067	7 877,93
200-315/3004.1	30	460,0	48 859 183	8 412,80	48 865 068	8 286,77
200-315/3004.2	30	460,0	48 860 878	8 412,80	48 865 069	8 286,77
200-315/3704.1	37	525,0	48 859 184	8 600,28	48 865 070	8 474,25
200-315/3704.2	37	525,0	48 860 879	8 600,28	48 865 071	8 474,25
200-315/4504	45	555,0	48 859 185	8 954,64	48 865 072	8 828,61
200-315/5504	55	670,0	48 859 186	10 386,15	48 865 073	10 260,12

Идент. номер 48 ... Электронный обмен данными (EDI) - возможен

Кодовый номер EL... Электронный обмен данными (EDI) - не возможен (конфигурируется программно)

**Etaline Z**

**Сдвоенный насос типа "inline" с 4-полюсным двигателем**
**Исполнение GN 6, 4-полюсный**
**Исполнение GN 11, 4-полюсный**

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
			GN 6, 4-полюсный		GN 11, 4-полюсный	
32-160/024	0,25	68,0	48 866 612	1 703,68	48 866 550	1 520,07
32-160/034.2	0,37	70,0	48 866 613	1 745,52	48 866 551	1 561,91
32-160/034.1	0,37	70,0	48 866 614	1 745,52	48 866 552	1 561,91
32-160/054	0,55	74,0	48 866 615	1 855,15	48 866 553	1 671,54
32-200/054	0,55	92,0	48 866 616	1 822,09	48 866 554	1 638,48
32-200/074.2	0,75	94,0	48 866 617	1 840,97	48 866 555	1 657,36
32-200/074.1	0,75	94,0	48 866 618	1 840,97	48 866 556	1 657,36
32-200/114	1,10	98,0	48 866 619	2 017,46	48 866 557	1 833,85
40-160/024	0,25	109,8	48 866 621	1 932,18	48 866 559	1 748,57
40-160/034.2	0,37	111,8	48 866 622	1 974,01	48 866 560	1 790,40
40-160/034.1	0,37	111,8	48 866 623	1 974,01	48 866 561	1 790,40
40-160/054	0,55	115,8	48 866 625	2 099,93	48 866 563	1 916,32
40-250/074.2	0,75	123,6	48 866 626	2 259,15	48 866 564	2 075,54
40-250/074.1	0,75	123,6	48 866 627	2 259,15	48 866 565	2 075,54
40-250/114.2	1,10	127,8	48 866 628	2 401,50	48 866 566	2 217,89
40-250/114.1	1,10	127,8	48 866 629	2 401,50	48 866 567	2 217,89
40-250/154.2	1,50	129,6	48 866 630	2 507,91	48 866 568	2 324,30
40-250/154.1	1,50	129,6	48 866 631	2 507,91	48 866 569	2 324,30
40-250/224.2	2,20	146,6	48 866 632	2 791,65	48 866 570	2 608,04
40-250/224.1	2,20	146,6	48 866 611	2 791,65	48 866 549	2 608,04
40-250/304	3,00	151,0	48 866 620	2 871,90	48 866 558	2 688,28
50-160/034.2	0,37	82,2	48 866 633	2 056,61	48 866 571	1 873,00
50-160/034.1	0,37	82,2	48 866 624	2 056,61	48 866 562	1 873,00
50-160/054.2	0,55	86,2	48 866 634	2 196,48	48 866 572	2 012,87
50-160/054.1	0,55	86,2	48 866 635	2 196,48	48 866 573	2 012,87
50-160/074.2	0,75	88,2	48 866 636	2 215,36	48 866 574	2 031,75
50-160/074.1	0,75	88,2	48 866 637	2 215,36	48 866 575	2 031,75
50-160/114	1,10	94,0	48 866 638	2 393,99	48 866 576	2 210,38
50-250/114	1,10	134,8	48 866 639	2 553,83	48 866 577	2 370,22
50-250/154.2	1,50	138,8	48 866 640	2 660,24	48 866 578	2 476,63
50-250/154.1	1,50	138,8	48 866 641	2 660,24	48 866 579	2 476,63
50-250/224.2	2,20	179,8	48 866 642	2 942,91	48 866 580	2 759,30
50-250/224.1	2,20	179,8	48 866 643	2 942,91	48 866 581	2 759,30
50-250/304	3,00	185,8	48 866 644	3 023,15	48 866 582	2 839,54
65-160/034	0,37	85,4	48 866 646	2 277,60	48 866 584	2 093,99
65-160/054.2	0,55	89,4	48 866 647	2 417,46	48 866 585	2 233,85
65-160/054.1	0,55	89,4	48 866 648	2 417,46	48 866 586	2 233,85
65-160/074.2	0,75	91,4	48 866 649	2 436,34	48 866 587	2 252,73
65-160/074.1	0,75	91,4	48 866 650	2 436,34	48 866 588	2 252,73
65-160/114.2	1,10	95,4	48 866 651	2 613,90	48 866 589	2 430,29
65-160/114.1	1,10	95,4	48 866 645	2 613,90	48 866 583	2 430,29

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
			GN 6, 4-полюсный		GN 11, 4-полюсный	
65-160/154	1,50	102,0	48 866 652	2 724,61	48 866 590	2 541,00
65-250/154.2	1,50	149,6	48 866 653	2 743,92	48 866 591	2 560,31
65-250/154.1	1,50	149,6	48 866 654	2 743,92	48 866 592	2 560,31
65-250/224.2	2,20	161,6	48 866 655	3 027,66	48 866 593	2 844,05
65-250/224.1	2,20	161,6	48 866 656	3 027,66	48 866 594	2 844,05
65-250/304.2	3,00	167,6	48 866 657	3 107,90	48 866 595	2 924,29
65-250/304.1	3,00	167,6	48 866 658	3 107,90	48 866 596	2 924,29
65-250/404.2	4,00	181,6	48 866 659	3 538,82	48 866 597	3 355,21
65-250/404.1	4,00	181,6	48 866 660	3 538,82	48 866 598	3 355,21
65-250/554	5,50	197,6	48 866 661	3 743,27	48 866 599	3 559,66
80-160/074.2	0,75	77,9	48 866 662	2 542,35	48 866 600	2 358,74
80-160/074.1	0,75	77,9	48 866 663	2 542,35	48 866 601	2 358,74
80-160/114.2	1,10	79,9	48 866 664	2 684,70	48 866 602	2 501,09
80-160/114.1	1,10	79,9	48 866 665	2 684,70	48 866 603	2 501,09
80-160/154	1,50	81,9	48 866 666	2 790,05	48 866 604	2 606,43
80-250/224.2	2,20	153,8	48 867 005	3 270,74	48 867 003	3 050,01
80-250/224.1	2,20	153,8	48 866 667	3 270,74	48 866 605	3 050,01
80-250/304.2	3,00	157,0	48 866 668	3 350,98	48 866 606	3 130,25
80-250/304.1	3,00	157,0	48 866 669	3 350,98	48 866 607	3 130,25
80-250/404.2	4,00	168,6	48 866 670	3 779,76	48 866 608	3 559,03
80-250/404.1	4,00	168,6	48 866 671	3 779,76	48 866 609	3 559,03
80-250/554	5,50	184,6	48 866 672	3 986,36	48 866 610	3 765,63
100-200/224	2,20	203,0	48 873 549	3 966,95	48 873 494	3 746,22
100-200/304.2	3,00	207,0	48 873 550	4 047,19	48 873 495	3 826,46
100-200/304.1	3,00	207,0	48 873 551	4 047,19	48 873 496	3 826,46
100-200/404.2	4,00	217,0	48 873 552	4 477,04	48 873 497	4 256,31
100-200/404.1	4,00	217,0	48 873 553	4 477,04	48 873 498	4 256,31
100-200/554	5,50	243,0	48 873 554	4 682,57	48 873 499	4 461,83
100-250/404	4,00	246,0	48 873 555	5 075,63	48 873 500	4 854,90
100-250/554.3	5,50	272,0	48 873 556	5 282,23	48 873 501	5 061,50
100-250/554.2	5,50	272,0	48 873 557	5 282,23	48 873 502	5 061,50
100-250/554.1	5,50	272,0	48 873 558	5 282,23	48 873 503	5 061,50
100-250/754.2	7,50	300,0	48 873 559	5 936,68	48 873 504	5 715,95
100-250/754.1	7,50	300,0	48 873 560	5 936,68	48 873 505	5 715,95
100-250/1104	11,00	354,0	48 873 561	7 042,76	48 873 506	6 822,02
125-200/224	2,20	239,0	48 873 562	5 287,49	48 873 507	5 066,76
125-200/304.2	3,00	243,0	48 873 563	5 367,73	48 873 508	5 147,00
125-200/304.1	3,00	243,0	48 873 564	5 367,73	48 873 509	5 147,00
125-200/404.2	4,00	253,0	48 873 565	5 797,58	48 873 510	5 576,85
125-200/404.1	4,00	253,0	48 873 566	5 797,58	48 873 511	5 576,85
125-200/554.2	5,50	279,0	48 873 567	6 002,03	48 873 512	5 781,30
125-200/554.1	5,50	279,0	48 873 568	6 002,03	48 873 513	5 781,30
125-200/754	7,50	307,0	48 873 569	6 657,56	48 873 514	6 436,83
125-250/404	4,00	290,0	48 873 570	6 664,35	48 873 515	6 443,62
125-250/554	5,50	316,0	48 873 571	6 869,88	48 873 516	6 649,15
125-250/754.3	7,50	338,0	48 873 572	7 525,41	48 873 517	7 304,68
125-250/754.2	7,50	338,0	48 873 573	7 525,41	48 873 518	7 304,68

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
			GN 6, 4-полюсный		GN 11, 4-полюсный	
125-250/754.1	7,50	338,0	48 873 574	7 525,41	48 873 519	7 304,68
125-250/1104.2	11,00	378,0	48 873 575	8 507,04	48 873 520	8 286,31
125-250/1104.1	11,00	378,0	48 873 576	8 507,04	48 873 521	8 286,31
125-250/1504	15,00	410,0	48 873 577	9 517,87	48 873 522	9 297,14
150-250/754.2	7,50	440,0	48 873 578	7 937,34	48 873 523	7 716,61
150-250/754.1	7,50	440,0	48 873 579	7 937,34	48 873 524	7 716,61
150-250/1104.3	11,00	480,0	48 873 580	8 917,90	48 873 525	8 697,17
150-250/1104.2	11,00	480,0	48 873 581	8 917,90	48 873 526	8 697,17
150-250/1104.1	11,00	480,0	48 873 582	8 917,90	48 873 527	8 697,17
150-250/1504.2	15,00	514,0	48 873 583	9 930,88	48 873 528	9 710,15
150-250/1504.1	15,00	514,0	48 873 584	9 930,88	48 873 529	9 710,15
150-250/1854	18,50	558,0	48 873 585	11 163,90	48 873 530	10 943,16
200-250/1104	11,00	480,0	48 873 586	12 566,29	48 873 531	12 345,56
200-250/1504.3	15,00	554,0	48 873 587	13 578,19	48 873 532	13 357,46
200-250/1504.2	15,00	554,0	48 873 588	13 578,19	48 873 533	13 357,46
200-250/1504.1	15,00	554,0	48 873 589	13 578,19	48 873 534	13 357,46
200-250/1854.2	18,50	752,0	48 873 590	14 812,28	48 873 535	14 591,55
200-250/1854.1	18,50	752,0	48 873 591	14 812,28	48 873 536	14 591,55
200-250/2204.2	22,00	780,0	48 873 592	15 775,44	48 873 537	15 554,71
200-250/2204.1	22,00	780,0	48 873 593	15 775,44	48 873 538	15 554,71
200-250/3004	30,00	868,0	48 873 594	17 690,16	48 873 539	17 469,43
200-315/3004.3	30,00	868,0	48 873 595	18 641,61	48 873 540	18 365,16
200-315/3004.2	30,00	868,0	48 873 596	18 641,61	48 873 541	18 365,16
200-315/3004.1	30,00	868,0	48 873 597	18 641,61	48 873 542	18 365,16
200-315/3704.3	37,00	1128,0	48 873 598	20 696,30	48 873 543	20 419,85
200-315/3704.2	37,00	1128,0	48 873 599	20 696,30	48 873 544	20 419,85
200-315/3704.1	37,00	1128,0	48 873 600	20 696,30	48 873 545	20 419,85
200-315/4504.2	45,00	1188,0	48 873 601	22 776,97	48 873 546	22 500,53
200-315/4504.1	45,00	1188,0	48 873 602	22 776,97	48 873 547	22 500,53
200-315/5504	55,00	1398,0	48 873 603	27 899,48	48 873 548	27 623,04

Riotherm®



Циркуляционный насос для технической воды

Торцовое уплотнение с резьбовым соединением

Постоянная частота вращения, Стандартное напряжение 1 ~ 230 В, 50 Гц (E) или 3 ~ 230/400 В, 50 Гц (D), номинальное число оборотов 2800 об/мин

Типоразмер	Присоединение	PN	Идент. номер	Вес, кг	Цена/EUR
G22-5E	Rp 1	10	29 127 210	7,10	614,09
G22-5D	Rp 1	10	29 127 211	6,50	573,90
R22-5E	Rp 1	10	29 127 212	7,90	804,97
R22-5D	Rp 1	10	29 127 213	7,20	763,52
G22-8E	Rp 1	10	29 127 214	7,10	665,57
G22-8D	Rp 1	10	29 127 215	6,50	617,86
R22-8E	Rp 1	10	29 127 216	7,80	856,45
R22-8D	Rp 1	10	29 127 217	7,30	812,49
G32-12E	Rp 1 1/4	10	29 121 054	7,10	693,20
G32-12D	Rp 1 1/4	10	29 121 055	6,50	640,46
R32-12E	Rp 1 1/4	10	29 121 056	7,90	884,07
R32-12D	Rp 1 1/4	10	29 121 057	7,30	831,33

## Etaline Hya®-Drive

### Насос типа "inline" с регулированием частоты вращения

со встроенным преобразователем переменного тока для регулирования частоты вращения



Номинальное число оборотов 2-полюсный = 3000 об/мин

Номинальное число оборотов 4-полюсный = 1500 об/мин

#### GN 6 без датчика перепада давления

#### GN 11 без датчика перепада давления

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
2-полюсный							
32-160/302	HD	3,00	59,0	48 875 869	3 880,97	48 875 922	3 762,16
32-160/402	HD	4,00	61,0	48 876 654	4 168,33	48 876 699	4 049,53
32-160/552	HD	5,50	84,0	48 876 655	5 358,07	48 876 700	5 239,26
32-160/752	HD	7,50	87,0	48 876 656	5 813,41	48 876 701	5 694,61
32-160/1102	HD	11,00	124,0	48 876 657	10 048,97	48 876 702	9 930,16
32-200/552	HD	5,50	91,0	48 876 658	5 373,34	48 876 703	5 254,53
32-200/752	HD	7,50	94,0	48 876 659	5 828,68	48 876 704	5 709,88
32-200/1102	HD	11,00	132,0	48 876 660	10 140,59	48 876 705	10 021,78
32-200/1502	HD	15,00	135,0	48 876 661	11 588,54	48 876 706	11 469,73
32-200/1852	HD	18,50	148,0	48 877 133	12 780,78	48 877 135	12 661,98
40-160/402	HD	4,00	62,0	48 875 877	4 258,57	48 875 930	4 139,76
40-160/552	HD	5,50	85,0	48 876 662	5 448,30	48 876 707	5 329,50
40-160/752	HD	7,50	88,0	48 876 663	5 903,65	48 876 708	5 784,84
40-160/1102	HD	11,00	125,0	48 876 664	10 255,14	48 876 709	10 136,33
40-160/1502	HD	15,00	128,0	48 877 137	11 703,09	48 877 139	11 584,28
40-250/1102	HD	11,00	141,0	48 876 665	10 180,85	48 876 710	10 062,04
40-250/1502	HD	15,00	144,0	48 876 666	11 628,79	48 876 711	11 509,99
40-250/1852	HD	18,50	157,0	48 876 667	12 964,29	48 876 712	12 845,49
40-250/2202	HD	22,00	187,0	48 876 668	13 862,49	48 876 713	13 743,68
50-160/552	HD	5,50	87,0	48 875 886	5 499,67	48 875 939	5 380,86
50-160/752	HD	7,50	90,0	48 875 887	5 955,01	48 875 940	5 836,21
50-160/1102	HD	11,00	127,0	48 876 669	10 372,07	48 876 714	10 253,27
50-160/1502	HD	15,00	130,0	48 876 670	11 820,02	48 876 715	11 701,21
50-160/1852	HD	18,50	143,0	48 876 671	13 050,36	48 876 716	12 931,56
50-160/2202	HD	22,00	174,0	48 876 672	13 919,41	48 876 717	13 800,60
50-160/3002	HD	30,00	241,0	48 877 141	17 267,98	48 877 143	17 149,18
50-250/1502	HD	15,00	147,0	48 876 673	11 749,57	48 876 718	11 630,77
50-250/1852	HD	18,50	160,0	48 876 674	13 082,29	48 876 719	12 963,49
50-250/2202	HD	22,00	191,0	48 876 675	13 954,12	48 876 720	13 835,31
50-250/3002	HD	30,00	258,0	48 877 145	16 664,52	48 877 147	16 545,71
65-160/752	HD	7,50	93,0	48 875 896	5 995,27	48 875 949	5 876,47
65-160/1102	HD	11,00	130,0	48 876 676	10 308,57	48 876 721	10 189,76
65-160/1502	HD	15,00	133,0	48 876 677	11 756,51	48 876 722	11 637,71
65-160/1852	HD	18,50	146,0	48 876 678	13 090,62	48 876 723	12 971,82
65-160/2202	HD	22,00	177,0	48 876 679	13 961,06	48 876 724	13 842,25
65-160/3002	HD	30,00	244,0	48 877 149	17 425,64	48 877 151	17 306,84

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
2-полюсный							
65-160/3702	HD	37,00	251,0	48 877 153	20 095,36	48 877 155	19 976,55
65-250/1852	HD	18,50	165,0	48 877 157	13 402,98	48 877 159	13 284,17
65-250/2202	HD	22,00	195,0	48 877 161	14 272,02	48 877 163	14 153,22
65-250/3002	HD	30,00	262,0	48 877 165	16 992,15	48 877 167	16 873,34
65-250/3702	HD	37,00	269,0	48 877 169	19 661,86	48 877 171	19 543,06
80-160/752	HD	7,50	98,0	48 875 904	6 031,37	48 875 957	5 912,56
80-160/1102	HD	11,00	136,0	48 876 680	10 344,66	48 876 725	10 225,86
80-160/1502	HD	15,00	139,0	48 876 681	11 792,61	48 876 726	11 673,80
80-160/1852	HD	18,50	152,0	48 876 682	13 126,72	48 876 727	13 007,91
80-160/2202	HD	22,00	182,0	48 876 683	13 997,15	48 876 728	13 878,34
80-160/3002	HD	30,00	250,0	48 877 173	17 352,90	48 877 175	17 234,09
80-160/3702	HD	37,00	257,0	48 877 177	20 022,61	48 877 179	19 903,80
80-210/1852	HD	18,50	164,0	48 877 181	13 881,93	48 877 183	13 763,12
80-210/2202	HD	22,00	194,0	48 877 185	14 750,97	48 877 187	14 632,16
80-210/3002	HD	30,00	261,0	48 877 189	17 517,61	48 877 191	17 398,81
80-210/3702	HD	37,00	268,0	48 877 193	20 187,33	48 877 195	20 068,52
80-250/3002	HD	30,00	272,0	48 877 197	17 554,76	48 877 199	17 411,94
80-250/3702	HD	37,00	279,0	48 877 201	20 224,48	48 877 203	20 081,65
80-250/4502	HD	45,00	359,0	48 877 205	22 703,54	48 877 207	22 560,72
100-125/552	HD	5,50	104,0	48 876 684	5 935,58	48 876 729	5 816,77
100-125/752	HD	7,50	107,0	48 876 685	6 390,92	48 876 730	6 272,12
100-125/1102	HD	11,00	144,0	48 876 686	10 221,11	48 876 731	10 102,30
100-125/1502	HD	15,00	147,0	48 876 687	11 669,05	48 876 732	11 550,25
100-125/1852	HD	18,50	160,0	48 876 688	13 139,21	48 876 733	13 020,40
100-125/2202	HD	22,00	191,0	48 876 689	14 065,18	48 876 734	13 946,37
100-160/752	HD	7,50	104,0	48 876 690	6 036,92	48 876 735	5 918,11
100-160/1102	HD	11,00	142,0	48 876 691	10 444,62	48 876 736	10 325,81
100-160/1502	HD	15,00	145,0	48 876 692	11 892,56	48 876 737	11 773,76
100-160/1852	HD	18,50	158,0	48 876 693	13 228,06	48 876 738	13 109,25
100-160/2202	HD	22,00	188,0	48 876 694	14 099,88	48 876 739	13 981,07
100-160/3002	HD	30,00	255,0	48 877 209	17 589,87	48 877 211	17 471,06
100-160/3702	HD	37,00	262,0	48 877 213	20 259,58	48 877 215	20 140,78
100-170/1502	HD	15,00	156,0	48 876 696	12 153,55	48 876 741	12 034,75
100-170/1852	HD	18,50	169,0	48 876 697	13 480,72	48 876 742	13 361,91
100-170/2202	HD	22,00	200,0	48 876 698	14 349,77	48 876 743	14 230,96
100-170/3002	HD	30,00	267,0	48 877 217	17 740,48	48 877 219	17 621,67
100-170/3702	HD	37,00	274,0	48 877 221	20 410,19	48 877 223	20 291,39
100-200/3002	HD	30,00	302,0	48 877 225	17 909,50	48 877 227	17 766,68
100-200/3702	HD	37,00	309,0	48 877 229	20 579,22	48 877 231	20 436,39
100-200/4502	HD	45,00	389,0	48 877 233	23 097,70	48 877 235	22 954,88
100-250/4502	HD	45,00	392,0	48 877 237	23 255,35	48 877 239	23 112,52
125-160/2202	HD	22,00	265,0	48 877 241	15 921,69	48 877 243	15 778,86
125-160/3002	HD	30,00	333,0	48 877 245	19 340,61	48 877 247	19 197,79
125-160/3702	HD	37,00	340,0	48 877 249	22 010,33	48 877 251	21 867,50
125-160/4502	HD	45,00	420,0	48 877 253	24 950,21	48 877 255	24 807,38
125-200/3702	HD	37,00	336,0	48 877 257	22 366,03	48 877 259	22 223,21
125-200/4502	HD	45,00	416,0	48 877 261	25 022,47	48 877 263	24 879,64

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
4-полюсный							
32-160/054	HD	0,55	39,0	48 875 864	2 277,54	48 875 917	2 158,73
32-160/074	HD	0,75	41,0	48 875 865	2 290,03	48 875 918	2 171,22
32-160/114	HD	1,10	43,0	48 875 866	2 920,30	48 875 919	2 801,49
32-160/154	HD	1,50	47,0	48 876 744	3 315,95	48 876 808	3 197,14
32-160/224	HD	2,20	56,0	48 877 380	3 489,75	48 877 382	3 370,94
32-200/114	HD	1,10	50,0	48 876 745	3 031,36	48 876 809	2 912,55
32-200/154	HD	1,50	54,0	48 875 870	3 425,62	48 875 923	3 306,81
32-200/224	HD	2,20	64,0	48 876 746	3 664,40	48 876 810	3 545,59
32-200/304	HD	3,00	67,0	48 876 747	4 093,37	48 876 811	3 974,56
32-200/404	HD	4,00	69,0	48 877 384	4 416,85	48 877 386	4 298,04
40-160/054	HD	0,55	40,0	48 875 872	2 366,38	48 875 925	2 247,58
40-160/074	HD	0,75	42,0	48 875 873	2 378,88	48 875 926	2 260,07
40-160/114	HD	1,10	44,0	48 875 874	3 009,15	48 875 927	2 890,34
40-160/154	HD	1,50	48,0	48 876 748	3 404,80	48 876 812	3 285,99
40-160/224	HD	2,20	57,0	48 877 388	3 581,98	48 877 390	3 463,17
40-250/224	HD	2,20	73,0	48 875 879	3 724,09	48 875 932	3 605,29
40-250/304	HD	3,00	76,0	48 876 749	4 153,06	48 876 813	4 034,26
40-250/404	HD	4,00	78,0	48 876 750	4 562,60	48 876 814	4 443,79
40-250/554	HD	5,50	100,0	48 876 751	5 720,40	48 876 815	5 601,59
40-250/754	HD	7,50	106,0	48 876 752	6 364,55	48 876 816	6 245,74
40-250/1104	HD	11,00	141,0	48 877 392	10 382,58	48 877 394	10 263,77
50-160/114	HD	1,10	46,0	48 875 881	3 086,89	48 875 934	2 968,08
50-160/154	HD	1,50	50,0	48 875 882	3 481,15	48 875 935	3 362,34
50-160/224	HD	2,20	59,0	48 875 883	3 721,32	48 875 936	3 602,51
50-160/304	HD	3,00	62,0	48 876 753	4 150,29	48 876 817	4 031,48
50-160/404	HD	4,00	64,0	48 877 396	4 554,80	48 877 398	4 435,99
50-250/304	HD	3,00	79,0	48 875 888	4 239,14	48 875 941	4 120,33
50-250/404	HD	4,00	81,0	48 875 889	4 648,67	48 875 942	4 529,86
50-250/554	HD	5,50	104,0	48 876 754	5 806,47	48 876 818	5 687,66
50-250/754	HD	7,50	110,0	48 876 755	6 452,01	48 876 819	6 333,20
50-250/1104	HD	11,00	144,0	48 876 756	10 443,23	48 876 820	10 324,42
65-160/154	HD	1,50	52,0	48 875 891	3 606,09	48 875 944	3 487,29
65-160/224	HD	2,20	62,0	48 875 892	3 844,87	48 875 945	3 726,07
65-160/304	HD	3,00	65,0	48 875 893	4 273,84	48 875 946	4 155,03
65-160/404	HD	4,00	67,0	48 876 757	4 683,38	48 876 821	4 564,57
65-160/554	HD	5,50	90,0	48 877 265	5 791,47	48 877 267	5 672,66
65-250/304	HD	3,00	84,0	48 876 758	4 286,34	48 876 822	4 167,53
65-250/404	HD	4,00	86,0	48 875 897	4 695,87	48 875 950	4 577,06
65-250/554	HD	5,50	108,0	48 875 898	5 855,06	48 875 951	5 736,25
65-250/754	HD	7,50	114,0	48 876 759	6 499,21	48 876 823	6 380,40
65-250/1104	HD	11,00	149,0	48 876 760	10 586,22	48 876 824	10 467,41
65-250/1504	HD	15,00	157,0	48 877 269	12 189,20	48 877 271	12 070,39
80-160/154	HD	1,50	58,0	48 875 899	3 646,35	48 875 952	3 527,55
80-160/224	HD	2,20	68,0	48 875 900	3 883,74	48 875 953	3 764,94
80-160/304	HD	3,00	71,0	48 875 901	4 312,71	48 875 954	4 193,91
80-160/404	HD	4,00	73,0	48 875 902	4 723,63	48 875 955	4 604,83

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
4-полюсный							
80-160/554	HD	5,50	95,0	48 876 761	5 881,44	48 876 825	5 762,63
80-160/754	HD	7,50	101,0	48 877 273	6 499,30	48 877 275	6 380,50
80-210/404	HD	4,00	85,0	48 876 762	4 920,77	48 876 826	4 801,96
80-210/554	HD	5,50	107,0	48 876 763	6 078,57	48 876 827	5 959,76
80-210/754	HD	7,50	113,0	48 876 764	6 722,72	48 876 828	6 603,91
80-210/1104	HD	11,00	148,0	48 876 765	10 809,73	48 876 829	10 690,92
80-210/1504	HD	15,00	156,0	48 877 277	12 476,93	48 877 279	12 358,13
80-250/554	HD	5,50	118,0	48 875 905	5 580,60	48 875 958	5 437,78
80-250/754	HD	7,50	122,0	48 875 906	6 224,75	48 875 959	6 081,93
80-250/1104	HD	11,00	157,0	48 876 766	10 311,76	48 876 831	10 168,94
80-250/1504	HD	15,00	165,0	48 876 767	11 979,05	48 876 832	11 836,23
80-250/1854	HD	18,50	202,0	48 877 281	14 092,36	48 877 283	13 949,53
80-250/2204	HD	22,00	209,0	48 877 284	15 020,17	48 877 286	14 877,35
100-125/154	HD	1,50	67,0	48 875 907	4 613,96	48 875 960	4 495,16
100-125/224	HD	2,20	76,0	48 875 908	4 868,01	48 875 961	4 749,21
100-125/304	HD	3,00	79,0	48 876 768	5 296,98	48 876 833	5 178,18
100-125/404	HD	4,00	81,0	48 877 288	5 708,35	48 877 290	5 589,54
100-160/154	HD	1,50	64,0	48 876 769	4 718,08	48 876 834	4 599,28
100-160/224	HD	2,20	74,0	48 876 770	4 955,47	48 876 835	4 836,67
100-160/304	HD	3,00	77,0	48 876 771	5 384,44	48 876 836	5 265,64
100-160/404	HD	4,00	79,0	48 876 772	5 793,98	48 876 837	5 675,17
100-160/554	HD	5,50	101,0	48 876 773	6 951,78	48 876 838	6 832,97
100-160/754	HD	7,50	107,0	48 876 774	7 597,31	48 876 839	7 478,51
100-170/224	HD	2,20	85,0	48 876 775	5 024,89	48 876 840	4 906,08
100-170/304	HD	3,00	88,0	48 875 909	5 453,85	48 875 962	5 335,05
100-170/404	HD	4,00	90,0	48 875 910	5 863,39	48 875 963	5 744,58
100-170/554	HD	5,50	113,0	48 876 776	7 021,19	48 876 841	6 902,38
100-170/754	HD	7,50	119,0	48 876 777	7 666,73	48 876 842	7 547,92
100-170/1104	HD	11,00	153,0	48 876 778	11 753,74	48 876 843	11 634,93
100-200/404	HD	4,00	125,0	48 875 911	6 077,60	48 875 964	5 934,77
100-200/554	HD	5,50	147,0	48 875 912	7 278,44	48 875 965	7 135,61
100-200/754	HD	7,50	152,0	48 875 913	7 923,97	48 875 966	7 781,15
100-200/1104	HD	11,00	187,0	48 876 779	12 009,59	48 876 844	11 866,77
100-200/1504	HD	15,00	195,0	48 876 780	13 676,88	48 876 845	13 534,06
100-200/1854	HD	18,50	232,0	48 876 781	15 791,19	48 876 846	15 648,36
100-200/2204	HD	22,00	239,0	48 877 292	16 718,97	48 877 294	16 576,14
100-250/754	HD	7,50	154,0	48 876 782	8 507,04	48 876 847	8 364,21
100-250/1104	HD	11,00	190,0	48 876 783	12 594,05	48 876 848	12 451,22
100-250/1504	HD	15,00	198,0	48 876 784	14 255,78	48 876 849	14 112,96
100-250/1854	HD	18,50	235,0	48 876 785	16 370,09	48 876 850	16 227,26
100-250/2204	HD	22,00	242,0	48 876 786	17 297,44	48 876 851	17 154,62
100-250/3004	HD	30,00	305,0	48 877 296	20 710,60	48 877 298	20 567,77
100-250/3704	HD	37,00	356,0	48 877 300	23 540,61	48 877 302	23 397,78
125-160/404	HD	4,00	157,0	48 875 914	6 326,10	48 875 967	6 183,27
125-160/554	HD	5,50	178,0	48 875 915	7 483,90	48 875 968	7 341,07
125-160/754	HD	7,50	183,0	48 875 916	8 129,43	48 875 969	7 986,61

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
4-полюсный							
125-160/1104	HD	11,00	218,0	48 876 787	12 116,49	48 876 852	11 973,66
125-160/1504	HD	15,00	226,0	48 877 304	13 778,00	48 877 306	13 635,17
125-200/554	HD	5,50	175,0	48 876 788	7 392,27	48 876 853	7 249,45
125-200/754	HD	7,50	179,0	48 876 789	8 033,64	48 876 854	7 890,82
125-200/1104	HD	11,00	214,0	48 876 790	12 120,65	48 876 855	11 977,83
125-200/1504	HD	15,00	222,0	48 876 791	13 783,78	48 876 856	13 640,95
125-200/1854	HD	18,50	259,0	48 876 792	15 900,86	48 876 857	15 758,04
125-200/2204	HD	22,00	266,0	48 876 793	16 826,83	48 876 858	16 684,00
125-200/3004	HD	30,00	329,0	48 877 308	20 253,38	48 877 310	20 110,55
125-250/754	HD	7,50	187,0	48 876 794	8 618,10	48 876 859	8 475,27
125-250/1104	HD	11,00	223,0	48 876 795	12 703,72	48 876 860	12 560,89
125-250/1504	HD	15,00	231,0	48 876 796	14 371,01	48 876 861	14 228,18
125-250/1854	HD	18,50	267,0	48 876 797	16 483,93	48 876 862	16 341,10
125-250/2204	HD	22,00	274,0	48 876 798	17 411,28	48 876 863	17 268,45
125-250/3004	HD	30,00	338,0	48 877 312	19 973,14	48 877 314	19 830,32
125-250/3704	HD	37,00	389,0	48 877 316	23 679,86	48 877 318	23 537,03
125-250/4504	HD	45,00	424,0	48 877 320	26 024,92	48 877 322	25 882,09
150-200/754	HD	3,00	214,0	48 876 799	9 023,47	48 876 864	8 880,64
150-200/1104	HD	11,00	250,0	48 876 800	13 110,48	48 876 865	12 967,65
150-200/1504	HD	15,00	258,0	48 876 801	14 777,77	48 876 866	14 634,94
150-200/1854	HD	18,50	294,0	48 876 802	16 892,07	48 876 867	16 749,25
150-200/2204	HD	22,00	301,0	48 876 803	17 819,42	48 876 868	17 676,60
150-200/3004	HD	30,00	365,0	48 877 324	21 245,33	48 877 326	21 102,50
150-200/3704	HD	37,00	416,0	48 877 328	24 088,47	48 877 330	23 945,64
150-200/4504	HD	45,00	451,0	48 877 332	26 433,53	48 877 334	26 290,70
150-250/1104	HD	11,00	243,0	48 876 804	13 370,08	48 876 869	13 227,25
150-250/1504	HD	15,00	251,0	48 876 805	15 037,37	48 876 870	14 894,54
150-250/1854	HD	18,50	287,0	48 876 806	17 405,73	48 876 871	17 262,90
150-250/2204	HD	22,00	294,0	48 876 807	18 385,83	48 876 872	18 243,00
150-250/3004	HD	30,00	358,0	48 877 336	20 947,69	48 877 338	20 804,87
150-250/3704	HD	37,00	409,0	48 877 340	23 527,17	48 877 342	23 384,35
150-250/4504	HD	45,00	444,0	48 877 344	26 999,78	48 877 346	26 856,96
200-250/1854	HD	18,50	342,0	48 877 348	19 084,12	48 877 350	18 941,29
200-250/2204	HD	22,00	349,0	48 877 352	19 950,39	48 877 354	19 807,56
200-250/3004	HD	30,00	412,0	48 877 356	22 512,25	48 877 358	22 369,43
200-250/3704	HD	37,00	463,0	48 877 360	26 216,88	48 877 362	26 074,05
200-250/4504	HD	45,00	498,0	48 877 364	28 564,57	48 877 366	28 421,74
200-315/3004	HD	30,00	419,0	48 877 368	23 128,59	48 877 370	22 949,72
200-315/3704	HD	37,00	471,0	48 877 372	25 381,83	48 877 374	25 202,95
200-315/4504	HD	45,00	506,0	48 877 376	27 460,05	48 877 378	27 281,17

**GN 6 с датчиком перепада давления**
**GN 11 с датчиком перепада давления**
**Ценовая группа P16**

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
2-полюсный							
32-160/302	HDX	3,00	59,0	48 876 024	4 389,55	48 876 077	4 270,75
32-160/402	HDX	4,00	61,0	48 876 873	4 676,92	48 876 918	4 558,11
32-160/552	HDX	5,50	84,0	48 876 874	5 866,65	48 876 919	5 747,84
32-160/752	HDX	7,50	87,0	48 876 875	6 322,00	48 876 920	6 203,19
32-160/1102	HDX	11,00	124,0	48 876 876	10 557,55	48 876 921	10 438,74
32-200/552	HDX	5,50	91,0	48 876 877	5 881,92	48 876 922	5 763,12
32-200/752	HDX	7,50	94,0	48 876 878	6 337,27	48 876 923	6 218,46
32-200/1102	HDX	11,00	132,0	48 876 879	10 649,18	48 876 924	10 530,37
32-200/1502	HDX	15,00	135,0	48 876 880	12 097,12	48 876 925	11 978,31
32-200/1852	HDX	18,50	148,0	48 877 134	13 289,37	48 877 136	13 170,56
40-160/402	HDX	4,00	62,0	48 876 032	4 767,16	48 876 085	4 648,35
40-160/552	HDX	5,50	85,0	48 876 881	5 956,89	48 876 926	5 838,08
40-160/752	HDX	7,50	88,0	48 876 882	6 412,23	48 876 927	6 293,43
40-160/1102	HDX	11,00	125,0	48 876 883	10 763,73	48 876 928	10 644,92
40-160/1502	HDX	15,00	128,0	48 877 138	12 211,67	48 877 140	12 092,87
40-250/1102	HDX	11,00	141,0	48 876 884	10 689,43	48 876 929	10 570,63
40-250/1502	HDX	15,00	144,0	48 876 885	12 137,38	48 876 930	12 018,57
40-250/1852	HDX	18,50	157,0	48 876 886	13 472,88	48 876 931	13 354,07
40-250/2202	HDX	22,00	187,0	48 876 887	14 371,08	48 876 932	14 252,27
50-160/552	HDX	5,50	87,0	48 876 041	6 008,25	48 876 094	5 889,45
50-160/752	HDX	7,50	90,0	48 876 042	6 463,60	48 876 095	6 344,79
50-160/1102	HDX	11,00	127,0	48 876 888	10 880,66	48 876 933	10 761,85
50-160/1502	HDX	15,00	130,0	48 876 889	12 328,60	48 876 934	12 209,80
50-160/1852	HDX	18,50	143,0	48 876 890	13 558,95	48 876 935	13 440,14
50-160/2202	HDX	22,00	174,0	48 876 891	14 427,99	48 876 936	14 309,19
50-160/3002	HDX	30,00	241,0	48 877 142	17 776,57	48 877 144	17 657,76
50-250/1502	HDX	15,00	147,0	48 876 892	12 258,16	48 876 937	12 139,35
50-250/1852	HDX	18,50	160,0	48 876 893	13 590,88	48 876 938	13 472,07
50-250/2202	HDX	22,00	191,0	48 876 894	14 462,70	48 876 939	14 343,89
50-250/3002	HDX	30,00	258,0	48 877 146	17 173,11	48 877 148	17 054,30
65-160/752	HDX	7,50	93,0	48 876 051	6 503,86	48 876 104	6 385,05
65-160/1102	HDX	11,00	130,0	48 876 895	10 817,15	48 876 940	10 698,35
65-160/1502	HDX	15,00	133,0	48 876 896	12 265,10	48 876 941	12 146,29
65-160/1852	HDX	18,50	146,0	48 876 897	13 599,21	48 876 942	13 480,40
65-160/2202	HDX	22,00	177,0	48 876 898	14 469,64	48 876 943	14 350,84
65-160/3002	HDX	30,00	244,0	48 877 150	17 934,23	48 877 152	17 815,42
65-160/3702	HDX	37,00	251,0	48 877 154	20 603,94	48 877 156	20 485,14
65-250/1852	HDX	18,50	165,0	48 877 158	13 911,57	48 877 160	13 792,76
65-250/2202	HDX	22,00	195,0	48 877 162	14 780,61	48 877 164	14 661,80
65-250/3002	HDX	30,00	262,0	48 877 166	17 500,73	48 877 168	17 381,93
65-250/3702	HDX	37,00	269,0	48 877 170	20 170,45	48 877 172	20 051,64
80-160/752	HDX	7,50	98,0	48 876 059	6 539,95	48 876 112	6 421,15

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
2-полюсный							
80-160/1102	HDX	11,00	136,0	48 876 899	10 853,25	48 876 944	10 734,44
80-160/1502	HDX	15,00	139,0	48 876 900	12 301,19	48 876 945	12 182,39
80-160/1852	HDX	18,50	152,0	48 876 901	13 635,30	48 876 946	13 516,50
80-160/2202	HDX	22,00	182,0	48 876 902	14 505,74	48 876 947	14 386,93
80-160/3002	HDX	30,00	250,0	48 877 174	17 861,48	48 877 176	17 742,68
80-160/3702	HDX	37,00	257,0	48 877 178	20 531,20	48 877 180	20 412,39
4-полюсный							
32-160/054	HDX	0,55	39,0	48 876 019	2 786,12	48 876 072	2 667,32
32-160/074	HDX	0,75	41,0	48 876 020	2 798,62	48 876 073	2 679,81
32-160/114	HDX	1,10	43,0	48 876 021	3 428,88	48 876 074	3 310,08
32-160/154	HDX	1,50	47,0	48 876 963	3 824,53	48 877 027	3 705,73
32-160/224	HDX	2,20	56,0	48 877 381	3 998,33	48 877 383	3 879,53
32-200/114	HDX	1,10	50,0	48 876 964	3 539,94	48 877 028	3 421,14
32-200/154	HDX	1,50	54,0	48 876 025	3 934,21	48 876 078	3 815,40
32-200/224	HDX	2,20	64,0	48 876 026	4 172,99	48 877 029	4 054,18
32-200/304	HDX	3,00	67,0	48 876 966	4 601,95	48 877 030	4 483,15
32-200/404	HDX	4,00	69,0	48 877 385	4 925,43	48 877 387	4 806,63
40-160/054	HDX	0,55	40,0	48 876 027	2 874,97	48 876 080	2 756,16
40-160/074	HDX	0,75	42,0	48 876 028	2 887,46	48 876 081	2 768,66
40-160/114	HDX	1,10	44,0	48 876 029	3 517,73	48 876 082	3 398,92
40-160/154	HDX	1,50	48,0	48 876 967	3 913,38	48 877 031	3 794,58
40-160/224	HDX	2,20	57,0	48 877 389	4 090,57	48 877 391	3 971,76
40-250/224	HDX	2,20	73,0	48 876 034	4 232,68	48 876 087	4 113,87
40-250/304	HDX	3,00	76,0	48 876 968	4 661,65	48 877 032	4 542,84
40-250/404	HDX	4,00	78,0	48 876 969	5 071,18	48 877 033	4 952,38
40-250/554	HDX	5,50	100,0	48 876 970	6 228,98	48 877 034	6 110,18
40-250/754	HDX	7,50	106,0	48 876 971	6 873,13	48 877 035	6 754,33
40-250/1104	HDX	11,00	141,0	48 877 393	10 891,17	48 877 395	10 772,36
50-160/114	HDX	1,10	46,0	48 876 036	3 595,47	48 876 089	3 476,67
50-160/154	HDX	1,50	50,0	48 876 037	3 989,74	48 876 090	3 870,93
50-160/224	HDX	2,20	59,0	48 876 038	4 229,90	48 876 091	4 111,10
50-160/304	HDX	3,00	62,0	48 876 972	4 658,87	48 877 036	4 540,07
50-160/404	HDX	4,00	64,0	48 877 397	5 063,39	48 877 399	4 944,58
50-250/304	HDX	3,00	79,0	48 876 043	4 747,72	48 876 096	4 628,91
50-250/404	HDX	4,00	81,0	48 876 044	5 157,26	48 876 097	5 038,45
50-250/554	HDX	5,50	104,0	48 876 973	6 315,06	48 877 037	6 196,25
50-250/754	HDX	7,50	110,0	48 876 974	6 960,59	48 877 038	6 841,79
50-250/1104	HDX	11,00	144,0	48 876 975	10 951,81	48 877 039	10 833,01
65-160/154	HDX	1,50	52,0	48 876 046	4 114,68	48 876 099	3 995,87
65-160/224	HDX	2,20	62,0	48 876 047	4 353,46	48 876 100	4 234,65
65-160/304	HDX	3,00	65,0	48 876 048	4 782,43	48 876 101	4 663,62
65-160/404	HDX	4,00	67,0	48 876 976	5 191,96	48 877 040	5 073,15
65-160/554	HDX	5,50	90,0	48 877 266	6 300,06	48 877 268	6 181,25
65-250/304	HDX	3,00	84,0	48 876 977	4 794,92	48 877 041	4 676,11
65-250/404	HDX	4,00	86,0	48 876 052	5 204,46	48 876 105	5 085,65
65-250/554	HDX	5,50	108,0	48 876 053	6 363,65	48 876 106	6 244,84

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
4-полюсный							
65-250/754	HDX	7,50	114,0	48 876 978	7 007,79	48 877 042	6 888,99
65-250/1104	HDX	11,00	149,0	48 876 979	11 094,80	48 877 043	10 976,00
65-250/1504	HDX	15,00	157,0	48 877 270	12 697,79	48 877 272	12 578,98
80-160/154	HDX	1,50	58,0	48 876 054	4 154,94	48 876 107	4 036,13
80-160/224	HDX	2,20	68,0	48 876 055	4 392,33	48 876 108	4 273,52
80-160/304	HDX	3,00	71,0	48 876 056	4 821,30	48 876 109	4 702,49
80-160/404	HDX	4,00	73,0	48 876 057	5 232,22	48 876 110	5 113,41
80-160/554	HDX	5,50	95,0	48 876 980	6 390,02	48 877 044	6 271,21
80-160/754	HDX	7,50	101,0	48 877 274	7 007,89	48 877 276	6 889,08
80-210/404	HDX	4,00	85,0	48 876 981	5 429,35	48 877 045	5 310,55
80-210/554	HDX	5,50	107,0	48 876 982	6 587,15	48 877 046	6 468,35
80-210/754	HDX	7,50	113,0	48 876 983	7 231,30	48 877 047	7 112,50
80-210/1104	HDX	11,00	148,0	48 876 984	11 318,31	48 877 048	11 199,51
80-210/1504	HDX	15,00	156,0	48 877 278	12 985,52	48 877 280	12 866,71
80-250/554	HDX	5,50	118,0	48 876 060	6 089,19	48 876 113	5 946,36
80-250/754	HDX	7,50	122,0	48 876 061	6 733,34	48 876 114	6 590,51
80-250/1104	HDX	11,00	157,0	48 876 985	10 820,35	48 877 049	10 677,52
80-250/1504	HDX	15,00	165,0	48 876 986	12 487,64	48 877 050	12 344,81
80-250/1854	HDX	18,50	202,0	48 877 282	14 600,94	48 877 400	14 458,12
80-250/2204	HDX	22,00	209,0	48 877 285	15 528,76	48 877 287	15 385,93
100-125/154	HDX	1,50	67,0	48 876 062	5 122,55	48 876 115	5 003,74
100-125/224	HDX	2,20	76,0	48 876 063	5 376,60	48 876 116	5 257,79
100-125/304	HDX	3,00	79,0	48 876 987	5 805,57	48 877 051	5 686,76
100-125/404	HDX	4,00	81,0	48 877 289	6 216,94	48 877 291	6 098,13
100-160/154	HDX	1,50	64,0	48 876 988	5 226,67	48 877 052	5 107,86
100-160/224	HDX	2,20	74,0	48 876 989	5 464,06	48 877 053	5 345,25
100-160/304	HDX	3,00	77,0	48 876 990	5 893,03	48 877 054	5 774,22
100-160/404	HDX	4,00	79,0	48 876 991	6 302,56	48 877 055	6 183,76
100-160/554	HDX	5,50	101,0	48 876 992	7 460,36	48 877 056	7 341,56
100-160/754	HDX	7,50	107,0	48 876 993	8 105,90	48 877 057	7 987,09
100-170/224	HDX	2,20	85,0	48 876 994	5 533,47	48 877 058	5 414,66
100-170/304	HDX	3,00	88,0	48 876 064	5 962,44	48 876 117	5 843,63
100-170/404	HDX	4,00	90,0	48 876 065	6 371,97	48 876 118	6 253,17
100-170/554	HDX	5,50	113,0	48 876 995	7 529,78	48 877 059	7 410,97
100-170/754	HDX	7,50	119,0	48 876 996	8 175,31	48 877 060	8 056,51
100-170/1104	HDX	11,00	153,0	48 876 997	12 262,32	48 877 061	12 143,52
100-200/404	HDX	4,00	125,0	48 876 066	6 586,18	48 876 119	6 443,36
100-200/554	HDX	5,50	147,0	48 876 067	7 787,02	48 876 120	7 644,20
100-200/754	HDX	7,50	152,0	48 876 068	8 432,56	48 876 121	8 289,73
100-200/1104	HDX	11,00	187,0	48 876 998	12 518,18	48 877 062	12 375,35
100-200/1504	HDX	15,00	195,0	48 876 999	14 185,47	48 877 063	14 042,64
100-200/1854	HDX	18,50	232,0	48 877 000	16 299,78	48 877 064	16 156,95
100-200/2204	HDX	22,00	239,0	48 877 293	17 227,55	48 877 295	17 084,73
100-250/754	HDX	7,50	154,0	48 877 001	9 015,62	48 877 065	8 872,80
100-250/1104	HDX	11,00	190,0	48 877 002	13 102,63	48 877 066	12 959,81
100-250/1504	HDX	15,00	198,0	48 877 003	14 764,37	48 877 067	14 621,54

Типоразмер		кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/EUR	Идент. номер	Цена/EUR
				GN 6		GN 11	
4-полюсный							
100-250/1854	HDX	18,50	235,0	48 877 004	16 878,68	48 877 068	16 735,85
100-250/2204	HDX	22,00	242,0	48 877 005	17 806,03	48 877 069	17 663,20
100-250/3004	HDX	30,00	305,0	48 877 297	21 219,18	48 877 299	21 076,36
100-250/3704	HDX	37,00	356,0	48 877 301	24 049,19	48 877 303	23 906,36
125-160/404	HDX	4,00	157,0	48 876 069	6 834,68	48 876 122	6 691,86
125-160/554	HDX	5,50	178,0	48 876 070	7 992,48	48 876 123	7 849,66
125-160/754	HDX	7,50	183,0	48 876 071	8 638,02	48 876 124	8 495,19
125-160/1104	HDX	11,00	218,0	48 877 006	12 625,08	48 877 070	12 482,25
125-160/1504	HDX	15,00	226,0	48 877 305	14 286,58	48 877 307	14 143,75
125-200/554	HDX	5,50	175,0	48 877 007	7 900,86	48 877 071	7 758,03
125-200/754	HDX	7,50	179,0	48 877 008	8 542,23	48 877 072	8 399,40
125-200/1104	HDX	11,00	214,0	48 877 009	12 629,24	48 877 073	12 486,41
125-200/1504	HDX	15,00	222,0	48 877 010	14 292,36	48 877 074	14 149,54
125-200/1854	HDX	18,50	259,0	48 877 011	16 409,45	48 877 075	16 266,62
125-200/2204	HDX	22,00	266,0	48 877 012	17 335,41	48 877 076	17 192,58
125-200/3004	HDX	30,00	329,0	48 877 309	20 761,96	48 877 311	20 619,14
125-250/754	HDX	7,50	187,0	48 877 013	9 126,68	48 877 077	8 983,86
125-250/1104	HDX	11,00	223,0	48 877 014	13 212,31	48 877 078	13 069,48
125-250/1504	HDX	15,00	231,0	48 877 015	14 879,60	48 877 079	14 736,77
125-250/1854	HDX	18,50	267,0	48 877 016	16 992,51	48 877 080	16 849,69
125-250/2204	HDX	22,00	274,0	48 877 017	17 919,86	48 877 081	17 777,04
125-250/3004	HDX	30,00	338,0	48 877 313	20 481,73	48 877 315	20 338,90
125-250/3704	HDX	37,00	389,0	48 877 317	24 188,45	48 877 318	23 537,03
125-250/4504	HDX	45,00	424,0	48 877 321	26 533,51	48 877 323	26 390,68
150-200/754	HDX	7,50	214,0	48 877 018	9 532,05	48 877 082	9 389,23
150-200/1104	HDX	11,00	250,0	48 877 019	13 619,06	48 877 083	13 476,24
150-200/1504	HDX	15,00	258,0	48 877 020	15 286,35	48 877 084	15 143,53
150-200/1854	HDX	18,50	294,0	48 877 021	17 400,66	48 877 085	17 257,83
150-200/2204	HDX	22,00	301,0	48 877 022	18 328,01	48 877 086	18 185,18
150-200/3004	HDX	30,00	365,0	48 877 325	21 753,92	48 877 327	21 611,09
150-200/3704	HDX	37,00	416,0	48 877 329	24 597,05	48 877 331	24 454,23
150-200/4504	HDX	45,00	451,0	48 877 333	26 942,11	48 877 335	26 799,29
150-250/1104	HDX	11,00	243,0	48 877 023	0,00	48 877 087	13 735,84
150-250/1504	HDX	15,00	251,0	48 877 024	0,00	48 877 088	15 403,13
150-250/1854	HDX	18,50	287,0	48 877 025	0,00	48 877 089	17 771,49
150-250/2204	HDX	22,00	294,0	48 877 026	0,00	48 877 090	18 751,59
150-250/3004	HDX	30,00	358,0	48 877 337	0,00	48 877 339	21 313,45
150-250/3704	HDX	37,00	409,0	48 877 341	0,00	48 877 343	23 892,93
150-250/4504	HDX	45,00	444,0	48 877 345	0,00	48 877 347	27 365,54
200-250/1854	HDX	18,50	342,0	48 877 349	0,00	48 877 351	19 449,88
200-250/2204	HDX	22,00	349,0	48 877 353	0,00	48 877 355	20 316,15
200-250/3004	HDX	30,00	412,0	48 877 357	0,00	48 877 359	22 878,01
200-250/3704	HDX	37,00	463,0	48 877 361	0,00	48 877 363	26 582,64
200-250/4504	HDX	45,00	498,0	48 877 365	0,00	48 877 367	28 930,33
200-315/3004	HDX	30,00	419,0	48 877 369	0,00	48 877 371	23 458,30
200-315/3704	HDX	37,00	471,0	48 877 373	0,00	48 877 375	25 711,54
200-315/4504	HDX	45,00	506,0	48 877 377	0,00	48 877 379	27 789,76

## Насосный агрегат Etanorm



### Стандартный насос по EN 733

Насосный агрегат со стандартной муфтой Euprex-N, защита муфты, опорная плита и IEC-стандартный двигатель В 3, 380-420 В, IP 55, класс изоляции F, 3 терморезистора  
 - производитель KSB или  
 - производитель WEF (изделие западноевропейского производителя по нашему выбору):

#### Наценки

Другие исполнения такие, как насосный агрегат без двигателя (обеспечивается заказчиком) или двигатель по выбору заказчика, - по запросу

**Материал насоса: G = серый чугун JL 1040**

**Сальниковое уплотнение: G 1 (RTP)**

**Торцовое уплотнение: G 10 (Q1Q1X4GG)**

**Торцовое уплотнение: G 11 (BQ1EGG)**

Типоразмер	Двигатель	Число оборотов	кВт	Вес, кг	Цена/EUR G 1	Цена/EUR G 10/G 11
32-125.1	80	1450	0,55	79,0	1 650,63	1 650,63
32-125.1	71	2900	0,55	79,0	1 644,80	1 644,80
32-125.1	80	2900	0,75	79,0	1 654,52	1 654,52
32-125.1	80	2900	1,10	81,0	1 673,98	1 673,98
32-125.1	90 S	2900	1,50	84,0	1 703,16	1 703,16
32-125.1	90 L	2900	2,20	91,0	1 712,66	1 712,66
32-160.1	80	1450	0,55	80,0	1 662,13	1 662,13
32-160.1	90 S	2900	1,50	85,0	1 714,65	1 714,65
32-160.1	90 L	2900	2,20	92,0	1 724,16	1 724,16
32-160.1	100 L	2900	3,00	103,0	1 793,62	1 793,62
32-200.1	80	1450	0,55	88,0	1 800,96	1 800,96
32-200.1	80	1450	0,75	90,0	1 810,68	1 810,68
32-200.1	100 L	2900	3,00	11,0	1 932,45	1 932,45
32-200.1	112 M	2900	4,00	128,0	1 992,71	1 992,71
32-200.1	132 S	2900	5,50	144,0	2 092,05	2 092,05
32-250.1	80	1450	0,75	122,0	2 018,48	2 018,48
32-250.1	90 S	1450	1,10	122,0	2 049,61	2 049,61
32-250.1	90 L	1450	1,50	126,0	2 076,80	2 076,80
32-250.1	132 S	2900	5,50	172,0	2 312,23	2 312,23
32-250.1	132 S	2900	7,50	172,0	2 426,92	2 426,92
32-250.1	160 M	2900	11,00	206,0	2 759,27	2 759,27
32-125	80	1450	0,55	80,0	1 657,71	1 657,71
32-125	80	2900	1,10	82,0	1 681,05	1 681,05
32-125	90 S	2900	1,50	85,0	1 710,23	1 710,23
32-125	90 L	2900	2,20	92,0	1 719,74	1 719,74
32-125	100 L	2900	3,00	103,0	1 789,20	1 789,20
32-160	80	1450	0,55	81,0	1 692,19	1 692,19
32-160	90 L	2900	2,20	93,0	1 754,22	1 754,22
32-160	100 L	2900	3,00	104,0	1 823,68	1 823,68
32-160	112 M	2900	4,00	121,0	1 883,94	1 883,94
32-200	80	1450	0,55	89,0	1 854,90	1 854,90

Типоразмер	Двигатель	Число оборотов	кВт	Вес, кг	Цена/EUR G 1	Цена/EUR G 10/G 11
32-200	80	1450	0,75	91,0	1 864,62	1 864,62
32-200	90 S	1450	1,10	93,0	1 895,75	1 895,75
32-200	112 M	2900	4,00	129,0	2 046,65	2 046,65
32-200	132 S	2900	5,50	145,0	2 145,99	2 145,99
32-200	132 S	2900	7,50	152,0	2 260,68	2 260,68
32-200	160 M	2900	11,00	199,0	2 627,51	2 627,51
32-250	90 S	1450	1,10	124,0	2 087,63	2 087,63
32-250	90 L	1450	1,50	128,0	2 114,82	2 114,82
32-250	100 L	1450	2,20	122,0	2 159,57	2 159,57
32-250	132 S	2900	7,50	174,0	2 464,94	2 464,94
32-250	160 M	2900	11,00	208,0	2 797,29	2 797,29
32-250	160 M	2900	15,00	219,0	2 865,19	2 865,19
40-125	80	1450	0,55	81,0	1 658,59	1 658,59
40-125	90 S	2900	1,50	86,0	1 711,12	1 711,12
40-125	90 L	2900	2,20	93,0	1 720,62	1 720,62
40-125	100 L	2900	3,00	104,0	1 790,08	1 790,08
40-125	112 M	2900	4,00	121,0	1 850,34	1 850,34
40-160	80	1450	0,55	82,0	1 718,72	1 718,72
40-160	80	1450	0,75	84,0	1 728,45	1 728,45
40-160	90 S	1450	1,10	86,0	1 759,57	1 759,57
40-160	100 L	2900	3,00	105,0	1 850,21	1 850,21
40-160	112 M	2900	4,00	122,0	1 910,47	1 910,47
40-160	132 S	2900	5,50	138,0	2 009,82	2 009,82
40-160	132 S	2900	7,50	145,0	2 124,50	2 124,50
40-200	80	1450	0,75	91,0	1 873,47	1 873,47
40-200	90 S	1450	1,10	93,0	1 904,59	1 904,59
40-200	90 L	1450	1,50	101,0	1 894,64	1 894,64
40-200	132 S	2900	5,50	145,0	2 154,83	2 154,83
40-200	132 S	2900	7,50	152,0	2 269,52	2 269,52
40-200	160 M	2900	11,00	199,0	2 636,35	2 636,35
40-250	90 S	1450	1,10	125,0	2 122,12	2 122,12
40-250	90 L	1450	1,50	129,0	2 149,31	2 149,31
40-250	100 L	1450	2,20	123,0	2 194,05	2 194,05
40-250	100 L	1450	3,00	138,0	2 229,02	2 229,02
40-250	160 M	2900	11,00	209,0	2 831,77	2 831,77
40-250	160 M	2900	15,00	220,0	2 899,67	2 899,67
40-250	160 L	2900	18,50	247,0	3 054,80	3 054,80
40-250	180 M	2900	22,00	317,0	3 377,21	3 377,21
40-315	100 L	1450	2,20	175,0	2 518,57	2 518,57
40-315	100 L	1450	3,00	177,0	2 595,99	2 595,99
40-315	112 M	1450	4,00	195,0	2 665,98	2 665,98
40-315	132 S	1450	5,50	203,0	2 759,31	2 759,31
50-125	80	1450	0,55	84,0	1 718,72	1 718,72
50-125	80	1450	0,75	86,0	1 728,45	1 728,45
50-125	90 S	1450	1,10	88,0	1 759,57	1 759,57
50-125	100 L	2900	3,00	107,0	1 850,21	1 850,21
50-125	112 M	2900	4,00	124,0	1 910,47	1 910,47

Типоразмер	Двигатель	Число оборотов	кВт	Вес, кг	Цена/EUR G 1	Цена/EUR G 10/G 11
50-125	132 S	2900	5,50	140,0	2 009,82	2 009,82
50-125	132 S	2900	7,50	147,0	2 124,50	2 124,50
50-160	80	1450	0,75	87,0	1 761,17	1 761,17
50-160	90 S	1450	1,10	89,0	1 792,29	1 792,29
50-160	90 L	1450	1,50	97,0	1 782,34	1 782,34
50-160	132 S	2900	5,50	141,0	2 042,53	2 042,53
50-160	132 S	2900	7,50	148,0	2 157,22	2 157,22
50-160	160 M	2900	11,00	195,0	2 524,05	2 524,05
50-200	90 L	1450	1,50	104,0	1 937,09	1 937,09
50-200	100 L	1450	2,20	116,0	2 006,59	2 006,59
50-200	100 L	1450	3,00	118,0	2 041,56	2 041,56
50-200	160 M	2900	11,00	202,0	2 678,80	2 678,80
50-200	160 M	2900	15,00	213,0	2 746,70	2 746,70
50-200	160 L	2900	18,50	238,0	2 901,82	2 901,82
50-200	180 M	2900	22,00	310,0	3 224,23	3 224,23
50-250	100 L	1450	2,20	125,0	2 271,87	2 271,87
50-250	100 L	1450	3,00	140,0	2 306,84	2 306,84
50-250	112 M	1450	4,00	158,0	2 376,83	2 376,83
50-250	160 M	2900	15,00	222,0	2 977,49	2 977,49
50-250	160 L	2900	18,50	249,0	3 132,61	3 132,61
50-250	180 M	2900	22,00	319,0	3 455,02	3 455,02
50-250	200 L	2900	30,00	391,0	3 839,17	3 839,17
50-315	100 L	1450	3,00	180,0	2 732,16	2 732,16
50-315	112 M	1450	4,00	198,0	2 802,15	2 802,15
50-315	132 S	1450	5,50	206,0	2 895,48	2 895,48
50-315	132 M	1450	7,50	230,0	3 078,26	3 078,26
65-125	80	1450	0,55	89,0	1 800,07	1 800,07
65-125	80	1450	0,75	91,0	1 809,80	1 809,80
65-125	90 S	1450	1,10	93,0	1 840,93	1 840,93
65-125	112 M	2900	4,00	129,0	1 991,82	1 991,82
65-125	132 S	2900	5,50	145,0	2 091,17	2 091,17
65-125	132 S	2900	7,50	152,0	2 205,86	2 205,86
65-125	160 M	2900	11,00	199,0	2 572,69	2 572,69
65-160	90 S	1450	1,10	95,0	1 895,75	1 895,75
65-160	90 L	1450	1,50	103,0	1 885,80	1 885,80
65-160	100 L	1450	2,20	115,0	1 955,30	1 955,30
65-160	132 S	2900	7,50	154,0	2 260,68	2 260,68
65-160	160 M	2900	11,00	201,0	2 627,51	2 627,51
65-160	160 M	2900	15,00	212,0	2 695,41	2 695,41
65-200	100 L	1450	2,20	122,0	2 109,16	2 109,16
65-200	100 L	1450	3,00	137,0	2 144,14	2 144,14
65-200	112 M	1450	4,00	155,0	2 214,12	2 214,12
65-200	160 M	2900	15,00	217,0	2 814,78	2 814,78
65-200	160 L	2900	18,50	246,0	2 969,91	2 969,91
65-200	180 M	2900	22,00	316,0	3 292,32	3 292,32
65-200	200 L	2900	30,00	388,0	3 676,47	3 676,47
65-250	100 L	1450	3,00	182,0	2 592,45	2 592,45

Типоразмер	Двигатель	Число оборотов	кВт	Вес, кг	Цена/EUR G 1	Цена/EUR G 10/G 11
65-250	112 M	1450	4,00	200,0	2 662,44	2 662,44
65-250	132 S	1450	5,50	208,0	2 755,77	2 755,77
65-250	180 M	2900	22,00	343,0	3 587,66	3 587,66
65-250	200 L	2900	30,00	415,0	3 971,81	3 971,81
65-250	200 L	2900	37,00	440,0	4 555,73	4 555,73
65-250	225 M	2900	45,00	472,0	5 762,23	5 762,23
65-315	132 S	1450	5,50	224,0	3 019,28	3 019,28
65-315	132 M	1450	7,50	240,0	3 133,97	3 133,97
65-315	160 M	1450	11,00	268,0	3 422,99	3 422,99
80-160	90 L	1450	1,50	132,0	2 021,09	2 021,09
80-160	100 L	1450	2,20	126,0	2 065,83	2 065,83
80-160	100 L	1450	3,00	141,0	2 100,81	2 100,81
80-160	160 M	2900	15,00	223,0	2 771,46	2 771,46
80-160	160 L	2900	18,50	250,0	2 926,58	2 926,58
80-160	180 M	2900	22,00	320,0	3 248,99	3 248,99
80-160	200 L	2900	30,00	392,0	3 633,14	3 633,14
80-200	100 L	1450	2,20	168,0	2 425,73	2 425,73
80-200	100 L	1450	3,00	170,0	2 460,70	2 460,70
80-200	112 M	1450	4,00	188,0	2 530,69	2 530,69
80-200	132 S	1450	5,50	196,0	2 624,02	2 624,02
80-200	160 L	2900	18,50	273,0	3 320,08	3 320,08
80-200	180 M	2900	22,00	343,0	3 540,79	3 540,79
80-200	200 L	2900	30,00	415,0	3 924,95	3 924,95
80-200	200 L	2900	37,00	440,0	4 508,86	4 508,86
80-200	225 M	2900	45,00	469,0	5 715,37	5 715,37
80-250	112 M	1450	4,00	212,0	2 885,27	2 885,27
80-250	132 S	1450	5,50	220,0	2 978,60	2 978,60
80-250	132 M	1450	7,50	236,0	3 093,29	3 093,29
80-250	160 M	1450	11,00	281,0	3 382,31	3 382,31
80-250	200 L	2900	30,00	427,0	4 194,64	4 194,64
80-250	200 L	2900	37,00	452,0	4 778,56	4 778,56
80-250	225 M	2900	45,00	484,0	5 985,07	5 985,07
80-250	225 M	2900	55,00	576,0	6 716,42	6 716,42
80-250	280 S	2900	75,00	719,0	7 751,00	7 751,00
80-315	132 M	1450	7,50	255,0	3 346,19	3 346,19
80-315	160 M	1450	11,00	296,0	3 635,21	3 635,21
80-315	160 L	1450	15,00	314,0	3 753,13	3 753,13
80-315	180 M	1450	18,50	375,0	3 916,43	3 916,43
80-400	160 M	1450	11,00	353,0	5 172,04	5 172,04
80-400	160 L	1450	15,00	387,0	5 274,93	5 274,93
80-400	180 M	1450	18,50	405,0	5 438,23	5 438,23
80-400	180 L	1450	22,00	439,0	5 663,98	5 663,98
80-400	200 L	1450	30,00	467,0	6 034,66	6 034,66
100-160	100 L	1450	3,00	203,0	2 655,23	2 655,23
100-160	112 M	1450	4,00	221,0	2 725,22	2 725,22
100-160	180 M	2900	22,00	364,0	3 650,44	3 650,44
100-160	200 L	2900	30,00	436,0	4 034,59	4 034,59

Типоразмер	Двигатель	Число оборотов	кВт	Вес, кг	Цена/EUR G 1	Цена/EUR G 10/G 11
100-160	200 L	2900	37,00	461,0	4 618,51	4 618,51
100-200	112 M	1450	4,00	216,0	2 753,52	2 753,52
100-200	132 S	1450	5,50	224,0	2 846,85	2 846,85
100-200	132 M	1450	7,50	240,0	2 961,54	2 961,54
100-200	200 L	2900	30,00	431,0	4 062,89	4 062,89
100-200	200 L	2900	37,00	456,0	4 646,81	4 646,81
100-200	225 M	2900	45,00	488,0	5 853,31	5 853,31
100-200	250 M	2900	55,00	580,0	6 584,66	6 584,66
100-200	280 S	2900	75,00	723,0	7 619,25	7 619,25
100-250	132 M	1450	7,50	250,0	3 272,79	3 272,79
100-250	160 M	1450	11,00	278,0	3 561,81	3 561,81
100-250	160 L	1450	15,00	313,0	3 679,74	3 679,74
100-250	250 M	2900	55,00	590,0	6 895,92	6 895,92
100-250	280 S	2900	75,00	732,0	7 930,51	7 930,51
100-250	280 M	2900	90,00	752,0	8 649,89	8 649,89
100-315	160 L	1450	15,00	324,0	3 955,63	3 955,63
100-315	180 M	1450	18,50	385,0	4 118,92	4 118,92
100-315	180 L	1450	22,00	405,0	4 344,68	4 344,68
100-315	200 L	1450	30,00	419,0	4 915,20	4 915,20
100-400	180 L	1450	22,00	476,0	5 946,06	5 946,06
100-400	200 L	1450	30,00	503,0	6 364,49	6 364,49
100-400	225 S	1450	37,00	573,0	6 895,04	6 895,04
125-200	132 M	1450	7,50	264,0	3 516,85	3 516,85
125-200	160 M	1450	11,00	305,0	3 805,87	3 805,87
125-200	160 L	1450	15,00	323,0	3 923,79	3 923,79
125-200	250 M	2900	55,00	666,0	7 139,98	7 139,98
125-200	280 S	2900	75,00	808,0	8 174,56	8 174,56
125-200	280 M	2900	90,00	860,0	8 893,95	8 893,95
125-200	315 S	2900	110,00	1030,0	9 950,15	9 950,15
125-250	160 M	1450	11,00	319,0	3 835,05	3 835,05
125-250	160 L	1450	15,00	337,0	3 952,97	3 952,97
125-250	180 M	1450	18,50	398,0	4 116,27	4 116,27
125-315	180 M	1450	18,50	427,0	5 500,13	5 500,13
125-315	180 L	1450	22,00	461,0	5 630,38	5 630,38
125-315	200 L	1450	30,00	488,0	6 048,81	6 048,81
125-315	225 S	1450	37,00	558,0	6 579,36	6 579,36
125-400	200 L	1450	30,00	526,0	6 668,67	6 668,67
125-400	225 S	1450	37,00	592,0	7 199,22	7 199,22
125-400	225 M	1450	45,00	625,0	8 162,32	8 162,32
125-400	250 M	1450	55,00	700,0	8 837,65	8 837,65
125-400	280 S	1450	75,00	884,0	9 855,08	9 855,08
150-200	160 M	1450	11,00	394,0	5 145,51	5 145,51
150-200	160 L	1450	15,00	428,0	5 263,43	5 263,43
150-250	160 L	1450	15,00	408,0	5 369,54	5 369,54
150-250	180 M	1450	18,50	426,0	5 532,84	5 532,84
150-250	180 L	1450	22,00	460,0	5 758,60	5 758,60
150-250	200 L	1450	30,00	487,0	6 129,28	6 129,28

Типоразмер	Двигатель	Число оборотов	кВт	Вес, кг	Цена/EUR G 1	Цена/EUR G 10/G 11
150-315	180 L	1450	22,00	496,0	6 229,90	6 229,90
150-315	200 L	1450	30,00	523,0	6 600,59	6 600,59
150-315	225 S	1450	37,00	593,0	7 131,14	7 131,14
150-315	225 M	1450	45,00	623,0	8 094,23	8 094,23
150-400	225 S	1450	37,00	627,0	8 083,48	8 083,48
150-400	225 M	1450	45,00	660,0	9 046,57	9 046,57
150-400	250 M	1450	55,00	735,0	9 721,90	9 721,90
150-400	280 S	1450	75,00	910,0	10 662,40	10 662,40
150-400	280 M	1450	90,00	973,0	11 253,09	11 253,09

**Etabloc®**

**Моноблочный насос**

Моноблочный насосный агрегат с коротким валом и KSB-IEC-стандартным двигателем

Конструктивный тип: V1 до 4 кВт/V15 свыше 4 кВт

320-240/380-420 В до 2,2 кВт, 380-420/660-725 В свыше 2,2 кВт

Степень защиты IP 55, класс изоляции F

**Материал насосов: серый чугун JL 1040**

**Торцовое исполнение: GN 10 (Q1Q1X4GG)**

**Торцовое исполнение: GN 11 (BQ1EGG)**

**Торцовое исполнение: GN 6 (U3BEGG\*)**

\* для типоразмеров 80-400, 100-400, 125-315/400 и 150-315 код уплотнения (AQ1EGG)

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
2-х полюсный								
32-125.1/072	0,75	35,4	48 861 913	1 071,52	48 861 754	1 071,52	48 823 026	1 178,80
32-125.1/112	1,10	37,4	48 861 914	1 087,66	48 861 755	1 087,66	48 823 027	1 194,94
32-125.1/152	1,50	40,4	48 861 915	1 154,00	48 861 757	1 154,00	48 829 854	1 261,29
32-125.1/222	2,20	43,4	48 861 917	1 255,24	48 861 758	1 255,24	48 823 029	1 362,53
32-125.1/302	3,00	52,0	EB32-125.1/302GN10	1 392,56	EB32-125.1/302GN11	1 392,56	EB32-125.1/302GN6	1 499,85
32-125.1/402	4,00	59,0	EB32-125.1/402GN10	1 574,45	EB32-125.1/402GN11	1 574,45	EB32-125.1/402GN6	1 681,73
32-125.1/552	5,50	68,9	EB32-125.1/552GN10	1 717,84	EB32-125.1/552GN11	1 717,84	EB32-125.1/552GN6	1 825,13
32-160.1/152	1,50	41,8	EB32-160.1/152GN10	1 162,25	EB32-160.1/152GN11	1 162,25	EB32-160.1/152GN6	1 269,54
32-160.1/222	2,20	44,8	48 861 919	1 260,74	48 861 761	1 260,74	48 829 856	1 368,03
32-160.1/302	3,00	53,4	48 861 921	1 399,90	48 861 762	1 399,90	48 823 030	1 507,18
32-160.1/402	4,00	60,4	EB32-160.1/402GN10	1 583,62	EB32-160.1/402GN11	1 583,62	EB32-160.1/402GN6	1 690,91
32-160.1/552	5,50	70,3	EB32-160.1/552GN10	1 718,76	EB32-160.1/552GN11	1 718,76	EB32-160.1/552GN6	1 826,04
32-160.1/752	7,50	78,3	EB32-160.1/752GN10	1 836,32	EB32-160.1/752GN11	1 836,32	EB32-160.1/752GN6	1 943,61
32-200.1/302	3,00	60,4	48 861 923	1 527,36	48 861 764	1 527,36	48 829 857	1 634,65
32-200.1/402	4,00	67,4	48 861 925	1 712,00	48 861 766	1 712,00	48 829 858	1 819,29
32-200.1/552	5,50	77,3	48 861 926	1 851,72	48 861 767	1 851,72	48 823 032	1 959,01
32-200.1/752	7,50	85,3	EB32-200.1/752GN10	1 969,29	EB32-200.1/752GN11	1 969,29	EB32-200.1/752GN6	2 076,58
32-200.1/1102	11,00	110,6	EB32-200.1/1102GN10	2 417,12	EB32-200.1/1102GN11	2 417,12	EB32-200.1/1102GN6	2 524,41
32-200.1/1502	15,00	121,6	EB32-200.1/1502GN10	2 639,38	EB32-200.1/1502GN11	2 639,38	EB32-200.1/1502GN6	2 746,66
32-250.1/552	5,50	86,2	EB32-250.1/552GN10	2 034,21	EB32-250.1/552GN11	2 034,21	EB32-250.1/552GN6	2 141,49
32-250.1/752	7,50	94,2	48 861 930	2 151,77	48 861 771	2 151,77	48 823 033	2 259,06
32-250.1/1102	11,00	119,5	48 861 931	2 615,20	48 861 772	2 615,20	48 823 034	2 722,48

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
2-х полюсный								
32-250.1/1502	15,00	130,5	EB32- 250.1/1502GN10	2 837,45	EB32- 250.1/1502GN11	2 837,45	EB32- 250.1/1502GN6	2 944,74
32-125/112	1,10	37,9	48 861 933	1 101,41	48 861 774	1 101,41	48 823 035	1 208,70
32-125/152	1,50	40,9	48 861 934	1 169,59	48 861 775	1 169,59	48 823 036	1 276,88
32-125/222	2,20	43,9	48 861 935	1 268,99	48 861 776	1 268,99	48 823 037	1 376,28
32-125/302	3,00	52,5	48 861 936	1 412,73	48 861 777	1 412,73	48 823 038	1 520,02
32-125/402	4,00	59,5	EB32- 125/402GN10	1 680,82	EB32- 125/402GN11	1 680,82	EB32- 125/402GN6	1 788,11
32-125/552	5,50	69,4	EB32- 125/552GN10	1 825,13	EB32- 125/552GN11	1 825,13	EB32- 125/552GN6	1 932,42
32-160/222	2,20	45,2	EB32- 160/222GN10	1 280,00	EB32- 160/222GN11	1 280,00	EB32- 160/222GN6	1 387,29
32-160/302	3,00	53,8	48 861 938	1 419,15	48 861 780	1 419,15	48 829 860	1 526,44
32-160/402	4,00	60,8	48 861 940	1 689,99	48 861 781	1 689,99	48 823 040	1 797,28
32-160/552	5,50	70,7	EB32- 160/552GN10	1 829,71	EB32- 160/552GN11	1 829,71	EB32- 160/552GN6	1 937,00
32-160/752	7,50	78,7	EB32- 160/752GN10	1 947,28	EB32- 160/752GN11	1 947,28	EB32- 160/752GN6	2 054,57
32-200/402	4,00	68,0	EB32- 200/402GN10	1 678,99	EB32- 200/402GN11	1 678,99	EB32- 200/402GN6	1 786,27
32-200/552	5,50	77,9	48 861 943	1 875,56	48 861 784	1 875,56	48 829 861	1 982,85
32-200/752	7,50	85,9	48 861 945	1 993,13	48 861 785	1 993,13	48 823 042	2 100,42
32-200/1102	11,00	111,2	EB32- 200/1102GN10	2 455,64	EB32- 200/1102GN11	2 455,64	EB32- 200/1102GN6	2 562,93
32-200/1502	15,00	122,2	EB32- 200/1502GN10	2 677,89	EB32- 200/1502GN11	2 677,89	EB32- 200/1502GN6	2 785,18
32-250/752	7,50	94,9	EB32- 250/752GN10	2 162,78	EB32- 250/752GN11	2 162,78	EB32- 250/752GN6	2 270,06
32-250/1102	11,00	120,2	48 861 949	2 643,62	48 861 790	2 643,62	48 829 863	2 750,91
32-250/1502	15,00	131,2	48 861 951	2 865,88	48 861 791	2 865,88	48 823 044	2 973,16
40-125/152	1,50	42,2	48 861 955	1 266,79	48 861 795	1 266,79	48 823 045	1 374,08
40-125/222	2,20	45,2	48 861 957	1 362,53	48 861 797	1 362,53	48 829 864	1 469,82
40-125/302	3,00	53,8	48 861 959	1 506,27	48 861 799	1 506,27	48 829 865	1 613,56
40-125/402	4,00	60,8	48 861 960	1 635,89	48 861 800	1 635,89	48 823 048	1 743,17
40-125/552	5,50	70,7	EB40- 125/552GN10	1 841,64	EB40- 125/552GN11	1 841,64	EB40- 125/552GN6	1 948,92
40-125/752	7,50	78,7	EB40- 125/752GN10	1 959,20	EB40- 125/752GN11	1 959,20	EB40- 125/752GN6	2 066,49
40-125/1102	11,00	104,0	EB40- 125/1102GN10	2 347,43	EB40- 125/1102GN11	2 347,43	EB40- 125/1102GN6	2 454,72
40-160/302	3,00	55,3	EB40- 160/302GN10	1 521,86	EB40- 160/302GN11	1 521,86	EB40- 160/302GN6	1 629,14
40-160/402	4,00	62,3	48 861 963	1 703,74	48 861 803	1 703,74	48 829 866	1 811,03
40-160/552	5,50	72,2	48 861 964	1 860,89	48 861 805	1 860,89	48 829 867	1 968,18
40-160/752	7,50	80,2	48 861 966	1 978,46	48 861 806	1 978,46	48 823 050	2 085,75
40-160/1102	11,00	105,5	EB40- 160/1102GN10	2 425,38	EB40- 160/1102GN11	2 425,38	EB40- 160/1102GN6	2 532,66

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
2-х полюсный								
40-160/1502	15,00	116,5	EB40-160/1502GN10	2 647,63	EB40-160/1502GN11	2 647,63	EB40-160/1502GN6	2 754,92
40-200/552	5,50	78,7	EB40-200/552GN10	2 069,05	EB40-200/552GN11	2 069,05	EB40-200/552GN6	2 176,34
40-200/752	7,50	86,7	48 861 970	2 186,62	48 861 810	2 186,62	48 829 869	2 293,91
40-200/1102	11,00	112,0	48 861 971	2 633,54	48 861 811	2 633,54	48 823 051	2 740,82
40-200/1502	15,00	123,0	EB40-200/1502GN10	2 855,79	EB40-200/1502GN11	2 855,79	EB40-200/1502GN6	2 963,08
40-200/1852	18,50	136,0	EB40-200/1852GN10	3 259,02	EB40-200/1852GN11	3 259,02	EB40-200/1852GN6	3 366,31
40-200/2202	22,00	187,7	EB40-200/2202GN10	3 631,65	EB40-200/2202GN11	3 631,65	EB40-200/2202GN6	3 738,94
40-250/1102	11,00	120,9	48 861 975	2 709,65	48 861 815	2 709,65	48 829 871	2 816,94
40-250/1502	15,00	131,8	48 861 976	2 931,90	48 861 818	2 931,90	48 829 873	3 039,19
40-250/1852	18,50	144,8	48 861 979	3 336,05	48 861 820	3 336,05	48 829 874	3 443,33
40-250/2202	22,00	196,6	48 861 981	3 708,68	48 861 821	3 708,68	48 823 054	3 815,97
50-125/302	3,00	56,5	48 861 989	1 545,70	48 861 829	1 545,70	48 823 055	1 652,99
50-125/402	4,00	63,5	48 861 990	1 688,16	48 861 830	1 688,16	48 823 056	1 795,44
50-125/552	5,50	73,4	48 861 991	1 915,91	48 861 832	1 915,91	48 829 877	2 023,20
50-125/752	7,50	81,4	48 861 993	2 033,48	48 861 833	2 033,48	48 823 058	2 140,77
50-125/1102	11,00	106,7	EB50-125/1102GN10	2 497,82	EB50-125/1102GN11	2 497,82	EB50-125/1102GN6	2 605,11
50-125/1502	15,00	117,7	EB50-125/1502GN10	2 720,07	EB50-125/1502GN11	2 720,07	EB50-125/1502GN6	2 827,36
50-160/552	5,50	75,0	EB50-160/552GN10	1 956,26	EB50-160/552GN11	1 956,26	EB50-160/552GN6	2 063,55
50-160/752	7,50	83,0	48 861 996	2 073,83	48 861 836	2 073,83	48 823 059	2 181,11
50-160/1102	11,00	108,3	48 861 997	2 503,32	48 861 837	2 503,32	48 823 060	2 610,61
50-160/1502	15,00	119,3	EB50-160/1502GN10	2 725,58	EB50-160/1502GN11	2 725,58	EB50-160/1502GN6	2 832,86
50-160/1852	18,50	132,3	EB50-160/1852GN10	3 095,79	EB50-160/1852GN11	3 095,79	EB50-160/1852GN6	3 203,08
50-160/2202	22,00	184,0	EB50-160/2202GN10	3 420,74	EB50-160/2202GN11	3 420,74	EB50-160/2202GN6	3 528,03
50-200/1102	11,00	114,5	EB50-200/1102GN10	2 685,81	EB50-200/1102GN11	2 685,81	EB50-200/1102GN6	2 793,09
50-200/1502	15,00	125,5	48 862 002	2 908,06	48 861 842	2 908,06	48 829 879	3 015,35
50-200/1852	18,50	138,5	48 862 004	3 278,28	48 861 844	3 278,28	48 829 880	3 385,56
50-200/2202	22,00	190,2	48 862 005	3 603,23	48 861 845	3 603,23	48 823 063	3 710,51
50-250/1502	15,00	133,9	EB50-250/1502GN10	2 917,23	EB50-250/1502GN11	2 917,23	EB50-250/1502GN6	3 024,52
50-250/1852	18,50	146,9	EB50-250/1852GN10	3 292,03	EB50-250/1852GN11	3 292,03	EB50-250/1852GN6	3 399,32
50-250/2202	22,00	198,6	EB50-250/2202GN10	3 669,25	EB50-250/2202GN11	3 669,25	EB50-250/2202GN6	3 776,54
50-250/3002	30,00	264,7	48 875 106	4 844,17	48 875 088	4 844,17	48 875 124	4 951,46
50-250/3702	37,00	284,7	48 875 107	5 352,90	48 875 089	5 352,90	48 875 125	5 460,19
65-125/402	4,00	68,3	48 862 014	1 742,26	48 861 854	1 742,26	48 823 064	1 849,55

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
2-х полюсный								
65-125/552	5,50	78,2	48 862 015	1 985,60	48 861 855	1 985,60	48 823 065	2 092,89
65-125/752	7,50	86,2	48 862 016	2 103,17	48 861 856	2 103,17	48 823 066	2 210,46
65-125/1102	11,00	111,5	EB65- 125/1102GN10	2 531,75	EB65- 125/1102GN11	2 531,75	EB65- 125/1102GN6	2 639,04
65-125/1502	15,00	122,5	EB65- 125/1502GN10	2 754,00	EB65- 125/1502GN11	2 754,00	EB65- 125/1502GN6	2 861,29
65-160/752	7,50	89,6	EB65- 160/752GN10	2 200,37	EB65- 160/752GN11	2 200,37	EB65- 160/752GN6	2 307,66
65-160/1102	11,00	114,9	48 862 021	2 613,36	48 861 862	2 613,36	48 829 885	2 720,65
65-160/1502	15,00	125,9	48 862 023	2 835,62	48 861 863	2 835,62	48 823 068	2 942,90
65-160/1852	18,50	138,9	EB65- 160/1852GN10	3 204,92	EB65- 160/1852GN11	3 204,92	EB65- 160/1852GN6	3 312,20
65-160/2202	22,00	190,6	EB65- 160/2202GN10	3 529,87	EB65- 160/2202GN11	3 529,87	EB65- 160/2202GN6	3 637,15
65-200/1502	15,00	130,4	EB65- 200/1502GN10	2 948,41	EB65- 200/1502GN11	2 948,41	EB65- 200/1502GN6	3 055,69
65-200/1852	18,50	143,5	48 862 027	3 323,21	48 861 867	3 323,21	48 823 069	3 430,50
65-200/2202	22,00	195,2	48 862 028	3 713,27	48 861 868	3 713,27	48 823 070	3 820,55
65-200/3002	30,00	261,3	48 875 108	4 889,10	48 875 090	4 889,10	48 875 126	4 996,39
65-250/2202	22,00	211,6	EB65- 250/2202GN10	3 778,37	EB65- 250/2202GN11	3 778,37	EB65- 250/2202GN6	3 957,19
65-250/3002	30,00	278,9	48 875 109	5 008,31	48 875 091	5 008,31	48 875 127	5 187,13
65-250/3702	37,00	298,9	48 875 110	5 517,05	48 875 092	5 517,05	48 875 128	5 695,86
65-250/4502	45,00	363,7	48 875 111	6 447,66	48 875 093	6 447,66	48 875 129	6 626,47
80-160/1102	11,00	124,2	48 862 037	2 685,81	48 861 877	2 685,81	48 823 071	2 793,09
80-160/1502	15,00	135,2	48 862 038	2 908,06	48 861 878	2 908,06	48 823 072	3 015,35
80-160/1852	18,50	148,2	48 862 039	3 256,27	48 861 880	3 256,27	48 829 847	3 363,56
80-160/2202	22,00	199,9	48 862 041	3 678,42	48 861 881	3 678,42	48 823 074	3 785,71
80-160/3002	30,00	266,0	48 875 112	4 851,51	48 875 094	4 851,51	48 875 130	4 958,79
80-200/1852	18,50	159,0	EB80- 200/1852GN10	3 537,79	EB80- 200/1852GN11	3 537,79	EB80- 200/1852GN6	3 716,60
80-200/2202	22,00	210,7	EB80- 200/2202GN10	3 915,01	EB80- 200/2202GN11	3 915,01	EB80- 200/2202GN6	4 093,82
80-200/3002	30,00	278,0	48 875 113	5 089,93	48 875 095	5 089,93	48 875 131	5 268,74
80-200/3702	37,00	298,0	48 875 114	5 598,66	48 875 096	5 598,66	48 875 132	5 777,47
80-200/4502	45,00	362,8	48 875 115	6 454,08	48 875 097	6 454,08	48 875 133	6 632,89
80-250/3002	30,00	289,4	48 875 116	5 102,76	48 875 098	5 102,76	48 875 134	5 281,58
80-250/3702	37,00	309,4	48 875 117	5 611,50	48 875 099	5 611,50	48 875 135	5 790,31
80-250/4502	45,00	374,2	48 875 118	6 946,51	48 875 100	6 946,51	48 875 136	7 125,32
100-160/2202	22,00	231,8	EB100- 160/2202GN10	3 887,50	EB100- 160/2202GN11	3 887,50	EB100- 160/2202GN6	4 066,31
100-160/3002	30,00	299,1	48 875 119	5 144,03	48 875 101	5 144,03	48 875 137	5 322,84
100-160/3702	37,00	319,1	48 875 120	5 652,76	48 875 102	5 652,76	48 875 138	5 831,58
100-200/3002	30,00	292,2	48 875 121	5 363,19	48 875 103	5 363,19	48 875 139	5 542,01
100-200/3702	37,00	312,2	48 875 122	5 871,93	48 875 104	5 871,93	48 875 140	6 050,74
100-200/4502	45,00	377,0	48 875 123	6 701,67	48 875 105	6 701,67	48 875 141	6 880,48

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
4-х полюсный								
32-125.1/024	0,25	31,3	48 861 912	988,53	48 861 753	988,53	48 823 291	1 095,82
32-125.1/034	0,37	32,3	EB32- 125.1/034GN10	1 006,41	EB32- 125.1/034GN11	1 006,41	EB32- 125.1/034GN6	1 113,70
32-125.1/054	0,55	35,4	EB32- 125.1/054GN10	1 067,48	EB32- 125.1/054GN11	1 067,48	EB32- 125.1/054GN6	1 174,77
32-160.1/034	0,37	33,7	48 861 918	1 059,60	48 861 759	1 059,60	48 823 292	1 166,88
32-160.1/054	0,55	36,8	EB32- 160.1/054GN10	1 141,76	EB32- 160.1/054GN11	1 141,76	EB32- 160.1/054GN6	1 249,05
32-160.1/074	0,75	37,8	EB32- 160.1/074GN10	1 149,83	EB32- 160.1/074GN11	1 149,83	EB32- 160.1/074GN6	1 257,12
32-160.1/114	1,10	40,8	EB32- 160.1/114GN10	1 208,84	EB32- 160.1/114GN11	1 208,84	EB32- 160.1/114GN6	1 316,13
32-200.1/054	0,55	43,8	48 861 922	1 131,67	48 861 763	1 131,67	48 823 294	1 238,96
32-200.1/074	0,75	44,8	EB32- 200.1/074GN10	1 139,74	EB32- 200.1/074GN11	1 139,74	EB32- 200.1/074GN6	1 247,03
32-200.1/114	1,10	47,8	EB32- 200.1/114GN10	1 229,01	EB32- 200.1/114GN11	1 229,01	EB32- 200.1/114GN6	1 336,30
32-200.1/154	1,50	51,8	EB32- 200.1/154GN10	1 338,69	EB32- 200.1/154GN11	1 338,69	EB32- 200.1/154GN6	1 445,97
32-200.1/224	2,20	61,4	EB32- 200.1/224GN10	1 437,49	EB32- 200.1/224GN11	1 437,49	EB32- 200.1/224GN6	1 544,78
32-250.1/074	0,75	53,7	EB32- 250.1/074GN10	1 398,34	EB32- 250.1/074GN11	1 398,34	EB32- 250.1/074GN6	1 505,62
32-250.1/114	1,10	56,7	48 861 928	1 458,26	48 861 769	1 458,26	48 829 859	1 565,55
32-250.1/154	1,50	60,7	48 861 929	1 494,58	48 861 770	1 494,58	48 823 297	1 601,86
32-250.1/224	2,20	70,3	EB32- 250.1/224GN10	1 577,79	EB32- 250.1/224GN11	1 577,79	EB32- 250.1/224GN6	1 685,08
32-250.1/304	3,00	72,3	EB32- 250.1/304GN10	1 612,09	EB32- 250.1/304GN11	1 612,09	EB32- 250.1/304GN6	1 719,38
32-125/034	0,37	32,8	48 861 932	1 052,53	48 861 773	1 052,53	48 823 299	1 159,82
32-125/054	0,55	35,9	EB32- 125/054GN10	1 126,44	EB32- 125/054GN11	1 126,44	EB32- 125/054GN6	1 233,73
32-125/074	0,75	36,9	EB32- 125/074GN10	1 134,51	EB32- 125/074GN11	1 134,51	EB32- 125/074GN6	1 241,80
32-160/054	0,55	37,2	48 861 937	1 117,92	48 861 778	1 117,92	48 823 300	1 225,21
32-160/074	0,75	38,2	EB32- 160/074GN10	1 125,99	EB32- 160/074GN11	1 125,99	EB32- 160/074GN6	1 233,27
32-160/114	1,10	41,2	EB32- 160/114GN10	1 185,00	EB32- 160/114GN11	1 185,00	EB32- 160/114GN6	1 292,28
32-200/054	0,55	44,4	EB32- 200/054GN10	1 179,36	EB32- 200/054GN11	1 179,36	EB32- 200/054GN6	1 286,64
32-200/074	0,75	45,4	48 861 941	1 187,43	48 863 884	1 187,43	48 823 301	1 294,71
32-200/114	1,10	48,4	48 861 942	1 276,70	48 861 782	1 276,70	48 823 302	1 383,98
32-200/154	1,50	52,4	EB32- 200/154GN10	1 381,79	EB32- 200/154GN11	1 381,79	EB32- 200/154GN6	1 489,07
32-200/224	2,20	62,0	EB32- 200/224GN10	1 525,53	EB32- 200/224GN11	1 525,53	EB32- 200/224GN6	1 632,81

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
4-х полюсный								
32-250/114	1,10	57,4	EB32-250/114GN10	1 505,03	EB32-250/114GN11	1 505,03	EB32-250/114GN6	1 612,32
32-250/154	1,50	61,4	48 861 947	1 615,62	48 861 787	1 615,62	48 829 862	1 722,91
32-250/224	2,20	71,0	48 861 948	1 699,76	48 861 788	1 699,76	48 823 304	1 807,04
32-250/304	3,00	73,0	EB32-250/304GN10	1 734,05	EB32-250/304GN11	1 734,05	EB32-250/304GN6	1 841,34
32-250/404	4,00	78,0	EB32-250/404GN10	1 903,10	EB32-250/404GN11	1 903,10	EB32-250/404GN6	2 010,39
32-250/554	5,50	88,9	EB32-250/554GN10	2 124,37	EB32-250/554GN11	2 124,37	EB32-250/554GN6	2 231,66
40-125/024	0,25	33,1	48 861 952	1 070,14	48 861 792	1 070,14	48 823 305	1 177,43
40-125/034	0,37	34,1	48 861 953	1 088,02	48 861 793	1 088,02	48 823 306	1 195,31
40-125/054	0,55	37,2	48 861 954	1 169,27	48 861 794	1 169,27	48 823 307	1 276,56
40-125/074	0,75	38,2	EB40-125/074GN10	1 177,34	EB40-125/074GN11	1 177,34	EB40-125/074GN6	1 284,63
40-125/114	1,10	41,2	EB40-125/114GN10	1 237,27	EB40-125/114GN11	1 237,27	EB40-125/114GN6	1 344,55
40-160/054	0,55	38,7	48 861 961	1 204,12	48 861 801	1 204,12	48 823 308	1 311,40
40-160/074	0,75	39,7	48 861 962	1 212,19	48 861 802	1 212,19	48 823 309	1 319,47
40-160/114	1,10	42,7	EB40-160/114GN10	1 277,61	EB40-160/114GN11	1 277,61	EB40-160/114GN6	1 384,90
40-160/154	1,50	46,7	EB40-160/154GN10	1 368,95	EB40-160/154GN11	1 368,95	EB40-160/154GN6	1 476,23
40-160/224	2,20	56,3	EB40-160/224GN10	1 467,75	EB40-160/224GN11	1 467,75	EB40-160/224GN6	1 575,04
40-200/074	0,75	46,2	EB40-200/074GN10	1 253,45	EB40-200/074GN11	1 253,45	EB40-200/074GN6	1 360,74
40-200/114	1,10	49,2	48 861 968	1 312,46	48 861 808	1 312,46	48 829 868	1 419,75
40-200/154	1,50	53,2	48 861 969	1 531,26	48 861 809	1 531,26	48 823 311	1 638,54
40-200/224	2,20	62,8	EB40-200/224GN10	1 602,55	EB40-200/224GN11	1 602,55	EB40-200/224GN6	1 709,84
40-200/304	3,00	64,8	EB40-200/304GN10	1 636,85	EB40-200/304GN11	1 636,85	EB40-200/304GN6	1 744,14
40-250/114	1,10	58,1	EB40-250/114GN10	1 503,20	EB40-250/114GN11	1 503,20	EB40-250/114GN6	1 610,48
40-250/154	1,50	62,1	EB40-250/154GN10	1 612,87	EB40-250/154GN11	1 612,87	EB40-250/154GN6	1 720,16
40-250/224	2,20	71,7	48 861 973	1 765,78	48 861 813	1 765,78	48 829 870	1 873,07
40-250/304	3,00	73,7	48 861 974	1 800,08	48 861 814	1 800,08	48 823 313	1 907,36
40-250/404	4,00	78,7	EB40-250/404GN10	1 904,02	EB40-250/404GN11	1 904,02	EB40-250/404GN6	2 011,31
40-250/554	5,50	89,5	EB40-250/554GN10	2 107,86	EB40-250/554GN11	2 107,86	EB40-250/554GN6	2 215,15
40-315/224	2,20	95,9	EB40-315/224GN10	2 092,23	EB40-315/224GN11	2 092,23	EB40-315/224GN6	2 271,05
40-315/304	3,00	97,9	48 861 983	2 126,53	48 861 823	2 126,53	48 829 875	2 305,34
40-315/404	4,00	102,9	48 861 985	2 232,30	48 861 825	2 232,30	48 829 876	2 411,12
40-315/554	5,50	112,4	48 861 986	2 435,23	48 861 826	2 435,23	48 823 316	2 614,05

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
4-х полюсный								
40-315/754	7,50	116,7	EB40-315/754GN10	2 664,98	EB40-315/754GN11	2 664,98	EB40-315/754GN6	2 843,79
40-315/1104	11,00	142,3	EB40-315/1104GN10	2 955,70	EB40-315/1104GN11	2 955,70	EB40-315/1104GN6	3 134,51
50-125/054	0,55	39,9	48 861 987	1 199,53	48 861 827	1 199,53	48 823 317	1 306,82
50-125/074	0,75	40,9	48 861 988	1 207,60	48 861 828	1 207,60	48 823 318	1 314,89
50-125/114	1,10	43,9	EB50-125/114GN10	1 273,03	EB50-125/114GN11	1 273,03	EB50-125/114GN6	1 380,32
50-125/154	1,50	47,9	EB50-125/154GN10	1 363,45	EB50-125/154GN11	1 363,45	EB50-125/154GN6	1 470,73
50-160/074	0,75	42,5	EB50-160/074GN10	1 299,30	EB50-160/074GN11	1 299,30	EB50-160/074GN6	1 406,59
50-160/114	1,10	45,5	48 861 994	1 358,31	48 861 834	1 358,31	48 823 320	1 465,60
50-160/154	1,50	49,5	48 861 995	1 449,64	48 861 835	1 449,64	48 823 321	1 556,93
50-160/224	2,20	59,1	EB50-160/224GN10	1 602,55	EB50-160/224GN11	1 602,55	EB50-160/224GN6	1 709,84
50-160/304	3,00	61,1	EB50-160/304GN10	1 636,85	EB50-160/304GN11	1 636,85	EB50-160/304GN6	1 744,14
50-200/154	1,50	55,7	EB50-200/154GN10	1 550,51	EB50-200/154GN11	1 550,51	EB50-200/154GN6	1 657,80
50-200/224	2,20	65,3	48 861 999	1 654,82	48 861 839	1 654,82	48 829 878	1 762,11
50-200/304	3,00	67,3	48 862 000	1 689,12	48 861 840	1 689,12	48 823 323	1 796,41
50-200/404	4,00	72,3	EB50-200/404GN10	1 863,67	EB50-200/404GN11	1 863,67	EB50-200/404GN6	1 970,96
50-200/554	5,50	83,2	EB50-200/554GN10	2 084,02	EB50-200/554GN11	2 084,02	EB50-200/554GN6	2 191,31
50-250/224	2,20	73,7	EB50-250/224GN10	1 858,40	EB50-250/224GN11	1 858,40	EB50-250/224GN6	1 965,68
50-250/304	3,00	75,7	48 862 006	1 892,69	48 861 846	1 892,69	48 829 881	1 999,98
50-250/404	4,00	80,7	48 862 007	2 067,24	48 861 847	2 067,24	48 823 324	2 174,53
50-250/554	5,50	91,6	EB50-250/554GN10	2 294,01	EB50-250/554GN11	2 294,01	EB50-250/554GN6	2 401,30
50-250/754	7,50	97,6	EB50-250/754GN10	2 525,59	EB50-250/754GN11	2 525,59	EB50-250/754GN6	2 632,88
50-250/1104	11,00	121,9	EB50-250/1104GN10	2 850,25	EB50-250/1104GN11	2 850,25	EB50-250/1104GN6	2 957,53
50-315/304	3,00	101,0	EB50-315/304GN10	2 092,60	EB50-315/304GN11	2 092,60	EB50-315/304GN6	2 271,41
50-315/404	4,00	106,0	48 862 008	2 262,57	48 861 848	2 262,57	48 829 882	2 441,38
50-315/554	5,50	115,5	48 862 010	2 490,25	48 861 850	2 490,25	48 829 883	2 669,07
50-315/754	7,50	119,8	48 862 011	2 721,83	48 861 851	2 721,83	48 823 326	2 900,64
50-315/1104	11,00	145,4	EB50-315/1104GN10	3 010,72	EB50-315/1104GN11	3 010,72	EB50-315/1104GN6	3 189,53
50-315/1504	15,00	170,4	EB50-315/1504GN10	3 331,35	EB50-315/1504GN11	3 331,35	EB50-315/1504GN6	3 510,16
65-125/074	0,75	45,7	48 862 012	1 275,46	48 861 852	1 275,46	48 823 327	1 382,75
65-125/114	1,10	48,7	48 862 013	1 340,89	48 861 853	1 340,89	48 823 328	1 448,17

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
4-х полюсный								
65-125/154	1,50	52,7	EB65-125/154GN10	1 452,39	EB65-125/154GN11	1 452,39	EB65-125/154GN6	1 559,68
65-125/224	2,20	62,3	EB65-125/224GN10	1 599,80	EB65-125/224GN11	1 599,80	EB65-125/224GN6	1 707,09
65-160/114	1,10	52,1	48 862 017	1 422,50	48 861 857	1 422,50	48 823 329	1 529,79
65-160/154	1,50	56,1	48 862 019	1 534,01	48 861 859	1 534,01	48 829 884	1 641,30
65-160/224	2,20	65,7	48 862 020	1 682,33	48 861 860	1 682,33	48 823 331	1 789,62
65-160/304	3,00	67,7	EB65-160/304GN10	1 789,99	EB65-160/304GN11	1 789,99	EB65-160/304GN6	1 897,28
65-160/404	4,00	72,7	EB65-160/404GN10	1 959,96	EB65-160/404GN11	1 959,96	EB65-160/404GN6	2 067,24
65-200/224	2,20	70,3	EB65-200/224GN10	1 684,17	EB65-200/224GN11	1 684,17	EB65-200/224GN6	1 791,45
65-200/304	3,00	72,3	48 862 025	1 760,64	48 861 865	1 760,64	48 829 886	1 867,93
65-200/404	4,00	77,3	48 862 026	2 080,08	48 861 866	2 080,08	48 823 333	2 187,37
65-200/554	5,50	88,2	EB65-200/554GN10	2 332,53	EB65-200/554GN11	2 332,53	EB65-200/554GN6	2 439,82
65-200/754	7,50	94,2	EB65-200/754GN10	2 562,27	EB65-200/754GN11	2 562,27	EB65-200/754GN6	2 669,56
65-250/304	3,00	90,5	EB65-250/304GN10	2 070,59	EB65-250/304GN11	2 070,59	EB65-250/304GN6	2 249,40
65-250/404	4,00	95,5	EB65-250/404GN10	2 239,64	EB65-250/404GN11	2 239,64	EB65-250/404GN6	2 418,45
65-250/554	5,50	105,0	48 862 029	2 460,91	48 861 869	2 460,91	48 823 334	2 639,72
65-250/754	7,50	109,2	EB65-250/754GN10	2 689,74	EB65-250/754GN11	2 689,74	EB65-250/754GN6	2 868,55
65-250/1104	11,00	134,9	EB65-250/1104GN10	2 980,46	EB65-250/1104GN11	2 980,46	EB65-250/1104GN6	3 159,27
65-315/554	5,50	119,9	EB65-315/554GN10	2 675,49	EB65-315/554GN11	2 675,49	EB65-315/554GN6	2 854,30
65-315/754	7,50	124,2	48 862 031	2 870,39	48 861 871	2 870,39	48 829 845	3 049,20
65-315/1104	11,00	149,8	48 862 032	3 160,19	48 861 872	3 160,19	48 823 336	3 339,01
65-315/1504	15,00	174,8	EB65-315/1504GN10	3 479,90	EB65-315/1504GN11	3 479,90	EB65-315/1504GN6	3 658,71
65-315/1854	18,50	221,5	EB65-315/1854GN10	3 875,78	EB65-315/1854GN11	3 875,78	EB65-315/1854GN6	4 054,59
65-315/2204	22,00	236,5	EB65-315/2204GN10	4 134,76	EB65-315/2204GN11	4 134,76	EB65-315/2204GN6	4 313,57
80-160/154	1,50	65,4	48 862 033	1 596,36	48 861 873	1 596,36	48 823 337	1 703,65
80-160/224	2,20	75,0	48 862 035	1 719,01	48 861 875	1 719,01	48 829 846	1 826,30
80-160/304	3,00	77,0	48 862 036	1 826,67	48 861 876	1 826,67	48 823 340	1 933,96
80-160/404	4,00	82,0	EB80-160/404GN10	1 926,94	EB80-160/404GN11	1 926,94	EB80-160/404GN6	2 034,23
80-160/554	5,50	92,9	EB80-160/554GN10	2 179,39	EB80-160/554GN11	2 179,39	EB80-160/554GN6	2 286,68
80-200/224	2,20	87,6	EB80-200/224GN10	1 968,44	EB80-200/224GN11	1 968,44	EB80-200/224GN6	2 147,25

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
4-х полюсный								
80-200/304	3,00	89,6	EB80-200/304GN10	2 044,92	EB80-200/304GN11	2 044,92	EB80-200/304GN6	2 223,73
80-200/404	4,00	94,6	48 862 043	2 214,88	48 861 883	2 214,88	48 829 848	2 393,69
80-200/554	5,50	104,1	48 862 044	2 467,33	48 861 884	2 467,33	48 823 342	2 646,14
80-200/754	7,50	108,4	EB80-200/754GN10	2 637,47	EB80-200/754GN11	2 637,47	EB80-200/754GN6	2 816,28
80-200/1104	11,00	134,0	EB80-200/1104GN10	2 987,80	EB80-200/1104GN11	2 987,80	EB80-200/1104GN6	3 166,61
80-250/404	4,00	106,0	EB80-250/404GN10	2 481,73	EB80-250/404GN11	2 481,73	EB80-250/404GN6	2 660,54
80-250/554	5,50	115,5	EB80-250/554GN10	2 703,00	EB80-250/554GN11	2 703,00	EB80-250/554GN6	2 881,81
80-250/754	7,50	119,7	48 862 046	2 897,90	48 861 886	2 897,90	48 829 849	3 076,71
80-250/1104	11,00	145,3	48 862 047	3 248,23	48 861 887	3 248,23	48 823 345	3 427,04
80-250/1504	15,00	170,3	EB80-250/1504GN10	3 567,93	EB80-250/1504GN11	3 567,93	EB80-250/1504GN6	3 746,75
80-250/1854	18,50	217,1	EB80-250/1854GN10	3 938,13	EB80-250/1854GN11	3 938,13	EB80-250/1854GN6	4 116,94
80-315/754	7,50	133,7	EB80-315/754GN10	3 080,38	EB80-315/754GN11	3 080,38	EB80-315/754GN6	3 259,19
80-315/1104	11,00	159,3	48 862 048	3 405,03	48 861 888	3 405,03	48 829 850	3 583,85
80-315/1504	15,00	184,3	48 862 050	3 726,57	48 861 890	3 726,57	48 829 851	3 905,39
80-315/1854	18,50	231,0	48 862 051	4 122,45	48 861 891	4 122,45	48 823 347	4 301,26
80-315/2204	22,00	246,0	48 862 052	4 381,43	48 861 892	4 381,43	48 823 348	4 560,25
80-400/3004	30,00	341,1	48 875 235	6 206,67	48 875 220	6 206,67	48 875 250	6 427,67
80-400/3704	37,00	406,0	48 875 236	7 528,70	48 875 221	7 528,70	48 875 251	7 749,70
100-160/304	3,00	110,7	48 862 053	2 089,85	48 861 893	2 089,85	48 823 349	2 268,66
100-160/404	4,00	115,7	48 862 054	2 190,12	48 861 894	2 190,12	48 823 350	2 368,94
100-160/554	5,50	125,2	EB100-160/554GN10	2 442,57	EB100-160/554GN11	2 442,57	EB100-160/554GN6	2 621,38
100-160/754	7,50	129,5	EB100-160/754GN10	2 613,63	EB100-160/754GN11	2 613,63	EB100-160/754GN6	2 792,44
100-200/404	4,00	108,8	EB100-200/404GN10	2 416,62	EB100-200/404GN11	2 416,62	EB100-200/404GN6	2 595,44
100-200/554	5,50	118,3	48 862 055	2 636,97	48 861 895	2 636,97	48 823 351	2 815,79
100-200/754	7,50	122,6	48 862 056	2 808,95	48 861 896	2 808,95	48 823 352	2 987,76
100-200/1104	11,00	148,2	EB100-200/1104GN10	3 175,78	EB100-200/1104GN11	3 175,78	EB100-200/1104GN6	3 354,59
100-200/1504	15,00	173,2	EB100-200/1504GN10	3 495,49	EB100-200/1504GN11	3 495,49	EB100-200/1504GN6	3 674,30
100-250/754	7,50	131,9	EB100-250/754GN10	3 079,46	EB100-250/754GN11	3 079,46	EB100-250/754GN6	3 258,28
100-250/1104	11,00	157,5	48 862 058	3 404,12	48 861 898	3 404,12	48 829 852	3 582,93
100-250/1504	15,00	182,5	48 862 059	3 723,82	48 861 899	3 723,82	48 823 354	3 902,64
100-250/1854	18,50	229,2	EB100-250/1854GN10	4 024,33	EB100-250/1854GN11	4 024,33	EB100-250/1854GN6	4 203,14
100-250/2204	22,00	244,2	EB100-250/2204GN10	4 408,03	EB100-250/2204GN11	4 408,03	EB100-250/2204GN6	4 586,84

Типоразмер	кВт	Вес, кг	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR	Идент. номер	Цена/ EUR
			GN 10		GN 11		GN 6	
4-х полюсный								
100-315/1504	15,00	195,0	EB100-315/1504GN10	3 932,90	EB100-315/1504GN11	3 932,90	EB100-315/1504GN6	4 111,71
100-315/1854	18,50	241,7	48 862 061	4 304,02	48 861 901	4 304,02	48 829 853	4 482,83
100-315/2204	22,00	256,7	48 862 062	4 563,92	48 861 902	4 563,92	48 823 356	4 742,73
100-315/3004	30,00	314,0	48 875 237	5 765,60	48 875 222	5 765,60	48 875 252	5 944,41
100-400/3004	30,00	355,6	48 875 238	6 407,50	48 875 223	6 407,50	48 875 253	6 628,50
100-400/3704	37,00	420,5	48 875 239	7 729,53	48 875 224	7 729,53	48 875 254	7 950,52
100-400/4504	45,00	456,0	48 875 240	8 691,73	48 875 225	8 691,73	48 875 255	8 912,73
125-200/754	7,50	143,0	48 862 063	3 156,49	48 861 903	3 156,49	48 823 357	3 335,30
125-200/1104	11,00	168,6	48 862 064	3 524,24	48 861 904	3 524,24	48 823 358	3 703,06
125-200/1504	15,00	193,6	EB125-200/1504GN10	4 484,94	EB125-200/1504GN11	4 484,94	EB125-200/1504GN6	4 663,75
125-200/1854	18,50	240,3	EB125-200/1854GN10	5 021,11	EB125-200/1854GN11	5 021,11	EB125-200/1854GN6	5 199,92
125-200/2204	22,00	255,3	EB125-200/2204GN10	5 266,34	EB125-200/2204GN11	5 266,34	EB125-200/2204GN6	5 445,15
125-250/1104	11,00	181,8	EB125-250/1104GN10	3 695,72	EB125-250/1104GN11	3 695,72	EB125-250/1104GN6	3 874,54
125-250/1504	15,00	206,8	48 862 065	4 009,01	48 861 905	4 009,01	48 823 359	4 187,82
125-250/1854	18,50	253,5	48 862 066	4 309,52	48 861 906	4 309,52	48 823 360	4 488,33
125-250/2204	22,00	268,5	EB125-250/2204GN10	4 693,22	EB125-250/2204GN11	4 693,22	EB125-250/2204GN6	4 872,03
125-250/3004	30,00	325,8	EB125-250/3004GN10	5 956,33	EB125-250/3004GN11	5 956,33	EB125-250/3004GN6	6 135,15
125-250/3704	37,00	390,3	EB125-250/3704GN10	7 277,44	EB125-250/3704GN11	7 277,44	EB125-250/3704GN6	7 456,26
125-315/3004	30,00	341,2	48 875 241	6 059,04	48 875 226	6 059,04	48 875 256	6 280,03
125-315/3704	37,00	406,1	48 875 242	7 381,06	48 875 227	7 381,06	48 875 257	7 602,06
125-400/3004	30,00	372,7	48 875 243	6 701,86	48 875 228	6 701,86	48 875 258	6 922,85
125-400/3704	37,00	437,6	48 875 244	8 022,97	48 875 229	8 022,97	48 875 259	8 243,96
125-400/4504	45,00	473,1	48 875 245	8 986,09	48 875 230	8 986,09	48 875 260	9 207,09
150-200/1104	11,00	226,2	48 862 067	4 333,96	48 861 907	4 333,96	48 823 361	4 512,77
150-200/1504	15,00	251,2	EB150-200/1504GN10	4 654,58	EB150-200/1504GN11	4 654,58	EB150-200/1504GN6	4 833,39
150-200/1854	18,50	297,9	EB150-200/1854GN10	5 105,48	EB150-200/1854GN11	5 105,48	EB150-200/1854GN6	5 284,29
150-200/2204	22,00	312,9	EB150-200/2204GN10	5 398,39	EB150-200/2204GN11	5 398,39	EB150-200/2204GN6	5 577,20
150-250/1504	15,00	239,9	48 862 068	4 965,44	48 861 908	4 965,44	48 823 362	5 144,26
150-250/1854	18,50	286,6	48 862 069	5 417,26	48 861 909	5 417,26	48 823 363	5 596,07
150-250/2204	22,00	301,6	48 862 070	5 800,95	48 861 910	5 800,95	48 823 364	5 979,77
150-250/3004	30,00	358,9	48 875 246	7 124,59	48 875 231	7 124,59	48 875 261	7 303,41
150-315/3004	30,00	367,6	48 875 247	7 521,66	48 875 232	7 521,66	48 875 262	7 742,65
150-315/3704	37,00	432,5	48 875 248	8 842,77	48 875 233	8 842,77	48 875 263	9 063,76
150-315/4504	45,00	468,0	48 875 249	9 804,97	48 875 234	9 804,97	48 875 264	10 025,97

